63.31
Belgium
1930

63.31

Roseraies & Pépinières Auguste Van Heden

Wetteren - Gand

LIBRARY
RECEIVED
★ OCT 5 1929 ★
U. S. Department of Agriculture.

Guy Oakeling

Belgium

CATALOGUE GÉNÉRAL

illustré, descriptif et raisonné avec

PRIX-COURANTS

pour l'Automne 1929 et le Printemps 1930

AUG. VAN HEDEN

WETTEREN-LEZ-GAND

(BELGIQUE)

Adresse télégraphique : Vanheden - Wetteren
Téléphone : WETTEREN 89

Belgique compte chèques postaux 1289
postcheksrekening
France compte chèques postaux Lille 14108

Vastes Cultures de jeunes Plants et végétaux de toutes Essences : Fruitiers, Forestiers, et d'Ornements en sujets de toutes forces et de tous genres

SPÉCIALITES :

Arbres fruitiers, Rosiers, Vignes en pots, Conifères, Rhododendrons, Azaleas, Plantes vivaces, Oignons à fleurs.

Nos cultures sont placées sous le contrôle du service phytopathologique, elles sont régulièrement visitées.

REMARQUE : Nos frais de publicité et d'affranchissement étant très élevés, nous supprimerons, désormais l'envoi de notre catalogue général à toute personne qui n'aura pas fait de commande depuis deux ans.

BORDEREAU de COMMANDE
BESTELLINGSBORDEREEL

Faite à
Gedaan aan **Aug. Van Heden**

Horticulteur-Pépiniériste

à WETTEREN-lez-Gand (Belgique)

Nom et prénom / Naam en voornaam } *M* .....

Profession / Beroep } .....

rue / straat } ..... *n°* / nr ..... *à* / te .....

Gare de destination / Bestemmingstatie } ..... *faire suivre tram* .....

Colis livrables (à domicile ou en gare restante) .....

A défaut de ces indications. nous choisirons nous-mêmes la voie la meilleure et ferons pour le mieux dans l'intérêt de nos clients, et suivant le poids des colis.

Dater **Signer**

COMMANDE

QUANTITÉS	Noms et désignation des arbres, arbustes ou plantes	PRIX approximatif Fr.	C
	T. S. V. P.		

COMMANDE

QUANTITÉS	Noms et désignation des arbres, arbustes ou plantes	PRIX approximatif Fr.	C-

Conditions Générales de Vente

PRIX. — Les prix du présent catalogue sont seul valables; modifications réservées. Ils sont aussi sans engagement et sauf variation.

EXPEDITION. — 1° **Les marchandises** sont livrées de la pépinière et l'expédition a lieu aux risques et périls du destinataire.

2° Toutes **les réclamations** concernant marchandises manquantes, livraison avariée ou retardée, doivent être fait au transporteur qui est seul responsable.

3° Sauf contre ordre, une **force épuisée** est remplacée par celle immédiatement inférieure ou supérieure, disponible en pépinière. **Une variété,** faisant défaut, est remplacée par une autre de même valeur et **même époque de maturité** pour les fruitiers, de **même série** et de **même coloris** pour les rosiers.

4° Nous nous réservons le droit de ne pas fournir: a) si pour l'époque de livraison le client n'a pas satisfait à ses engagements précédents; b) si les renseignements sur le client ne sont pas satisfaisant pour le fournisseur; c) en cas de force majeure.

5° **Les expéditions** se font selon les instructions remises lors de la commande; sauf indications, de la manière la plus avantageuse pour l'acheteur sans aucune responsabilité pour le vendeur.

6° **L'emballage** est facturé au prix de revient et n'est jamais repris.

GARANTIS. — La reprise des végétaux dépend: de la préparation du sol, de la plantation, des conditions climatérique; nous ne pouvons la garantir.

RECLAMATIONS. — Les réclamations sont seulement prises en considérations si elles sont adressées au fournisseur endéans la huitaine de l'arrivée des marchandises.

Le tribunal du vendeur est seul compétent pour délibérer sur les contestations, à moins qu'il ne préfère poursuivre l'acheteur devant son propre tribunal.

PAYEMENTS. — Les factures sont payables à **Wetteren** au comptant sans escomptes. Un crédit est accordé aux anciens clients. En cas de payement retardé, il est porté en compte au débiteur un intérêt de 8 % par an. Nos clients habituels voudront, après réception de notre facture, en verser le montant à un bureau de poste au crédit

Algemeene Verkoopsvoorwaarden

PRIJZEN. — Alleen de prijzen in dezen kataloog vervat, zijn geldig. Zij zijn ook zonder verbintenis en onder voorbehoud van verandering.

LEVERING. — 1° **De goederen** worden geleverd van af de kweekerij en verzonden voor rekening en risico van den kooper.

2° **Alle klachten** nopens ontbrekende waar, beschadiging of vertraagde aflevering, moeten aan den vervoerder, die er alleen verantwoordelijk voor is, gericht worden.

3° Zonder tegenbericht is eene **uitgeputte sterkte** van planten vervangen door deze onmiddellijk beneden of voorrang beschikbaar in de kweekerij. Eene **ontbrekende soort** is vervangen door eene andere van dezelfde waarde en van **zelfde rijpheid** voor de fruitboomen van de **zelfde reeks** en **zelfde kleur** voor de rozen.

4° Wij behouden ons het recht niet te leveren: a) indien op leveringstijdstip den besteller aan zijne vroegere verplichtingen niet heeft voldaan; b) indien de ingewonnen inlichtingen over kooper aan den verkooper geene voldoening geven; c) bij overmacht.

5° **De verzendingen** geschieden volgens de instructies bij de bestelling gegeven; indien er geene gegeven worden, op de voordeeligste manier voor den kooper worden dan de planten verzonden, zonder dat den verkooper de minste verantwoordelijkheid op zich neemt.

6° **De verpakking** wordt in rekening gebracht tegen factuurprijs en wordt niet teruggenomen.

WAARBORG. — De ontwikkeling der gewassen hangt af: van de gegeven zorgen bij de aankomst, van het bereiden van den grond, van de planting, van het klimaatsinvloed; wij kunnen ze niet waarborgen.

KLACHTEN. — Klachten worden slechts in aanmerking genomen, wanneer deze aan den verkooper zelf worden gericht binnen de acht dagen na de aankomst der zending. De rechtbank van den verkooper is alleen bevoegd om over alle betwistingen te beslissen, tenzij hij verkiest den kooper voor zijne eigene rechtbank te vervolgen.

BETALINGEN. — De rekeningen zijn betaalbaar te Wetteren, kontant zonder korting. Een krediet is aan de gewone klienten toegestaan. Bij niet betaling op den vervaldag, wordt eene rente van 8 % in rekening gebracht. Onze gewone klienten zullen, na ontvangst der rekening, zoo goed zijn het bedrag er van in een postbu-

de notre compte-chèque postal N° 1289 pour la Belgique et pour la France: chèque postal Lille N° 14.108.

Les versements en banques peuvent être effectués:

En **Belgique:** à Banque de Flandre et de Gand, succursale de et à Wetteren; à Bank voor Oost-Vlaanderen, N. V., à Wetteren.

Pour la **France:** Banque d'Alsace et de Lorraine, rue Nationale, à Lille (Nord).

reel te storten op krediet van onze postcheckrekening N° 1289 voor België en voor Frankrijk: postcheckrekening N° 14.108.

De stortingen in banken mogen gedaan worden in **België:** aan Banque de Flandre et de Gand, succursaal van en te Wetteren; aan Bank van Oost-Vlaanderen, N. V., te Wetteren;

voor **Frankrijk:** Banque d'Alsace et de Lorraine, rue Nationale, à Lille (Nord).

Conseils et Instructions

qu'il est indispensable de connaître

I. — Envoyez-nous vos commandes **dès réception** du catalogue.

II. — Indiquez lisiblement votre **adresse, la gare destinataire** et précisez nettement **la variété, la taille, la force** que vous désirez.

III. — Si vous désignez des variétés, ajoutez toujours une **liste supplémentaire.** Les époques de maturité indiqués au catalogue ne sont que relatives. Le climat, l'influence des saisons, la maturation sont autont de facteurs qui peuvent modifier ces dates moyennes.

IV. — **Les prix** de ce catalogue s'entendent pour des variétés à notre choix. Lorsque **l'acheteur désigne** la variété, le prix de l'**unité** est **majoré** de 0,25 fr. pour les basses tiges et de 0,50 fr. pour les tiges.

V. — Au reçu des commandes, il est envoyé un accusé de réception par carte postale. Lors d'une première affaire, l'acheteur est prié de nous joindre environ la moitié du montant des marchandises avec la commande, ou nous permettre d'envoyer contre remboursement.

Nous enverrons encore cette saison **FRANCO DE PORT** dans toutes les gares belges, les commandes en fruitiers, plantes vivaces, rosiers et bulbes à fleurs, dépassant une valeur de 100 fr.

VI. — Si les délais de **TRANSPORT** sont **OUTREPASSES** et si la marchandise est **AVARIEE,** c'est à la gare d'arrivée qu'il faut immédiatement faire votre réclamation. Le transporteur est seul responsable.

VII. — La facture servant d'**avis d'expédition** est envoyée le même jour que la remise en gare des marchandises.

Raadgevingen en Onderrichtingen

die noodwendig zijn te kennen

I. — Zendt uwe bestellingen, **zoodra in het bezit** van de kataloog.

II. — Duidt leesbaar **uw adres** aan, de **bestemmingsstatie**, alsook de **soorten,** de **groote,** de **sterkte** die gij verlangt vaststellen.

III. — Indien gij soorten bepaalt, voegt altijd een **aanvullende lijst bij.** De tijdstippen van rijpheid, in den kataloog aangeduid, zijn maar betrekkelijk. Het klimaat, den invloed der jaargetijden, de rijping, zijn menigvuldige reden om deze middelbare tijdstelling te veranderen.

IV. — **De prijzen** van deze kataloog verstaan zich voor soorten naar onzen keus. Wanneer **den kooper** de soorten **aanduidt,** wordt de eenheidsprijs **verhoogd** met 0,25 fr. voor de struiken en met 0,50 fr. voor de stammen.

V. — Zoodra in het bezit van de bestellingen wordt er eene kaart als ontvangstbewijs gestuurd. Bij eene eerste bestelling, gelieve den kooper ongeveer de helft van het bedrag der koopwaren met de bestelling te sturen, of ons toelaten tegen terugbetaling te sturen.

Wij zullen nog dit seizoen **VRACHTVRIJ** verzenden, in al de Belgische staties, al de bestellingen in fruitgoed, volle grond planten, rozen en bloembollen, die de waarde van 100 fr. zullen voorbijgaan.

VI. — Indien de laatste rechtsdag van **VERVOER overschreden** is of indien de koopwaar **BESCHADIGD** is, is het aan de bestemmingsstatie dat men oogenblikkelijk moet zijne bezwaren inbrengen. De vervoerder is alleen verantwoordelijk.

VII. — De rekening, dienende als verzendingsbericht, is denzelfden dag verzonden als de koopwaren in de statie worden afgegeven.

VIII. — Soins à donner à l'arrivée :

Si les **arbres** ou **arbustes** ne peuvent être plantés dès leur arrivée, il faut les mettre en **jauge** (tranchés). Celle-ci doit être assez profonde; un bon arrosage finira de tasser la terre entre les racines.

Si les envois ont été surpris en cours de route par les **gelées,** il faut les mettre en cave pendant plusieurs jours **sans** les déballer. Si les gelées **persistent**, il faudra **déballer, arroser** et maintenir une bonne **humidité** aux **racines** et aux **branches.** Si par suite d'un retard, l'écorce des plantes était **ridée,** les enterrer à 40 à 60 cm. de profondeur, **arroser copieusement** la terre; retirer après 3 à 6 jours suivant leur état de déssèchement. Les végétaux ainsi traités recouvrent leur état de fraîcheur en sont en bonne condition de reprise.

VIII. — Zorgen bij aankomst te geven :

Indien de **boomen** en **struiken** bij ontvangst niet kunnen geplant worden, zal men ze voorloopig **ingraven** of inkuilen, de gracht moet tamelijk diep zijn, eene goede besproeiïng zal de aarde tusschen de wortels dijen.

Indien de zendingen door de **koude** verrast werden, zal men ze **zonder** uitpakken voor eenige dagen in een kelder brengen; als de koude **aanhoudt,** zal men de planten **uitpakken, overgieten** en eene goede **vochtigheid** rond het **wortelgestel** en de **takken** behouden.

Indien de schors van de planten **gerimpeld** is door eene langdurige reis, zal men ze 40 tot 60 cm. diep ingraven, den grond **overvloedig bevochtigen,** na 3 tot 6 dagen uittrekken in verhouding met hunnen staat van droging.

De gewassen, die aldus behandeld worden, hernemen hunnen frisschen staat en zijn in de beste voorwaarden voor de nieuwe wortelschieting.

IX. — Pour bien planter les arbres et arbustes.

Dans les terrains **légers, sableux,** on plante de préférence d'**octobre à décembre.**

Dans les terres **lourdes** ou très **humides,** on préfère planter au **Printemps.**

Les racines meurtries sont nettement coupées à la blessure, cela s'appelle « l'habillage des racines ». Marquer l'emplacement des plantations avec une baguette. Creuser des **trous** ayant à peu près des dimensions **doubles** de celles des racines, des sujets à planter. Garnir le fond du trou d'un monticule de **bonne terre** assez **fraîche,** autour duquel les racines seront rangées.

Placer l'arbre au même **niveau** que les **traces** laissées à la **déplantation**; combler le trou avec du terreau et d'autres bonnes terres en tenant compte que plus tard le sol se tassera. Le **niveau** du sol remué sera de 8 à 10 cm. **surélevé** à celui du terrain avoisinant. En opérant la plantation des arbres, il ne faut pas enterrer du fumier, celui-ci provoquerait un peu plus tard la maladie dite « blanc des racines ». **Couvrir** le sol remué par un **paillis** de fumier, lequel sera maintenu par une légère couche de terre.

Il faut **mouiller** de temps en temps les arbres nouvellement plantés, en pratiquant, à leur pied, une **cuvette.**

IX. - Om met zorg boomen en struiken te planten.

In **lichte, zandachtige** gronden, plant men bij voorkeur in **October** tot **December.**

In **zware, vochtige** gronden, plant men best in de **Lente.**

De beschadigde wortels worden zorgvuldig aan de wonde afgesneden, dit noemt men « de bekleeding der wortels ». Teekent de plaats van de beplantingen met een stok. Delft eene **opening** van ongeveer **dubbel** breed van de uitgebreidheid der wortels van den te planten boom. Voorziet de opening van een bergje **vruchtbaren frisschen** grond waar de wortels op rusten. Plaats den boom **gelijk** met de **afteekening** door **voorgaande planting** gelaten; vult de opening met mestgrond en andere goede aarde aan, rekening houdende dat later den grond zal tassen. De **waterpas** van den verplaatsten grond zal zich 8 tot 10 cm. **hooger verettenen** als de naburende plaats.

In de bewerking der planting van boomen, mag men geen mest ondergraven, dit zou later de ziekte verwekken, genaamd « schimmel der wortels ». **Beschut** den aangevulden grond door een **stroodek** van mest, hetwelk door eene lichte laag grond zal behouden worden.

Besproeit van tijd tot tijd de onlangs geplante boomen, met aan hun voet eene **kleine diepte** toe te passen.

Tracé et architecture de jardins

Nous nous occupons aussi des **consultations** pour la création de jardins. Les amateurs économiseront beaucoup d'argent en ayant recours à un spécialiste pour obtenir le maximum de résultat du jardin à créer ou à transformer.

Il suffit de nous adresser un **croquis** indiquant:

1° **L'orientation,** les **clôtures** existantes ou désirées, **bâtiments, entrées principales,** etc. (s'il existe d'autres particularités au terrain).

2° Joindre **une note** exprimant **leur desirata.**

Au reçu de ces indications,il leur sera envoyé à bref délai un plan colorié avec indications des différentes essences qui conviendront à leur plantation, ainsi que l'estimation du nombre et de la valeur des plantes. Le prix pour ces **consultations par correspondance** sera de 85 fr. pour les jardins petits et moyens, payable par anticipation ou contre remboursement.

Si, au reçu du plan, le client veut m'honorer de ses ordres pour la **fourniture des plantes,** il bénificiera d'une **ristourne** de 35 fr. sur la facture.

Pour les études **sur place** avec plans, projets de plantations et devis, conditions à convenir selon l'importance du travail, **majoré** des frais de déplacement.

Ontwerp en tuinaanleg

Wij houden ons ook bezig met **raadgevingen** voor ontwerpen van hoven. De liefhebbers zullen veel geld sparen met een specialist te raadplegen om de beste uitslagen te bekomen van eene aanlegging of herleiding van eenen hof.

Het is voldoende een **schets** te sturen, aanduidend:

1° de **richting,** de bestaande of de verlangde **afsluitingen, gebouwen, bijzondersten ingang,** enz. (ook indien er andere bijzondere omstandigheden op de vlakte bestaan).

2° Eene **nota** bijvoegen met hunne **verschillige verlangen.**

Zoodra in het bezit van deze gegevens, zal er zoohaast mogelijk eene gekleurd plan, met aanduiding van de verschillige gewassen die aan hunne planting passen, terug gezonden worden; alsmede de schatting van het getal en de waarde van de planten. De prijs van deze **raadgevingen** per **briefwisseling** is bepaald op 85 fr. voor kleine en middelmatige tuinen, betaalbaar bij voorbaat of tegen terugbetaling.

Indien, bij ontvangst van het plan, de klient mij met zijne orders vereerd voor de **levering** der **planten,** zal hij van eene **teruggave** van 35 fr. op de rekening genieten.

Voor mondelingsche uitleggingen **ter plaats** (met plannen en bestek der beplantingen) zijn de voorwaarden te bespreken volgens de belangrijkheid van het werk, **verhoogd** met de verplaatsingkosten.

Arbres fruitiers = Fruitboomen

Les arbres fruitiers hautes tiges ont 1,80 à 2,25 m. de hauteur sous la couronne.

De hoogstammige fruitboomen hebben 1,80 m. à 2.25 m. onder kroon.

Abricotiers -- Abrikozelaars

L'Abricotier réussit dans presque tous les terrains, autant que possible cette arbre doit être planté dans les endroits abrités des vents du Nord. On ne fera pas de taille proprement dite, on se contentera de couper les jets vigoureux qui le déforment et de débarrasser l'intérieur de l'arbre des ramifications inutiles.

	La Pièce	Les 10	Le 100
	fr. c.	fr. c.	fr c
Basses tiges, 1 an, 1er choix	8.50	80.—	750.—
— — **buissons**, 2-3 ans (struiken)	11.—	105.—	1000.—
Palmettes en éventail (leiboomen) waaivorm	16.—	155.—	1500.—
Hautes tiges	26.—	250.—	

Abricot PÊCHE DE NANCY

ABRICOT PÊCHE (DE NANCY), gros ou très gros, peau jaune d'or, marbré de rouge, fin Août.
Commun ou Crotté, gros, peau jaune, blanchâtre et jaune orangé à l'insolation, fertile 1re qual. pour confiture. fin Juillet
De Hollande, assez gros, peau jaune-rougeâtre, Juillet-Août.
Gros Précoce de St-Jean, gros, bonne qualité, Juillet.
MOORPARK, gros, très coloré, chaire très sucrée, variété hâtive.
Pourret, gros, peau jaunâtre, comm. Août.
Précoce Esperen, gros, bonne qualité, fertille, Juillet.
Précoce de Boulbon, très gros, chaire fine parfumé, 1re qualité, Juillet.
Précoce de Montplaisir. gros, peau duveteuse, jaune orangé lavée de cramoisie. Juillet
ROYAL, gros peau jaune pâle, piquetée de rouge, fin Juillet.

Asperges -- Aspergen



ASPERGES

Préparation du sol : **L'Asperge** préfère un terrain sablonneux ou siliceux, mais suffisamment frais. Pour réussir la plantation on doit dès l'automne fumer et défoncer le terrain à une profondeur de 40 centimètres et en extraire toutes les pierres. La plantation devra se faire courant Mars-Avril pendant un beau temps dans des tranchées larges de 50 centimètres et profondes de 20 centimètres. On placera les griffes sur une ligne à une distance de 50 centimètres les uns des autres en ayant soin d étaler les racines en tous sens et à plat; puis elles seront recouvertes de 8 à 10 centimètres de terre bien meuble, mélangée par partie égale de terreau consommé; au printemps suivant on chargera de nouveau ces tranchées de 6 à 8 centimètres de terre prise sur leurs bords et on recouvrira cette terre de fumier; cette opération se renouvellera deux années suivantes alors les tranchées seront comblées et on pourra commencer la coupe des asperges, toutefois en laissant monter quelques-unes sur chaque pied pour ne pas altérer le plant, l'année suivante on fera la coupe complète.

Je ne cultive que la variété la plus méritante comme goût et comme rendement

Hâtive d'Argenteuil . . . . . le cent fr. **25.—**

Cerisiers -- Kerseboomen

ANGLAISE HATIVE (Tôt et Tard)

Le **Cerisier** convient dans tous les terrains, à l'exception de ceux trop humides ou trop argileux, il est surtout employé à **haute tige** pour plein vent, on doit le tailler avec une grande modération et seulement enlever chaque année le bois mort.

La culture du **cerisier en buisson** est très répandue. Elle offre divers avantage; cueillette facile, production abondante, défense aisée contre les oiseaux On obtient des cerises très belles, mais peu nombreuses, sur les arbres en espalier. Pour cette dernière forme, il faut choisir des expositions froides.

Par Guignes, on entend les cerises douces à chair tendre: par Bigarreaux, celles à chair plus ou moins ferme ou croquante.

	La pièce	Les 10	Le 100
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Basses tiges (laagstammen)	8.50	80.—	750.—
— — **pyramides** 2-3 ans (pyramiden)	11.50	110.—	1000.—
— — **espaliers** 2-3 ans (leiboomen)	16.—	150.—	1450.—
Hautes tiges (hoogstammen)	17.50	170.—	1650.—

Abbesse de Moulan, fruit rouge foncé, dur excellent, pour plein vent
Bigarreau blanc ou rose, fruit très gros, rose du côté du soleil, 1re qualité. Juillet
— **blanc** fruit gros, blanc, jaunâtre, Juillet
— **Géante d'Hedelfingen**, fruit gros, rouge foncé 1re qualité, mi-Juin.
— **Elton**, fruit gros rouge, fin Juin.
— **Esperen**, fruit très gros rose, 1re qualité, fin Juin.
— **Napoléon**, fruit gros rose, Juillet.
— **Noir**, fruit très gros, mi-Juin.
Cerise Anglaise hâtive ou Royal hâtive, (Tôt et Tard) fruit gros rouge, comm. Juin

Cerise Montmorency courte queue de Bruges, gros, fin juin.
— **Montmorency longue queue (Griotte Tihange)** gros fruit, fin Juin.
— **d'Olivet**, fruit gros rond, rouge foncé, Juillet.
— **de Planchoury**, fruit gros, rouge, Août
— **Impératrice Eugenie**, fruit gros rouge, Août.
— **Reine Hortense**, rouge pâle, Juillet, grosse cerise, peu fertile
Griotte de Schaerbeek, fruit moyen, noir.
Guigne Early Rivers, fruit gros fin Mai.
— **Noir hâtive**, fruit gros, noir, 1re qualité, Juin.

GRIOTTES DU NORD, gros, noir, Juillet-Août, est employé spécialement pour conserve, fruit recommandé pour ratatias, confitures et conserves à l'eau de vie Attendre sa complète maturité pour en faire la récolte.

	La pièce	Les 10	Le 100
	fr. c	fr. c.	fr. c.
Basses tiges (laagstammen)	7.75	72.50	675.—
— — **pyramides** 2 ans (pyramiden)	10.75	100.—	975.—
— — **espaliers** 2 ans (leiboomen)	16.—	150.—	1450.—
Hautes tiges (hoogstammen)	17.50	170 —	1650.—

Châtaigniers -- Kastanjeboomen

Le **Chataignier** n'aime pas le calcaire, il lui faut des terrains légers, silicieux; les terres compactes et humides lui sont néfastes, c'est à la fois un arbre fruitier et d'ornement, ne pas confondre avec les fruits sauvages du maronnier (voir Æculus arbre d'ornement, page 34).

	La pièce	Les 10	Le 100
	fr. c	fr. c.	fr. c.
Commun, tiges, bons fruits (eetbare vrucht)	16.50	160.—	1550.—
De Lyon, tiges greffées, très gros fruits (groote eetbare vrucht)	26.—	255.—	

Cognassiers -- Kweepeeren

Le **Cognassier** est rustique; les sols substantiels et frais lui sont particulièrement favorable, il s'accomode à toutes les expositions, même celle du Nord. On le taille fort peu, tant à cause de ses tendances capricieuses que par la disposition de ses fruits qui sont situés à l'extrémité de ses rameaux.

	La pièce	Les 10	Le 100
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Commun, touffe (gewone struikvorm)	6.—	55.—	500.—
Basses tiges, pyramides (laagstam pyramiden) en variétés greffées, 2-3 ans	10.50	100.—	950.—
Balivaux tiges garnies extra (halfstam vertakt)	16 50	160.—	1550.—

COGNASSIER CHAMPION, plus vigoureux et plus fertile que le Portugal, fruit très grand, brillant, de bonne qualité se conserve longtemps
COGNASSIER DU PORTUGAL, variété la plus répandue et le mieux connue dans noscontrées, fruit très gros recommandable.
REA'S MAMMOUTH, très gros rond.

Cornouillers -- Kornoeljeboomen

Le **Cornouiller** croît partout et principalement dans les terrains légers et pierreux. Le fruit n'est mûr que lorsqu'il commence à tomber, on en fait des confitures et un sirop rafraîchissant.

	La pièce	Les 10	Le 100
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Commun (à fruit rouge), **balivaux**	16.—	155.—	1500.—
— — **haute tige**	22.—	210.—	1950.—

Figuiers -- Vijgenboomen

Le **Figuier** s'accomode des terrains arides, mais ensoleillés.

Buissons, 3 ans . . . . . la pièce, fr. **7.50**, les dix, fr. **70.—**

Fraisiers -- Aardbeziënplanten



Les **Fraisiers** épuisent promptement la terre et demandent à être renouvelés tous les trois ou quatre ans. La plantation peut se faire presque toute l'année, mais l'époque la plus favorable est septembre-octobre. Plantés en bordure les Fraisiers doivent être distancés de 40 cm. les uns des autres, mis en rangées on laissera également un intervalle de 40 cm. entre les lignes. Lorsque les fruits seront formés, on couvrira la terre d'un paillis qui empêchera les fraises d'être salies par les pluies et conservera l'humidité de la terre.

Le cent d'une variété (per honderd van eene soort). fr **40.—**

Les vingt-cinq d'une variété (per vijf en twintig) fr. **11.—**

Le cent en 10 bonnes variétés (per honderd in 10 goede soorten) . . . . . fr. **45.—**

1° Fruits de première saison

Docteur Morère, variété, hâtive, fruit gros foncé, chair ferme très parfumée.
Laxton Noble, fruit très gros, hâtif et très fertile, chaire ferme savoureuse, bonne variété pour le commerce.
Louis Vilmorin, gros fruit hâtif, le meilleur pour la culture forcée, et un des plus recommandables pour plein air.
Royal Sovereign, très précoce, fruit gros, vermillon, brillant, sucrée, parfumée.
Princesse Clémentine, gros fruit précoce, variété très productive.

2° Fruits de deuxième saison

Congolaise, fruit noir : juillet, recommandable pour amateurs.
Hohenzollern, des plus gros fruits, rouge, productive.
Louis Gauthier, fruit moyen rose pâle, chaire blanche, juteuse, parfumée donne parfois une seconde récoite sur les filets de l'année.
Mac Mahon, gros fruit rouge de saveur relevée.
Madame Moutot (Fraises Tomates), énorme rouge brillant chair rouge.

3° A fruits remontants de plusieurs récoltes

Cyrano de Bergerac, rouge brillant, chaire fine, très parfumée.
La Perle, fruit moyen rose pâle, très sucré, la plus productive des variétés remontantes.
Saint-Joseph, fruits assez gros, rouge de 1re qualité.
St-Antoine de Padou , fruit rouge foncé, très parfumé, juteuse, très bonne et fertile.
Fraisiers des bois (Reine des quatre Saisons), petite conique, rouge, très bonne, très fertile.

Adressez-vous en toute confiance à la PEPINIERE

Wendt U in volle vertrouwen aan de BOOMKWEEKERIJ

AUG. VAN HEDEN

à WETTEREN (Belgique)

Pour tout ce dont vous avez besoin pour votre **Jardin**, votre **Parc**, votre **Verger**, votre **Roseraie** vous ne recevrez que des sujets de première qualité espèces de premier choix et vous serez entièrement satisfait.

Vu les difficultés actuelles pour mes clients, d'établir pour leurs achats, une base des frais de transport, j'enverrai encore cette saison **franco de port**, dans toutes les **gares Belges**, les commandes en **fruitiers, rosiers, plantes vivaces** et **bulbes à fleurs dépassant une valeur de 100 francs.**

te WETTEREN (België)

Voor al wat U dienstig is voor uwen **tuin**, uw **park**, uwen **boomgaard**, uw **rozengaard**, gij bekomt alleenlijk planten van eerste hoedanigheid, soorten van eerste keus en gij zult totale voldoening genieten.

Aangezien de tegenwoordige moeilijkheden voor mijne klienten, van voor hunne aankoopen de onkosten van vervoer te berekenen, zal ik dit seizoen nogmaals verzenden **vrachtvrij** naar alle **Belgische statiën**, de bestellingen in **fruitgoed, rozelaars, doorlevende planten** en **bloembollen, eene waarde 100 frs overtreffende.**

Framboisiers -- Frambozen

Le Framboisier peut être planté à l'ombre, pourvu qu'il y ait aération suffisante. Les Framboisiers se plantent à 0.25 M. de distance. La culture sur fil de fer donnera de bons résultats. Pour cela, on tendra deux fils de fer le premier à 0.40 M. au-dessus du sol et le second à 0.40 M. d'intervalle du premier. On attachera sur ces fils toutes les branches fruitières ; les fruits seront ainsi plus beaux et plus savoureux. La taille, très sommaire, consiste à supprimer le bois de 2 ans qui a produit en été, puis à tailler à 0 60 à 0.80 M. le bois d'un an.

Les variétés indiquées comme bifères sont celles qui produisent deux fois, la première fois en été, la seconde fois en automne ; toutes les autres variétés ne donnent qu'une seule récolte.

Les 10	Le 100
fr. c.	fr. c.
10.—	90.—

Framboisier SUPERLATIVE

VARIÉTÉS FRAMBOISIERS — FRAMBOZEN SOORTEN

Belle de Fontenay, gr. rouge foncé bifère.
Falstaff, rouge assez gros, très fertile.
Hornet, rouge, très bon, le plus gros fruit.
Merveille Blanche, fruit moyen, jaune, bon bifère.
Perpétuel de Billard, très gros, rouge, bifère.
Sucrée de Metz, gros, jaune, excel. bifère.
Surpasse Merveille, jaune, très bon, bifère.
Superlative, fruit gros, rouge très productive.

Logan Berry.

LOGANBERRY (Ronce Framboisier) : Fruit énorme, allongé rouge brillant ayant un goût rappelant celui de la Framboise et de la Ronce. Saveur vineuse, chair ferme Maturité hâtive.

La pièce	Les 10	Les 100
fr. c.	fr. c.	fr. c.
5.—	45.—	400.—

Groseilliers à grappes -- Tros Beziestruiken

Le **Groseillier** est généralement cultivé en touffe, forme naturelle de cet arbrisseau, dans les jardins d'amateur on le cultive en buisson ou à tige. Le **Grosseiller** fructifie sur les petites brindilles ou rameaux de moyenne vigueur de l'année précédente ou sur du bois de deux ans. On taillera donc modérément les branches de charpente pour obtenir les productions de moyenne vigueur sur lesquelles naîtront les plus beaux fruits.

Les mêmes procédés de culture sont applicables aux **Cassis**) à fruits noirs) et aux Groseilliers **épineux** (à maquereau).

TIGE DE GROSEILLIER. — Ne pas confondre nos groseilliers **greffés sur tige** avec ceux dans le commerce cultivés par bouture et qui n'ont pas les qualités ni la vigueur de ceux **greffés sur tiges**. Leur emploi est incomparable sur plate-bandes surtout en bordure du potager.

Tige de Groseillier.

	La pièce	Les 10	Le 100
	fr. c	fr. c.	fr. c.
Touffes (struiken).	3.25	30.—	275.—
Demies tiges (halfstammen) 0.06 m. à 0.75 m. sous couronnne	6.50	62.50	550.—
Tiges greffées (gegriffelde stam.) extra beaux 0.80 m. à 1 m. . .	12.—	110.—	1000.—
Tiges greffées (gegriffelde stam.) extra beaux 1.10 m. à 1 20 m. .	14.50	140.—	1350.—

Boulogne blanc, fruit très gros, blanc.

CASSIS NOIR, à gros fruits noirs employé pour la fabrication des liqueurs

Cerise rouge, fruit très gros. rouge.
— **blanche**, fruit très gros. blanc.
de Hollande à fruit blanc. fruit assez bon. gros
— — — **rouge**, fruit moyen, très bon, sucré.
de Caucase fruit très gros, rouge, bon.
Fay's new prolific, fruit rouge vif, gros, très fertile.
Gloire de Sablon, fruit gros, strié de blanc et rouge.
Goliath, fruit très gros, rouge, bon.
Hollande blanche, très gros, bon productif.
— **rouge**, très gros, excellent, productif.
Impérial blanc, fr. gros, la plus belle des variétés à fr. blanc.
— **rouge**, fruit très gros, peu d'acide.
Knight, vigoureux rouge. fertile, hâtif, bonne qualité.
Transparente blanche, fruit gros, très bon.
Versaillaise blanche, fruit gros blanc transparent, sucré et très belle variété
Versaillaise rouge fruit gros, productif, très bon.
White grappe fruit gros, blanc.

Groseilliers épineux- -Stekelbezien

Les **groseilliers épineux** sont encore moins difficiles sur la nature du sol que ceux à grappes Ils font des haies excellentes pour la défense et le produit.

	La pièce	Les 10	Le 100
	fr. c.	fr. c	fr. c.
Touffes (struiken) . .	4.—	37.50	350.—
Demies tiges (halfstam.) 0.60 m. à 0.75 m. sous couronne	8.75	85.—	825.—
Tiges greffées (gegriffelde stammen) extra beaux 0.80 m. à 1m. sous couronne . . .	12.—	115.—	1100.—
Tiges greffées (gefriffelde stammen) extra beaux 1.10 à 1.20 m. sous couronne	14.50	140.—	1350.—

A gros fruit blanc.
» » **jaune.**
» » **rouge.**
» » **vert.**
Monstrueuse d'Amérique, fruit vert.
Prince régent, fruit rouge.
Winham s Industry : très gros fruit coloris rouge foncé, reconnue supérieure par son abondante fructification. Cette variété a de plus l'avantage de ne prendre aucune maladie.

Groseilles épineux Winhams industry.

Mûriers -- Moerbezieboomen

Le **Murier** à fruits noirs aime de préférence les terrains secs et légers en situation abritée des vents du Nord. Le **Murier noir** est d'une reprise difficile et doit être planté au printemps, au moment où il entre en végétation, dans les terres fortes, on devra amorcer les racines avec un mélange de terre sablonneuse. On ne taille le Murier que pour le rajeunir et le débarrasser du bois mort.

	La pièce	Les 10	Le 100
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
A fruit blanc, tiges (stammen)	28.—	275.—	—
A gros fruit noir	45.—	425.—	—
A fruit noir ordinaire, balivaux pleureurs (treurhalfstammen)	30.—	275.—	—

Néfliers -- Mispelboomen

Le **Néflier** se plaît dans tous les terrains, même les plus médiocres. On pourrait presque dire qu'une fois planté, on abandonne le Néflier jusqu'à la récolte de ses fruits; cependant, comme tous les autres arbres, il a besoin d'être dégagé d'une quantité de brindilles intérieures qui obstruent l'air et nuisent au développement de son fruit. Les nèfles doivent être cueillies très tard, elles achèvent de mûrir sur la paille; on les mange lorsqu'elles sont blettes. Pour régulariser et hâter le blettissement, on recommande de les rouler dans un drap.

	La pièce	Les 10	Le 100
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Grosse ancienne basses tiges (laagtammen)	7.50	72.50	700.—
— — **pyramides buissons (pyramiden en struiken)**, 2-3 ans	9.75	95.—	875.—
— — **balivaux (halfstam vertakt)**	12.75	120.—	1175.—
Hautes tiges, fortes couronnes **(hoogstammen)**	19.—	185.—	1800.—

Noisetiers -- Hazelaren

Le **Noisetier** est un arbre fruitier ornemental qui se plaît dans tous les terrains. La cueillette de ses fruits ne doit se faire que lorsqu'ils commencent à tomber. Lorsqu'on veut les conserver l'hiver, il est préférable de les ramasser sous l'arbre après leur chute. Cueillis trop verts, ils se rident et se dessèchent en peu de temps.

Arbre précieux, tant par la richesse de son bois, que par son fruit excellent à manger.

	La pièce	Les 10	Le 100
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Touffes (struiken)	4.—	37.50	350.—

Aveline à feuilles et fruits pourpres d'un très bon emploi comme ornement dans les massifs par son beau feuillage pourpre, elle produit aussi en abondance de bons fruits.

D'Angleterre, très gros fruits, arrondis fertile

De Lombardie, très gros fruits à coque très fertile.

Du Béarn, variété, très fertile.

Impériale de Trébizonde, variété à très gros fruits et très fertile.

Merveille de Bollwiller, la plus vigoureuse de toutes les variétés, très fertile. très gros fruits de 1re qualité.

Emperor, gros, ovoïde arrondi.

Noyers -- Noteboomen

Arbre précieux, tant par la richesse de son bois, que par sont fruit excellent à manger. Le **Noyer** aime une terre calcaire et profonde. Il redoute les situations exposées aux gelées printanières. Le Noyer ne supporte pas la taille, même lors de sa plantation.

	La pièce	Les 10	Le 100
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Hautes tiges (hoogstammen) 8/10 cm.	14.75	140.—	1350.—
Hautes tiges (hoogstammen) forts 10/12 cm	17.50	170.—	1650.—

Pêchers -- Perzikelaars

AMSDEN

Le **Pêcher** préfère les terrains légers, sablonneux et argilo-calcaires, à ceux froids et trop argileux. Il joint l'agréable à l'utile. Ses fleurs magnifiques et innombrables s'ouvrent dès les premiers jours du printemps; ses feuilles d'un beau vert, ne tombent que vers la fin de l'automne, ses fruits si beaux et si savoureux se succèdent de juin à Octobre sans interruption. Le Pêcher est le plus souvent cultivé en espalier, l'exposition de l'Est lui est, en général, plus favorable que celle du Midi où il est sujet aux coups de soleil et à la gomme.

Le Pêcher sur **tige** tendant à se dégarnir, on doit lui appliquer la taille annuelle, sur bois de l'année, en raccourcissant les branches et les rameaux de production. Le Pêcher en **espalier** doit être soumis à une taille, à des pincements spéciaux et à des palissages fréquents, nécessaires à son entretien comme à sa production. Conduit habillement et dans des conditions favorables aucun arbre à fruit ne récompense plus largement les soins qu'on lui donne. La culture en **baliveau** à l'abri du vent du Nord et de l'Est, est très lucrative Les Pêchers se divisent en deux catégories : les **pêches** proprement dite qui ont la peau duveteuse et les **brugnons**, la peau lisse

Mes Pêchers, grâce aux soins spéciaux de culture, excellent par leur superbe vigueur. Le bois est toujours bien aoûté et par suite, la reprise et la fertilité sont assurées

	La pièce	Les 10	Le 100
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Basses tiges, 1 an (laagstammen)	8.50	82.50	750.—
Buissons, 2 ans (struiken)	10.75	100.—	975.—
Basses tiges, en espaliers éventails (leiboomen, waaivorm), 1 an	10.75	100.—	975.—
— — — — — — 2 ans	16.—	150.—	1450.—
Tiges baliveaux, demies tiges (halfstammen)	16.—	150.—	1450.—
Hautes tiges (hoogstammen)	26.—	250 —	—

AMSDEN, moyenne ou assez grosse, peau très colorée, commencement Juillet.
Baron du Four, très grosse, peau pourpre, commencement Septembre.
Belle Beausse, grosse, peau jaune clair, rouge vif à l'insolation, très bonne, Septembre.
— **IMPÉRIALE**, grosse, peau jaunâtre, se détachant bien, richement coloré de rouge, mi-Septembre.
— **de Vitry**, grosse, peau jaune verdâtre lavée de rouge purpurin, bonne et de grande fertilté. fin Août.
— **de Doué**, grosse, peau velouté lavée de carmin, bonne Août.
Blondel, fruit très gros, rouge, fertile, Juillet.
Bon ouvrier, assez grosse, peau jaunâtre rouge sombre à l'insolatoin, très bonne, arbre très fertile, commencement Octobre.
Brugnon de Felignies, moyenne, peau mince blanc de eire, très bonne. joli fruit. mi-Août.
— **Early Victoria**, fruit gros, 1re qualité. fin Août.
— **Galopin**, fruit très gros, violet de toute 1re qualité, commencement Septembre.
Brugnon hâtif de Zellem, fruit gros, bon, Août-Septembre.
— **LORD NAPIER**, grosse, arrondie, peau ferme, jaune verdâtre, rouge à l'insolation, très bonne, mi-Août.
— **PRÉCOCE DE RIVERS (Early Rivers)**, grosse peau à fond blanc largement frappée de rouge grenat, très bonne commencement Août.
— **Violet**, assez gros, peau rouge violacée, très savoureuse, mi-Septembre.
Chevreuse hâtive, grosse, peau rouge, très bonne, Septembre.
D'Oignies, fruit gros de toute première qualité, fin Août.
DOUBLE MONTAGNE, grosse, vert marbré de rouge. très bonne, mi-Septembre.
Early Louise, grosse, jaune pâle, de première qualité, Juillet-Août.
— **Rivers**, assez grosse, peau jaune brillant passant au rose et rouge clair, bonne, Juillet.
Earlist of all (la plus précoce des pêches), grosse, bien colorée et de très bonne qualité.
Galande, (*Belle garde ; noir de Montreuil*) grosse, richement coloré; chair blanche, sucrée, excellent, fertile, fin Août.

Grosse Mignonne, grosse, peau rouge cramoisie, très bonne, grande fertilité, fin Août.
— — **hâtive**, grosse, peau jaunâtre lavée de rouge, très bonne. fertilité soutenue, commencement Août
Le Vainqueur, fruit superbe surpassant toutes les autres variétés par sa précocité, son magnifique coloris, maturité Juin.
Lord Palmerston, la plus grosse des pêches, de première qualité, Septembre.
Madeleine blanche, fruit moyen, blanc jaunâtre, première qualité, Juillet.
MADELEINE ROUGE DE COURSON, assez grosse, peau blanc jaunâtre lavée de rouge carmin, très bonne, fertile, Sept
PRÉCOCE ALEXANDRE, bonne grosseur, peau blanc crémeux, bonne, fertile, fin Juillet.
— **de Hale**, moyenne, peau blanchâtre lavé rouge foncé, très bonne, très fertile.
— **du Canada**, grosse, rouge foncé, très bonne qualité, très précoce.
Reine des Vergers, grosse, peau jaune largement teintée de rouge, assezbonne, fertile, Septembre.
Rouge Mai de Brigg, moyenne, jaune pâle plaquée de pourpre foncé, bonne, assez fertile, Juillet.
Sea Eagle, fruit gros, coloré, première qualité, Octobre.
Téton de Vénus, grosse, peau lavée de rouge, Septembre-Octobre.
Waterloo, moyenne, bien colorée pourpre noir, bonne variété, précoce pour plein vent, Juillet.

POIRIERS -- PEREBOOMEN

La différence dans les prix fixés, signifie, différentes forces disponibles de chaque variété : les sujets fournis seront facturés d'après leur grandeur.

Le **Poirier** prospère dans les sol substantiels et profonds; les sols arides ne sont pas favorables à sa végétation; les sols humides nuisent à la qualité de ses fruits.

Le Poirier doit sa vogue à la facilité de culture, il se plie aux nombreuses formes qu'on lui impose. Le Poirier pour **haute tige**, plein vent, doit être greffé de préférence **sur franc**. Les petites formes, telles que pyramides et espaliers greffés **sur franc** conviennent aux terrains très secs, calcaires et de mauvaise qualité. Le Poirier greffé **sur Cognassier** produit plus vite et davantage, il donne de beaux et bons fruits, mais il dure moins longtemps; il convient dans les terres substantielles et non exposées à la sécheresse.

Le poirier peut fructifier sur le bois de deux ans, mais surtout sur les branches de trois ans et plus, on obtiendra un bon équilibre dans la forme en faisant de bonne heure une taille longue sur les rameaux faibles et une taille courte sur les rameaux trop forts. Un arbre vigoureux doit subir une taille longue et tardive, on fera le contraire pour un arbre d'une faible vigueur.

Si le Poirier est destiné à être formé en pyramides, espaliers ou en cordons, ne les taillera que la deuxième année. Pour les arbres à noyaux, pêchers, abricotiers, pruniers, cerisiers, on devra la première année de plantation les tailler comme s'ils étaient anciennement plantés.



Genre de culture de Poiriers et Pommiers espaliers
Formes U et U double sont cultivées également

Toutes les espèces mentionnées ci-dessous sont disponibles en cordons, espaliers et pyramides et la plupart en hautes tiges. Les hautes tiges poiriers et pommiers ne sont cultivées qu'en variétés donnant un bon rapport en plein vent; primées par la Société de Pomologie belge.

	La pièce	Les 10	Le 100
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Greffé sur Cognassier, cordons (op kwee, snoeren)	4.75	45.—	400.—
Pyramides 2 ans (pyramiden)	9.75	95.—	900.—
» 3 »	13.75	130.—	1250.—
Extra forts, 4 et 5 ans (zeer zware)	17.50	170.—	1650.—
Espaliers bien dressées, 1 étage (leiboomen)	10.50	100.—	950.—
— — — 2 étages —	14.75	145.—	1400.—
— — — 3 — —	17.50	170.—	1650.—
— — — forme U	12.—	117.50	1150.—
— — — forme U double	17 50	170.—	1650.—
Hautes tiges (hoogstammen) 8/10 cm.	18.50	180.—	1750.—
— — — forts 10/12 cm.	19.50	190.—	1850.—
— — **espaliers** (hoogstammige leivorm)	22 50	220.—	2150.—

POIRIERS ESPALIERS.

ALEXANDRINE DOUILLARD, grosse, fondant, 2e qualité. bonne, Novembre-Décembre.
ANANAS DE COURTRAI, fruit gros, fondant, 1re qualité. Fin Août.
ANDRÉ DESPORTES, fruit moyen, fondant, 1re qualité, fertile, bonne. Juillet.
AVOCAT LATOUR, fruit gros, fondant, 1re qualité Janvier-Mars.
BERGAMOTTE ESPEREN, fondant, de toute 1re qualité. Mars-Avril.
— **d'Hertrich**, fruit moyen, 1re qualité. Décembre-Mars.
Beurré Alexandre Lucas, fruit très gros, 1re qualité. Novembre-Decembre.
— **Bachelier**, fruit gros, fondant 1re qualité, bonne fertilité. Décembre.
— **CHARLES ERNEST**, fruit très gros, superbe, 1re qualité. Novembre-Décembre.
— **Clairgeau**, fruit très gros, fondant, 2e qualité, très grande fertilité. Novembre-Decembre.
— **D'AMANLIS**, fruit gros, fondant, bonne ou assez bonne. Septembre.
— **D'HARDENPONT**, fruit gros, fondant, 1re qualité. Décembre-Janvier.
— **DE MÉRODE (OU DOUBLE PHILIPPE)**, fruit très gros, fondant, 1re qualité, Octobre.
— **DIEL**, fruit gros, fondant, de toute 1re qualité. Novembre-Décembre.

Beurré Dumont, fruit gros, fondant, 1re qualité. Octobre-Novembre.
— **Giffard**, fruit moyen, fondant, de toute 1re qualité. Juillet-Août.
— **HARDY**, fruit gros, fondant, de toute 1re qualité, une des meilleures poires. Septembre-Octobre.
— **Perpétuel (ou Duchesse de Brabant)**, fruit moyen, fondant, 1re qualité. Septembre.
— **Lebrun**, fruit très gros, juteux, sucré, fondant, 1re qualité. Octobre-Novembre.
— **STERKMANS**, fruit très gros, fondant, 1re qualité. Janvier.
— **Superfin**, fruit gros, fondant, 1re qualité. Septembre-Octobre.
BON CHRÉTIEN WILLIAM, fruit très gros, fondant, 1re qualité. Septembre.
Callebase Bosc, fruit gros. demi-fondant, 1re qualité Octobre.
— **à la Reine** (*Wijnpeer*) fruit moyen, très fertile, 1re qualité. Octobre-Novembre.
Catillac, fruit très gros, cassant, 1re qualité **à cuire**. Janvier-Mai.
Cerise brun (*Kriekpeer*), fruit moyen, coloré, très fertile. Août.
CHARLES COGNÉE, fruit gros, rond, fondant, 1re qualité. Mars-Avril.
Citron des Carmes (ou Madeleine), fruit moyen, 1re qualité. Juillet-Août.
CLAPP'S FAVORITE, fruit gros, fondant, 1re qualité. Août-Septembre.
Comtesse de Paris : assez gros, fondante-juteuse, Décembre-Janvier.
CONFÉRENCE, fruit gros, 1er qualité, chair saumonée, fondante, fructifère. Novembre.
CONSEILLER A LA COUR, fruit très gros, fondant, 1re qualité. Octobre.
Curé, fruit très gros, fondant, 1re qualité. Décembre-Janvier. **Poire à cuire.**
DE TONGRES (OU BRÉ DURONDEAU), fruit gros, fondant, 1re qualité. Octobre-Novembre.
Dr JULES GUYOT, fruit très gros, fondant, 1re qualité. Août.
DOYENNE D'ALENÇON, fruit moyen, fondant, 1re qualité. Janvier-Mars.
— **M. TH. LEVASSEUR**, très gros, chair cassante, parfumée. Fin Mai.
DOYENNÉ DU COMICE, fruit gros, fondant, de toute 1re qualité. Novembre-Février
— **Goubault**, fruit gros, très fertile, 1re qualité. Janvier-Mars.
DUCHESSE D'ANGOULÊME, fruit très gros, fondant. Octobre-Décembre.
EVA BALTET, très gros, belle couleur jaune citron clair, juteuse, sucrée. Septembre.
Fondante Thiriot, fruit gros, fondant, 1re qualité. Septembre-Octobre.
Général Totleben, fruit gros, fondant, 1re qualité. Octobre-Novembre.
Impératrice (*Kaiserin*), fruit gros fertile, arbre vigoureux.
Jeanne D'Arc, gros, chaire fine, fondante. Octobre-Novembre.
JOSÉPHINE DE MALINES, fruit moyen, fondant, 1re qualité. Novembre-Février.
JULES D'AIROLLES, fruit assez gros, fondant, de toute 1re qualité. Novembre-Décembre.
LE LECTIER, fruit gros, jaune, fondant, vigoureux, 1re qualité. Janvier-Mars.
Légipont (Fondante de charneux) (*Duc de Brabant*), fruit gros, très fertile, excellente variété pour plein vent.
LOUISE BONNE D'AVRANCHES, gros, fondant de toute 1re qualité. Octobre-Novembre.
MARGUERITE MARILLAT, fruit gros, chair juteuse, sucrée, 1re qualité. Septembre.
NEC PLUS MEURIS, fruit gros, fondant, de toute 1re qualité. Novembre-Décembre.
NOUVELLE FULVIE, fruit gros, fondant, de toute 1re qualité. Décembre-Février.
Olivier de Serres, fruit gros, mi-fondant, 1re qualité. Février-Mars.
PASSE COLMAR, fruit moyen, fondant, de toute 1re qualité. Décembre-Février.
— **CRASSANE**, fruit gros, mi-fondant, 1re qualité. Janvier-Février.
PRÉSIDENT DROUARD, fruit très gros, fondant, de toute 1re qualité. Févr.-Avril.
PRÉSIDENT ROOSEVELT, fruit très gros, bien fondant, jus sucré, maturité. Octobre.
Souvenir du Congrès, fruit très gros fondant, 1re qualité. Septembre.
Saint-Rémy, fruit gros, très fertile, 1re qualité *à cuire*. Mars-Mai.
SEIGNEUR ESPEREN, fruit gros, de toute 1re qualité. Septembre-Octobre.
Soldat laboureur, fruit gros, fondant, de toute 1re qualité. Novembre-Décembre.
Tardive de Ninove, fruit très gros, fondant, fertile, 1re qualité. Mars-Avril.
Triomphe de Jodoigne, fruit très gros, fondant, 1re qualité. Novembre-Décembre.
— **de Tournai**, vigoureux, fruit gros, 1re qualité. Février-Mars.
SOUVENIR DE JULES GUINDON, très gros, chair fine, bien parfumée, juteuse, maturité Mars à Mai.
TRIOMPHE DE VIENNE, fruit gros, fertile, 1re qualité. Septembre.
WILLIAM'S DUCHESS, fruit très gros, fondant, de toute 1re qualité. Octobre-Novembre.
ZÉPHYRIN GRÉGOIRE, moyen, fondant, 1re qualité. Novembre-Décembre.

POIRIERS

Variétés qui viennent bien en haute tige.

Beurré d'Amanlis.
— **de Mérode** (ou double Philippe).
— **Hardy.**
Callebasse à la Reine (Wijnpeer).
Catillac.
Cerise brun (Kriekpeer).
Clapp's favorite.
Conseiller à la Cour.
Curé (Pastoor s peer).
Impératrice (Keizerin).
Légipont (Duc de Brabant).
Louise Bonne d'Avranches
Saint Remy.

POMMIERS -- APPELBOOMEN



Belle de Boskoop

Presque tous les terrains conviennent à la culture du **Pommier**. Ceux trop sableux et trop secs lui sont cependant contraire; dans les terres argileuses, quand elles ne sont pas très humides, le Pommier offre une bonne végétation, mais les fruits y ont quelquefois moins de saveur. Les bonnes terres silico-argileuses ou argilo-calcaires sont celles où ses produits sont les plus abondants et les meilleurs.

Le mode de la taille correspond à celle du Poirier, mais un peu plus court. On néglige souvent le pommier planté en verger, à plein vent. Si on prenait soin de le débarrasser des petites branches de l'intérieur de l'arbre, on obtiendrait une fructification beaucoup plus grande et de plus beaux fruits.

Les **petites formes** à tailler tel qu'**espaliers** ne sont pas à conseiller en **pommiers**.

Les hautes tiges sont greffées sur franc et les cordons-pyramides et espaliers sur doucin.

	La pièce	Les 10	Le 100
	fr c.	fr. c.	fr. c.
Cordons (snoeren), 1-2 ans	3.50	32.50	300.—
Pyramides (pyramiden) 2 ans	8.50	82.50	750.—
— — 3 ans	12.50	120.—	1175.—
Espaliers (leiboomen) 1 étage	8.50	82.50	750.—
— — 2 étages	13.—	125.—	1200.—
Hautes tiges (hoogstammen) 8/9 cm.	15.—	145.—	1400 —
Hautes tiges extra forts 10/12 cm.	17 50	170.—	1650.—

Astrakan rouge, assez gros, beau, 1re qualité. Août
Beauty of Kent, gros, 1re qualité. Septembre-Octobre.
Belle de Boskoop, gros, très fertile, 1re qualité, maturité. Décembre-Fevrier.
— **de Chênée**, gros, violet, 1re qualité. Septembre
— **de Furnes** (ou reinette de Furnes, assez gros, fertile, 1re qualité. Décembre
— **Du Bois**, énorme, chair tendre, 2e qualité. Janvier-Mars.
— **Fleur de Brabant**, assez gros, très fertile, 1re qualité. Janvier-Mars
— **Fleur double** (ou de France), assez gros, fertile, 1re qualité. Janvier-Mars.
— **Joséphine**, très gros, 1re qualité. Novembre-Décembre.
Bedfordshire Foundling, très gros, 1re qualité. Décembre-Janvier.
Berglander, fruit gros de toute 1re qualité. Janvier-Mars.
Bietighamer rouge, gros, 1re qualité. Octobre-Novembre.
Bismarck, très gros, 1re qualité. Nov.-Février.
Blemheim Pippin, très gros, 1re qualité. Janvier-Mars.
Cadeau du Général, très gros, tendre, 1re qualité. Décembre-Janvier
Calville blanc à côtes, gros tendre, 1re qualité. Janvier-Mars.
— **des Vergers** (quoitresse) fruit gros, fertile, Janvier-Avril.
— **Grand Duc**, fruit très gros, très fertile, 1re qualité. Octobre-Novembre.
— **rouge d'Hiver**, fruit très gros, 1re qualité. Décembre-Février.

Cellini, gros, 1re qualité, d'une grande fertilité. Novembre-Décembre.
Cox's Orange Pippin, gros, de toute 1re qualité. Novembre-Février.
Court-Pendu, moyen, de toute 1re qualité Janvier-Mai.
Cox's-Pomona, gros, très fertile, 1re qualité. Novembre-Décembre.
Duchesse of Oldenburgh (*Borowitsky*), gros, 1re qualité, fertile. Août-Septembre.
Du Halder, gros, de toute 1re qualité. Novembre-Janvier.
Ecklenville Seedling, très gros. Décembre-Janvier.
Empereur Alexandre, très gros, 2e qualité. Septembre-Octobre.
Gascoygne's Scarlet : fruit gros, jaune, bien coloré, Novembre-Février.
Gravenstein, assez gros, 1re qualité. Septembre-Novembre.
Grenadier, très gros, très productif. Octobre-Novembre
Gueule de Mouton (*Keulemans*), fruit assez gros, très fertile, se conserve bien.
Hohenzollern, (Maréchal Foch) gros, de belle couleur jaune, se conserve de l'une année dans l'autre.
Jacques Lebel, gros, tendre, 1re qualité. Octobre-Décembre.
Lane's Prince Albert, gros, 1re qualité, très fertile. Octobre-Novembre.
Lord Grosvenor, très gros, tendre, 1re qualité. Septembre-Octobre.
Peasgood's Nonsuch, très gros, beau, 1re qualité. Octobre-Novembre.
Linneous pippin : fruit moyen, excellent, Octobre-Février.
Posson de France, gros, Décembre-Mai.
Président Defays Dumonceau, très gros, 1re qualité. Septembre-Novembre.
Rambour d'automne, très gros, 1re qualité. Octobre-Décembre.
— **Mortier**, gros, très beau et bon. Mars.
Reine des Reinettes, fruit assez gros, de toute 1re qualité. très fertile. Novembre-Janvier
Reinette Coulon, la jaune, gros, 1re qualité. Janvier-Février.
— **d'Angleterre** gros, de toute 1re qualité. Décembre-Mars.
— **Bauman** : fruit moyen, strié rouge, fruit de table, Janvier-Mai
— **de Bleinheim** : beau fruit gros, jaune doré, Novembre-Avril.
— **De Caux**, assez gros, de toute 1re qualité. Octobre-Avril
— **de Chênée**, gros, de toute 1re qualité Décembre-Mars
— **de la Reine**, gros, 1re qualité. Novembre-Janvier
— **Descadre**, gros, de toute 1re qualité. Novembre-Janvier.
— **du Canada**, très gros, 1re qualité. Janvier-Mars.
— **de Landsberg** : moyenne grosseur, exellente pomme de table, Novembre-Février.
— **Étoilée**, moyen, 1re qualité. Novembre-Décembre.
— **Grise**, moyen, de toute 1re qualité. Décembre-Avril.
Reinette de France, fruit assez gros, Décembre-Janvier.
Sans pareil, gros, 1re qualité. Novembre-Décembre.
Signe Tillisch : beau gros fruit, jaunâtre, savoureux, Octobre-Décembre.
The Queen, très gros, 1re qualité, très fertile. Novembre-Janvier.
Transparente Blanche, gros, 1re qualité. Juillet.
Transparente de Croncels, fruit très gros. 1er qualité. Septembre.
Warner's King, très gros, de toute 1re qualité. Novembre-Décembre.

POMMIERS

Variétés dont la Haute tige est la forme de prédilection.

Belle de Boskoop.
— **fleur de Brabant.**
— — **double.**
Berglander.
Bismarck.
Calville des Vergers.
Bleimheim Pippin.
Cellini.
Empereur Alexandre.
Gueule de mouton.
Jacques Lebel.
Peasgoods Nonsuch.
Posson de France.
Rambour Mortier.
Reine des Reinettes.
Reinettes de Chênée.
— **de la Reine.**
— **du Canada.**
Reinette Etoilée.
Reine grise.
Reinette de France.
Sans pareil.
The Queen.
Transparente de Cronsels

Pruniers -- Pruimeboomen

Les Prunes s'emploient de trois manières différentes : à l'état frais, pour desserts ; à l'état sec pour prunaux ; à l'état cuit, pour conserves et confitures. Ces deux dernières sont la base d'une industrie très prospère.

La nature rustique du **Prunier**, ses racines traçantes, le rendent moins exigeant que d'autres arbres fruitiers sur la nature du sol et sur la situation; il s'accomode en effet de presque tous les sols et de toutes les expositions.

Pour les arbres à **haute tige** la taille se borne à l'enlèvement du bois mort et les ramifications intérieures de l'arbre, pour les **pyramides** et **espaliers** la taille sera très modérée; on devra surtout agir par pincement.

	La pièce	Les 10	Le 100
	fr c.	fr. c.	fr. c.
Basses tiges, 1 an (laagstammen)	8.50	80.—	750.—
— **pyramides**, (pyramiden) 2 ans	10.50	100.—	950.—
— **espaliers**, (leiboomen) 1 étage	10 50	100.—	950 —
— — — 2 étages	17.50	170 —	1650.—
Hautes tiges (hoogstammen) **greffées** rez de terre	18 75	180 —	1750.—
— — — **greffées en têtes**, ou rez de terre Reine Claudiers et quelques autres variétés	22.50	220.—	2100.—

Altesse double, gros, violet, 1re qualité. Septembre.
— **simple** (Quetsche d'Allemagne), moyen violet, 1re qualité, à sécher. Septembre.
Belle de Louvain, gros, violet, 1re qualité. Août
Bleue de Belgique, gros, fertile, pourpre bleuâtre, 1re qualité Septembre.
Burbank (prunes japonaises). d'une belle couleur jaune teinté rouge, ayant l'aspect d'un beau Brugnon, arbre excessivement vigoureux, très fertile.
Cocs golden drop, gros, jaune doré, 1re qualité. Septembre.
Drap d'or Esperen, gros, jaune d'or 1re qualité. Septembre.

Reine Claude Vert

Jefferson, gros, jaune, 1re qualité. Septembre.
Kirkes Plum, gros, violet, très fertile, 1re qualité. Septembre.
Mirabelle, petit, jaune, 1re qualité. Août-Septembre.
Pond's Seedling, très gros, rouge, 1re qualité. Septembre.
Prune Monsieur, fruit gros violet 1re qualité, commencement Août.
Queen Victoria, gros, rouge clair, 1re qualité. Septembre.
Reine Claude de Bavay hâtive, moyen, jaune, 1re qualité. Juillet-Août.
— — **Comte d'Althan (conducta)**, gros, rouge pourpre, très fertile, de toute 1re qualité. Fin Août.
Reine Claude d'Oulins, jaunâtre, 1re qualité. Fin Août
Reine Claude Dorée (Crottée), moyen, jaune de toute 1re qualité, Septembre
— — **verte**, moyen, vert jaunâtre de toute 1re qualité. Août-Septembre.
— — **violette**, moyen, violet, de toute 1re qualité. Août-Septembre
Royale de Vilvorde, gros, rouge vert, 1re qualité. Août-Septembre.
Sainte-Cathérine, moyen, jaune, 1re qualité. Septembre.
Washington jaune, gros, jaune, 1re qualité Septembre.

Rhubarbe

Aux mois de Mars, Avril et Mai, alors que les fruits ont disparu de sur nos tables, ont fait d'excellentes confitures et marmelades avec la rhubarbe dont le goût a beaucoup de rapport avec celui des pommes de Reinette. La préparation en est toute simple on se sert du pétiole de la feuille, que l'on coupe en petits tronçons de deux à trois eentimètres de long, que l'on met sur le feu avec la moitié de son poids de sucre ; on laisse bouillir assez de temps pour que l'évaporation soit suffisante et donne la consistance d'une marmelade ordinaire. Les feuilles se préparent et se mangent comme l'oseille, elles sont moins acides et d'un goût très agréable.

	La pièce	Les 10	Le 100
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Rhubarbe Victoria, plante très touffue, produisant en grande quantité des pétioles de grandeur moyenne	3.75	35.—	325.—
Paragon : pétioles rouges, convenant spécialement pour marmelade et confiture . . .	3.75	35.—	325.—

Vignes -- Wijngaarden

La **Vigne** s'accomode des terrains les plus divers. Elle se plante le plus souvent en **espalier** contre le mur. L'exposition qu'elle préfère est le Midi, mais on peut la placer aussi au levant et au couchant. A défaut de serre ou d'autres plantations sous verre, il est d'un usage fréquent de disposer quelques **cordons** de Vignes dans la partie supérieure des murs. Dans les terrains froids et humides nous conseillons de planter la Vigne au pied même du mur et de disposer la plate-bande en pente, de manière à ce que les racines qui devront être placées près de la surface du sol soient à l'abri de l'humidité. Malgré leur prix plus élevés nous ne saurions trop recommander l'emploi des Vignes **cultivées en pots**. Etant l'objet de soins spéciaux, ces Vignes font gagner plusieurs années; leur mode de plantation est des plus simples, il suffit de placer la motte en terre à une profondeur convenable et de donner un copieux arrosage tandis que pour les Vignes à racines nues, c'est-à-dire cultivées en pleine terre, la repris en est douteuse et elles ne produisent fruit que la troisième année de plantation.

La culture de la vigne est une de mes spécialités. J'en fais la culture en pots et en pleine terre

Voulant me convaincre par l'expérience, j'ai essayé dans mes serres à vignes un grand nombre de variétés et par conséquent j'ai été à même de juger de leur valeur respective et de faire un choix judicieux des variétés vraiment méritantes ; donc l'authenticité est garantie.

	La pièce	Les 10	Le 100
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Vigne en arrachis (wijngaarden uit volle grond)	7.50	72.50	650.—
— cultivées en pots (wijngaarden in potten gekweekt).	10.—	95.—	900.—

Toutes les variétés sont disponibles en pots (Alle soorten worden in potten gekweekt).

Variétés hatives pour plein air

convenant également pour serres

mûrissant en plein air à l'exposition Est et Sud.

Chasselas Blussard, grappe et grains gros Août-Septembre
CHASSELAS DE FONTAINEBLEAU, grappe assez grosse, grains assez blanc doré. Septembre.
— **rose**, grappe grosse, grains assez gros, rose Septembre.
CONSEILLER DE POORTER, grappe moyenne, grains gros, noir. Septembre.
GROSSE PERLE DE HOLLANDE, grappe grosse, grains gros, écartés, bl. Septembre
Madeleine Royale, grappe grosse, grains assez gros, bl.-vert. Août-Septembre.
Précoce de Malingre, grappe moyenne, grains moyens, blanc. Août.
Prince Albert, grain noir rond, très bon et fertile. Septembre.
VAN DER LAAN, grappe grosse, grains gros, blanc-doré. Septembre.

Variétés pour serres

ALPHONSE LAVALLÉE, noir, grappe très grosse et bien faite, grain oval très gros, à chair ferme d'une saveur exquise.
Barbarossa, noir (le vrai gros Guillaume Roberts variety), grappes peu nombreuses mais colossales, grain rond bien noir, chair ferme de bonne qualité, variété tardive.
BERNISTICA BRIANCA (voir Muscat d'Alexandrie).
Bidwill's Seedling, noir, grappe bien faite, d'un bon goût et très fertile.
BLACK ALICANTE, noir, grappe énorme et bien faite, très fertile, grain, ovale très gros, de bonne qualité.
Blac Maroc, noir, belle et forte grappe, grain gros, très bonne variété.
BRUXELLOISE, noir, grande grappe bien épaulée, grain légèrement allongé, variété très estimée.
BUCKLAND'S SWEETWATER, blanc, grappe forte, grain ovale arrondi très gros, variété vigoureuse, hâtive.
Chasselas de Trois fontaines : raisin noir productifs tardifs.
Chavoush, à raisin blanc, grappe très forte, grain allongé, variété très productive et de bonne qualité.
De la Palestine (Syrian), à raisin blanc, grappe très longue, grain moyen, variété extraordinaire par la longueur de sa grappe.
Dr ROBERT HOGG, à raisin blanc, grappe très longue, grain rond d'un jaune ambre, variété des plus fertiles.
Doré de Stockwood, à raisin blanc, grain gros blanc ambré, de très bonne qualité.
FORSTER'S WHITE SEEDLING, à raisin blanc, grande grappe à grain légèrement allongé, variété très fertile.
FRANKENTHAL (Black Hamburg Anglais) à raisin noir, grappe grosse et bien faite; grain blond légèrement allongé.
Frankenthal de Coster, à raisin noir, très fertile, grain rond, un peu plus hâtif que le précédent.
Golden Champion, à raisin blanc, belle grappe, à grain allongé, très gros, hâtif et de bonne qualité.
Golden Queen, blanc, belle et longue grappe, grain allongé, d'un jaune clair, de très bonne qualité et se conservant bien.
GROS COLMAN (syn. Dodrelabi), noir, remarquable par ses belles grappes et son grain très gros : variété tardive.
GROS MAROC, noir, grappe grande, grain très gros, noir, variété tardive, les plus grosses baies de tous les raisins noirs
LADY DOWNE'S SEEDLING, d'un beau noir, à chair ferme, belle grappe excellente variété.
Madresfield Court Black muscat, noir, grappe très forte, grain ovale gros, d'un goût agréablement musqué.
Marquise Hasting, blanc grappe énorme, 1re qualité.
Morillon d'Espagne, très noir, grande nappe, grain allongé très gros.
MUSCAT D'ALEXANDRIE (syn. Bernistica Bianca), à raisin blanc, grosse grappe et peu serrée, grain ovale et très gros, d'un jaune clair, à chair croquante et très musquée, très tardif.
— **Canon Hall**, grappe grosse blanc, 1re qualité.
— **de Hambourg**, grappe superbe, grain gros noir, 1re qualité.
Parc de Versailles, à raisin blanc, grappe allongée, grain oval d'un beau jaune clair, à chair croquante.
Prince Muscat, fruit musqué, grain moyen, noir.
Queen Victoria, à raisin noir, belle et grande grappe bien épaulée, grain rond variété productive et très recommandable.
Rosaki, à raisin blanc, belle grappe, grain olivoïde, blanc-jaune, très belle variété à chair croquante.
TRÉBIANO, à raisin blanc, très forte grappe grain gros et oval d'un beau jaune; fertile et vigoureux.
Trentham Blackvine, à raisin noir, grappe allongée, grain oval, excellente variété mais sujette à la coulure.
White Nice, à raisin blanc, à grain légèrement allongé, les grappes prennent des proportions étonnantes.
WILMOTT'S HAMBRO, rouge foncé passant au bleu clair, beau grain légèrement musqué, variété très vigoureuse et fertile.

CALENDRIER
des travaux au jardin fruitier

JANVIER :

Labourer avec une fouche à dents plates, pour ne pas couper les racines.

Planter et **transplanter**, lorsqu'il ne gèle pas. S'il fait doux, tailler les arbres à fruits à pépins (pommier, poirier, etc.). Mieux vaut attendre mars-avril pour les sujets vigoureux et palisser les jeunes arbres.

Badigeonner les arbres à la chaux, après qu'ils ont été taillés; ce badigeonnage détruit les larves d'insectes déposés dans l'écorce.

Débarrasser les vieux arbres par grattage, des mousses, lichens, etc.

KALENDER
der werken in den fruitenhof

JANUARI :

Omspitten met een riek met platte tanden om geene wortels af te snijden.

Planten en verplanten wanneer het niet vriest. Bij zacht weder de boomen snoeien met kernvruchten (appelaar, perelaar, enz.); voor de sterk groeiende stammen is het beter tot Maart-April te wachten en de jonge boomen opleiden.

Strijkt de boomen met **kalk** aan, nadat ze gesnoeid zijn; deze aanstrijking vernietigt de poppen van het ongedierte in de schors afgelegd.

Reinigt, door het afkrabben, de oude boomen van mos, vlechtkruid, enz.

FEVRIER :

Continuer les **fumures** et **labours,**

Planter les arbres qui n'ont pu être plantés à l'Automne. L'époque est favorable pour planter dans les terres humides, fortes ou trop froides.

Tailler lorsqu'il ne gèle pas: Pommiers, framboisiers, groseillers, puis, à partir du 15 février: cerisiers et pruniers.

Placer des **auvents** au dessus des pêchers pour abriter leur floraison.

Emousser et **sulfater** le tronc des vieux arbres. Le chaulage des arbres fruitiers doit être terminé en février.

MARS :

Terminer les plantations; le mois de mars est encore favorable dans les terres froides et humides. Terminer aussi les badigeonnages, pulvérisations, labours, pélissages et tuteurages; en un mot, tous travaux de mise en état.

Tailler les groseilliers et la vigne. On taille aussi les pêchers, mais il vaut mieux attendre qu'ils commencent à fleurir, on suit ainsi plus facilement les opérations.

AVRIL :

Les arbres fruitiers commencent à nouer les fleurs. S'il restait à labourer, il ne faudrait pas le faire pendant la floraison. **Abriter la floraison des pêchers** par des toiles, des auvents. Leur taille doit être terminée fin avril.

MAI :

Assurer l'**arrosage** des arbres à fruits en pratiquant, à leur pied, une cuvelle.

Soufrer et **sulfater** le vigne.

Pulvériser une solution de jus de tabac sur toute la surface des arbres.

Pêcher : supprimer les feuilles envahies par la cloque.

JUIN :

Arroser les arbres récemment plantés. **Soufrer** et **sulfater.**

Détruire les **fruits véreux,** nids d'insectes.

JUILLET :

Continuer le traitement insecticide.

Eclaircir les pêches et les raisins.

Supprimer les feuilles placées **devant** les pêches, lorsque les fruits commencent à devenir volumineux.

FEBRUARI :

Voortgaan met de **bemesting** en **beploeging.**

Plant de boomen, die in den Herfst niet konden geplant worden.

Het tijdstip is uitmuntend voor het planten in vochtige, zware of killige gronden.

Snoeit, als het niet vriest, de perelaars; dan, na den 15 Augustus, de kerselaars en appelaars, frambozen, trosbeziënplanten, pruimelaars.

Plaatst schutdaken over de perzikboomen om hun bloei te beschutten.

Ontmost en **besolfert** den boomstam van de oude boomen.

De kalking van de fruitboomen moet in Februari geëindigd zijn.

MAART :

De **beplantingen eindigen;** de maand Maart is nog zeer gunstig in de killige en vochtige gronden. Eindigt ook de aanstrijkingen, brijzelnigen, beploegingen, boomleidingen, het plaatsen van leistokken in één woord, al de opschikkingswerken.

Snoeien der trosbezielaars en druivelaars; men snoeit ook de perzikboomen, maar het is beter te wachten tot wanneer ze beginnen te bloeien, men volgt dan gemakkelijker de bewerkingen.

APRIL :

De vruchtboomen beginnen te spenen, indien er nog te spitten blijft, zal men het niet doen gedurende den bloei.

Beschut den bloei van de **perzikboomen** door linnen en schutdaken.

Hunne snoei moet einde April gedaan zijn.

MEI :

Verzekert de **besproeiïng** van de vruchtboomen met aan den voet een spoelbakje te maken.

Met **solfer** en **zwavelzuurzout** de druivelaars bestuiven.

Bespuit met eene oplossing van tabaksap de gansche oppervlakte van de boomen.

Perzikboom : verwijdert de bladeren, door de krol aangetast.

JUNI :

Besproeit de onlangs geplante boomen.

Bestuift met **solfer** en **zwavelzuurzout.**

Vernietigt de **wormstekige vruchten** en de insectennesten.

JULY :

Voortzetten met de insectenbehandelingen.

Dunt de perzikken en druiven uit.

Vernietigt de bladeren, voor de perzikken geplaatst, als de vruchten beginnen te dikken.

AOUT :

Pincer les faux bourgeons.

L'excès de sècheresse est souvent fort nuisible aux pêchers et aux jeunes arbres; il convient de les **arroser** de temps en temps le soir.

Continuer le traitement insecticide et faire la chasse aux rongeurs.

Marquer d'avance les troux destinés aux nouvelles plantations d'arbres.

SEPTEMBRE :

Mettre les fraisiers en pots pour le **forçage.**

Il est recommandable de placer les **auvents** en haut des espaliers pour préserver les fruits des **brouillards** et des **pluies.**

Faire la cueillette des poires et pommes **précoces.**

OCTOBRE :

Couvrir les espaliers à maturité avec des abris quelconques.

Cueillir les fruits; le meilleur moment est ordinairement entre les 15 ou 20 octobre.

Rentrer aussi nèfles, noix, noisettes, etc...

Le raisin se cueille au début octobre. Couper un morceau du sarment avec la grappe et tremper ce sarment dans un flacon plein d'eau, contenant débris de charbons de bois. Le raisin se conservera ainsi beaucoup plus longtemps.

NOVEMBRE :

Planter les **arbres fruitiers,** c'est une excellente époque. La plantation peut se continuer jusqu'en mars. En sols **sains** et **légers,** il vaut mieux **planter tôt,** tandis qu'en terre humide, argileuse et froide, il vaut mieux planter en février-mars.

Tuteurer fortement les jeunes arbres.

Détruire le puceron lanigère (taches laineuse) sur les arbres.

Maintenir une température à 3° ou 4° C. dans la place ou on conserve les fruits; air sec; presque pas ou pas du tout de lumière. **Renouveler** l'air une fois par semaine par un temps sec et doux. **Enlever** les fruits gâtés ou mûrs.

DECEMBRE:

Continuer les plantations chaque fois que **la gelée** ne s'y oppose pas. Si les arbres arrivent gelés, déballez-les en cave ou en sous-sol, laissez-les pendant quelques jours et **plantez**-les ou **enjaugez**-les.

Emousser, nettoyer, chauler les arbres, la vigne. En un mot, procéder au **nettoyage**

AUGUSTUS :

Nijpt de valsche botten uit.

De overtollige droogte is dikwijls zeer nadeelig voor perzikken en jonge boomen; het betaamt van ze van tijd tot tijd 's avonds te **besproeien.**

Zet de insectenbehandelingen **voort** en ook de jacht op de knaagdieren.

Teekent op voorhand de openingen **aan** bestemd voor de nieuwe beplantingen van boomen.

SEPTEMBER :

De aardbeziestruiken voor het **forceeren** in potten.

Het is aanbevelenswaardig **schutdaken** boven de muurboomen te plaatsen om de vruchten tegen **mist** en **regen** te bevrijden.

Plukt de vroege appels en peren.

OCTOBER :

Dekt de muurboomen, die **laat** rijpen met gelijk welke beschutting.

Plukt de vruchten. Het beste oogenblik is gewoonlijk tusschen 15 en 20 October. Ook **binnenbrengen** van mispels, noten, hazelnoten, enz. De druiven plukt men aanvang October. Snijdt een stuk van de rank met den tros en dopt deze rank in een kopje vol water, met wat gruis van houtasch. De druiven zullen zich veel langer bewaren.

NOVEMBER :

Het is een uitnemend tijdstip voor het planten van **vruchtboomen.**

De planting kan zich tot in Maart vervorderen. In **gezonde, lichte** gronden is het voordeelig **vroeg te planten.** Terwijl in vochtige, kleiachtige en koude gronden beter is in Februari-Maart te planten.

De jonge boomen met krachtige **leidstokken** voorzien.

Vernietigt de wollige bloedluis (wollige vlekken) op de boomen.

Behoudt een luchtgesteltenis van 3° tot 4° Cent. in de plaats waar men de vruchten bewaart; droge lucht; weinig of geen licht. De lucht **ververschen** één maal per week bij droog zacht weder. Het rijp of bedorven fruit **wegnemen.**

DECEMBER :

De plantingen voortzetten ieder maal wanneer **de vorst** geen weerstand biedt. Indien de boomen bevrozen aankomen, pakt ze uit in kelder of onderaardsche plaats; laat ze eenige dagen rusten en plant ze dan ofwel graaft ze in.

De boomen en druiven ontmossen, reinigen en kalken. In één woord, overgaan tot eene

complet des **arbres**; détacher les coques, souvent si nombreuses du Kermès.

Tailler les poiriers et pommiers en commençant par les vieux arbres. Ne pas tailler lorsqu'il gèle.

volledige reiniging van de **boomen.** De poppen ontvlekken van de Kermes, dikwijls zoo menigvuldig.

Snoeien der perelaars en appelaars, beginnende met de oudste boomen; niet snoeien als het vriest.

Comment combattre le Puceron Lanigère.
Hoe de Wollige bloedluis kan bestreden worden.

Le puceron lanigère est un ennemi acharné du Pommier dont la **présence** se manifeste par l'apparition de **duvet blanc** sur les branches du sujet infesté.

C'est au **printemps**, lorsque le Puceron sortant de terre après avoir hiverné en terre, remonte dans la ramure qu'il faut commencer la lutte tendant à sa destruction. Cependant au **cours de l'hiver** il est bon déjà de **nettoyer l'écorce** en la frottant énergiquement avec une **brosse métallique** que l'on passe partout et **principalement** dans **les crevasses** et **cavités** où les parasites ont l'**habitude de se loger**. Tous **les débris** issus de ce nettoyage doivent être soigneusement **ramassés** et **brûlés**. On **badigeonne** ensuite **l'arbre entier sauf les ramilles** avec la composition suivante :

1°	Eau (Water)	5 litres.
	Soufre (Solfer)	25 gr.
	Suie (Roet)	500 gr.
	Nicotine (Tabakstof) . . .	350 gr.

2°	Savon noir (Bruine Zeep) .	1 kgr.
	Pétrole (Aardolie)	1 litre.
	Eau (Water)	10 litres.

Appliquer cette composition au pinceau ou à la brosse **deux fois au début de l'hiver** à 8 ou 10 jours d'intervalle puis une **troisième fois** au **début du printemps.**

Pendant l'été, si l'on constate l'apparition de colonies de Pucerons lanigères, il **faut** les détruire sans tarder en **badigeonnant** les parties infestées avec du **pétrole pur**, de **l'essence de térébentine, de l'alcool** ou **autre substance très forte**. Toutefois il faut éviter de répandre ces liquides très forts sur les **branches jeunes** à écorce tendre, lesquelles risqueraient d'**être brûlées**.

Si les plaies sont **fixées sur les jeunes rameaux**, il ne faut pas hésiter à supprimer ceux-ci.

CALENDRIER
des travaux à la Roseraie

JANVIER :

Défenser, labourer les parterres destinés à être plantés en rosiers.

FEVRIER :

Activer labours et défoncements. **Continter** les plantations. Tailler les variétés rustiques.

MARS :

Terminer les plantations en ayant soins de bien praliner les racines.

Commencer à **débutter** les rosiers nains. Les **labourer** et **fumures** se terminent. **Tailler** tous les rosiers en pleine terre.

AVRIL :

Tenir le sol propre et meuble. **Fumer** superficiellement; **abriter** encore les variétés délicates contre les gelées blanches.

MAI :

Biner les carrés de roses. **Supprimer** les pousses d'églantier qui se développent à la base des tiges de rosiers.

Détruire pucerons en pulvérisant les feuilles avec eau nicotinée au 1/30.

KALENDER
der werken in den Rozentuin

JANUARI :

Spit en **hakt** de bloemparken **om** die bestemd zijn tot rozenbeplanting.

FEBRUARI :

Verhaast het omspitten en omhakken. Zet de beplantingen voort. Snoeit de weelderige soorten.

MAART :

Eindigt met de plantingen, de wortels goed bemodderen. Vangt aan met de lage rozelaars te **ontblooten.** Het **omspitten** en **bemesten** eindigen. **Snoeit** al de rozelaars in volle grond.

APRIL :

Behoudt de aarde rein en licht. De oppervlakte **mesten. Beschut** de lichtgeraakte soorten tegen de koude.

MEI :

Braakt het kwartier van rozen. **Schaft** de scheuten van de wildelingen af, die zich aan het onderdeel van de rozelaars ontwikkelen. **Verdelgt** de bladluizen door de bladeren met water en tabaksop 1/30 te beproeien.

JUIN :

Les rosiers sont en pleine floraison. **Arrosez**-les copieusement. **Biner** et **desherber.** Faire toujours la chasse aux insectes; si vos rosiers sont atteints de la rouille (petites taches jaunes, puis noires sur les feuilles). 1° Brûler les feuilles atteintes. 2° Sulfater les plantes avec une bouillie cuivrée (sulfate de cuivre 3 kg. sur 100 litres d'eau).

JUILLET :

Après la floraison, les tiges des rosiers sarmenteux ayant fleuri, seront supprimées; les autres palissées pour garnir les vides. Pour les rosiers nains, on supprime les parties ayant fleuri en rabattant sur un œil. Les rosiers tiges sont toujours taillés de manière à rabattre la végétation vers l'extérieur, ce qui facilite l'accès de la lumière et de l'air.

Arroser aux **engrais liquides.**

Pincer les branches qui s'allongent trop.

AOUT :

Arroser fortement durant ce mois de chaleur, tout en surveillant les insectes et maladies et surtout le « blanc » du rosier. Soufrer dès le début de l'invasion; moyen surtout efficace, si on opère par temps sec et chaud.

SEPTEMBRE :

Entretenir la propreté des parterres et des plantes.

OCTOBRE :

L'emplacement de vos parterres doit être décidé et délimité. C'est le moment de le défoncer et de le fumer. **Transplanter** les rosiers que vous voulez déplacer.

NOVEMBRE : La plantation des rosiers en novembre est une des meilleures époques. Le terrain doit être bien ameubli. **Ne pas enterrer** de fumier en plantant les rosiers. Le **fumier frais** provoque le « blanc » des racines, maladie funeste aux rosiers.

Commencer à abriter les rosiers délicats. Les rosiers tiges sont taillés de manière sommaire; la tête est garnie de paille et le tout enveloppé par un papier résistant; bien ficelé. Les rosiers nains sont recouverts de paille ou de feuilles sèches.

DECEMBRE :

Fumer les corbeilles avant de les labourer. Tous les rosiers nains doivent être butés en cette saison et les rosiers tiges enveloppés.

JUNI : De rozelaars zijn in volle bloeitijd. **Besproeid** ze overvloedig.

Braakt en **onkruidt.**

Verdelgt altijd het ongedierte, indien uwe rozelaars van het roest aangetast zijn (op de bladeren kleine gele vlekken, daarna zwarte). 1° De besmette bladeren verbranden. 2° De planten solferen met gekoperde mengeling koperzuurzout 3 kg. op 100 liters water.

JULI : Na den bloeitijd zullen de stengels, die gebloeid hebben, van de weelderig groeiende rozelaars afgesneden worden; de andere opgeleid om de ledige plaatsen aan te vullen.

Voor de lage rozenstruiken, neemt men de uitgebloeide deelen weg, met ze op eene oog af te korten. De stamrozelaars zullen altoos gesnoeid worden op de wijze dat den groei langs den buitenkant uitzet, hetgeen den toegang van het licht en de lucht vergemakkelijkt.

Begieten met **vloeibare messoffen.**

Nijpt de takken in die te zeer verlengen.

AUGUSTUS :

Hevig besproeien gedurende deze warme maand en het oog houden op de insecten en ziekten en vooral op het « wit » van de rozelaar.

Solfert van het begin van den inval; middel vooral krachtig als men bij droog en warm weder bewerkt.

SEPTEMBER :

Ondrhoudt de zuiverheid van de parken en planten.

OCTOBER :

De plaatsen van uwe parken vaststellen en bepalen. Het is den gepasten tijd voor het omdelven en bemesten. **Verplant** de rozelaars die gij verplaatsen wilt.

NOVEMBER :

De plantingen van de rozelaars in November is een van de beste tijdstippen. Den grond moet zorgvuldig losgemaakt worden. Geen mest **ondergraven** bij het planten van de rozelaars. Het **versch mest** veroorzaakt het « wit » der wortels, ziekte nadeelig aan de rozelaars.

Vangt aan met het beschutten van de lichtgeraakte rozelaars. De stamrozen zullen een weinig ingeknipt worden. De kroon met strooi omringen, daarna alles met stevig papier omwinden en vasthechten. De lage rozen zullen met strooi of droge bladeren omringd worden.

DECEMBER :

Bemest de parken vooraleer om te delven. Al de lage rozelaars moeten in dit seizoen aangekuild zijn en de stamrozen omwonden.



Rosiers - Rozelaren

La culture des Rosiers est une de nos **spécialités**, notre collection est sans cesse renouvelée et nous en retranchons tous les ans les variétés qui n'ont plus un mérite réel, pour y ajouter les plus **nouvelles** et les plus recommandables.

Pour faire des corbeilles dans les pelouses, les Rosiers **touffes rez-terre** sont préférables mais pour placer en ligne ou dans un jardin régulier, on plante des Rosiers **hautes tiges** alternés de touffes

SOINS A DONNER AUX ROSIERS EN LES RECEVANT.

A leur arrivée, les Rosiers doivent être déballés, puis mis en jauge, en attendant la plantation qui se fera le plus promptement possible.

S'ils arrivaient pendant la gelée, il faudrait les mettre de 20 à 25 centimètres, les recouvrir de terre et arroser copieusement : on pourra les retirer après 4 ou 5 jours, ils auront repris leur état normal.

SOL, ENGRAIS ET EXPOSITION.

Tous les terrains conviennent aux Rosiers. Le sol sera fouillé à une profondeur de 50 à 60 centimètres et fortement fumé avec du bon terreau de fumier ; les engrais chimiques pourront être employés.

Pendant les grandes chaleurs, on paillera et on arrossera ; de cette façon, la floraison sera continuelle.

Les plantations de Rosiers doivent être exposées au plein soleil, avec le plus d'air possible, c'est le seul moyen d'avoir bons résultats. Toutefois si on avait une plantation à faire au nord, on pourra y mettre des variétés extrêmement florifères.

PLANTATION.

On peut planter le Rosier de fin octobre au 31 mars, sauf pendant les gelées. La meilleure plantation est celle d'automne, mais il faut que le terrain soit sain et bien drainé : si, au contraire, il est mouillé et froid, il est préférable de ne planter qu'au printemps.

La distance entre chaque plante sera proportionnée à la qualité du sol ; prendre comme distance moyenne 35 centimètres pour les **basses tiges**.

Les Rosiers plantés à l'automne ne doivent être taillés qu'au printemps, vers le mois de mars et ceux plantés au printemps le seront en même temps.

Les variétés qui **seraient épuisées** seront **remplacées** par des espèces **analogues** en **végétation** et en **coloris**, sauf avis contraire donné par le client lors de la transmission de sa commande.

	La pièce	Les 10	Le 100
	fr c.	fr. c.	fr. c.
Greffés sur basses tiges ou rez de terre, beau choix	2.75	27.—	260.—
— — — — choix extra, avec nouveautés	3.50	33.50	325.—
— **grimpants**	3.75	36.—	350.—
— — **Maréchal Niel,** cultivé en pots	8 50	80.—	750.—
— **moyennes tiges** 70 à 9 cm. hauteur	11.—	105.—	950.—
— **tiges** 1 m. et plus de hauteur	15.—	145.—	1350.—
— **pleureurs,** belles couronnes	18.—	170.—	1650.—
— — extra	25.—	240.—	2300.—

Le prix du cent ne s'applique que pour 100 rosiers, pris ou moins par 5 à 10 d'une même variété.

Rosiers hybrides remontants

à végétation rustique — Met weelderige groei

Fleurs parfaites, bien pleines, odorantes. Ils sont très rustiques, très vigoureux et poussent partout. Le moindre abre leur suffit pour résister aux hivers les plus vigoureux. Leur vigueur étant plus grande que celle des autres catégories de rosiers, il ne faut les associer aux autres groupes qu'avec circonspection. Tailler court les variétés de vigueur ordinaire, assez long les fortes variétés.

N° d'ordre

1 **Abel Carrière**, fleur grande, pleine, cramoisi pourpre centre feu.
4 **Alfred Colomb**, fleur grande, pleine, rouge foncé.
6 **Alsace Lorraine**, fleur très grande, pleine, noirâtre velouté.
7 **Anna Moreau**, fleur très grande, pleine, violet foncé.
20 **Baron de Bonstetten**, cramoisi noir, velouté.
21 **Baronne Rotschild**, fleur très grande, pleine, rosetendre, extra.
26 **Capitain Christy**, fleur grande, pleine, rose clair.
27 **Capitain Christy, à fleur rouge**, beau rouge
28 **Capitain Hayward**, fleur grande carmin.
29 **Charles Lefèbre**, fleur grande, carmin vif, passant au velouté noirâtre.
31 **Chédane Guinoiseau**, rouge, vermillon vif.
36 **Comtesse d'Oxford**, fleur grande, pleine, rouge carmin.
40 **Directeur Alphand**, pourpre noirâtre, velouté brun.
44 **Duke of Edinburgh**, fleur grande, pleine, cramoisi ombré carmine.
53 **Eugène Furst**, fleur grande pleine cramoisi velouté, nuancé violet.
60 **Fischer Holmes**, fleur grande, pleine, rouge écarlate, très brillant, glob. odorant s'ouvrant bien très florifère.
63 **Frau Karl Druschki** fleur énorme en forme de coupe blanc de neige, bouton très allongé extra très vigoureux, très florifère rose de 1er mérite pour la fleuristerie.
64 **Friedensrose :** fleur blanc pur avec nuance jaunâtre à la base.
65 **Général Jacqueminot**, fleur grande, rouge vif éblouissant, très florifère.
66 **George Arends**, fleur grande pleine coloris d'un beau rose carmin extra très vigoureux.
67 **Glory of Steinfort**, (syn. Fraü Karl Druschki rouge), fleur grande pleine rouge cerise et rouge geranium.
72 **Heinrich Munch ou Frau Karl Durschki rose**, même vigueur que Frau Karl Druschki, fleurs grandes, pleines, du plus joli rose, frais argenté extra.
73 **Hugh Dickson** rouge cramoisi brillant.
76 **Jean Liabaud**, fleur grande, pleine, cramoisi foncé velouté.
82 **Louis Van Houtte**, fleur grande, pleine, rouge feu amarante, ombré de noirâtre.
85 **Madame Charles Damné**, fleur grande, pleine, rose foncé.
86 **Madame Gabrielle Luizet**, rose satiné arbuste vigoureux.
87 **Madame Chédane Guinoiseau**, rouge vermillon vif.
92 **Mademoiselle Anna Wood**, fleur grande, pourpre foncé.
95 **Machioness of Londonderry**, fleur grande, pleine, blanc
97 **Margaret Dickson**, fleur grande, blanc rosé.
110 **Mistress Georges Dikson**, fleur grande, rose, satiné brillant.
111 **Mistress John Laing**, fleur grande, pleine, rose satiné excellente pour la fleur coupée.
112 **Merveille de Lyon**, fleur très grande, pleine, beau blanc pur, légèrement rosé.
113 **Monsieur Boncennes**. fleur grande pleine, pourpre noir velouté.
114 **Mrs. R. G. Scharmann Crawford**, fleur très grande rose clair, très florifère.
120 **Paul Neyron**, fleur très grande, pleine, rose foncé.
121 **Pierre Notting**, fleur très grande, pleine, globuleuse rouge noirâtre.
122 **Prince Camille de Rohan**, fleur grande, pleine, cramoisi foncé, noirâtre.
127 **Princesse de Bearn**, fleur grande, rouge, ponceau noirâtre.
145 **Ulrich Brunner**, fleur grande, pleine, large pétales, rouge pétales excellente pour fleuristerie.

Rosiers Thés et hybrides de Thés

remontants et très florifères — meermaals bloeiend en zeer bloemrijk

Les Hybrides de thés forment le groupement le plus important. Ils donnent des fleurs très grandes, extrêmement abondantes du printemps aux gelées. Ils demandent a être légèrement butés pour l'hiver. Taille à 4-5 yeux et plus long pour les variétés très vigoureuses.

N° d'ordre

401 **Amateur Teyssier**, jaune safran, passant au blanc.
402 **American Beauty**, fleur très grande, pleine, rouge rosé.
403 **Admiral Ward**, rouge cramoisi écarlate, bouton noirâtre.

N° d'ordre

404 **Adolphe Cochet,** fleur jaune orange, avec nuances rougeâbles, arbuste vigoureux.
405 **Arabella,** fleur grande rose argenté port de Coroline Testout.
407 **Ards Pillar,** cramoisie sarmentaux.
408 **Augustine Guinoisseau** fleur grande, pleine, blanc léger, carné.
409 **Baronne Henriette de Lœw,** fleur grande très pleine, rose de chine, incarnat à l'intérieur.
410 **Beauté de l'Europe** (voir Rosier grimpant).
412 **Belle Siebricht,** fleur très grande, pleine, beau rose clair, impériale extra.
413 **Betty,** jaune d'or rougeâtre, beau coloris
414 **Betty Uprichard,** fleur moyenne, combinaison superbe de couleurs, rose saumoné, extérieur des pétales carmin, reflet cuivré bouton pointu coloris unique.
415 **Blumenschmidt,** coloris jaune, orange clair, pétales extérieure, rose tendre, bonne variété, fleurit en pleine automne.
416 **Bouquet d'Or,** fleur grande, pleine, jaune foncé, centre cuivré.
417 **Briarcliff** (1926) : rose clair odorant vigoureux.
418 **Capitain Georges Dessirier** : rouge pourpre velouté.
419 **Caroline Testout,** rose clair satiné, à centre plus vifs, pétales liserées rose tendre, très grande globuleuse s'ouvrant bien. La meilleure ! la plus belle ! la plus florifère ! la plus vigoureuse ! la plus résistante ! la plus rustique des roses pour corbeilles, massifs, plates bandes, fleurs coupées, culture en pot, etc., etc.
420 **Caroline Testout panachée,** fleur grande rose, strié de blanc.
421 **Château de Clos Vougeot,** rouge cramoisi écarlate, nuancé de rouge feu, passant au rouge velouté noirâtre.
422 **Charles P. Kilham** (1926) : rouge d'Orient et orange luisant.
423 **Cheshunt hybrid,** fleur grande, pleine, rouge cerise, nuancé violet.
424 **Christie Mac. Kellar,** fleur grande, demi-pleine, jaune aurore.
425 **Cleveland,** jaune cuivré, fond rougeâtre.
426 **Clothilde Soupert,** fleur grande, très pleine, beau rose carminé.
427 **Columbia,** fl. gr. belle forme rose vif passant au rose brillant.
428 **Comtesse de Cassagne** : rose cuivré nuancé de rose clair, coloris variable parfois jaune, grande parfumée.
429 **Courtney Page,** (1922) coloris brillant, rouge cramoisi teinté de plus foncé ; tr. grande, délicieusement parfumée.
430 **Crusader,** grande pleine rouge, cramoisi velouté.
431 **Dean Hole,** bouton longue, carmin argenté, teinté de saumon.
432 **Docteur Tronchienne,** fleur blanche, reflet jaune florifère.
433 **Dorothy Page Roberts,** fleur grande rose, cuivré nuancé jaune abricot, bouton allongé vigoureux et florifère
434 **Duchess d'Auerstadt,** fleur grande, tr. pleine, jaune d'or nuancé.
435 **Duchess of Sutherland,** fleur, pleine, rose œillet, ombré jaune.
436 **Duchess of Wellington,** jaune safran, retouché carmin vif.
437 **Earl Haig** (1921), fl. très grande, rouge cramoisi foncé, ne violaçant pas, longue durée, très odorante.
438 **Edel,** fleur blanche nuancé ivoire vers la base : bonne forme s'ouvrant bien par tous les temps : odorant extra
439 **Edward Mawley,** fleur pleine, cramoisé, velouté, extra, très odorante forme parfaite.
440 **E J. Crosier,** beau jaune canari florifère.
441 **Elizabeth Cullen** (1921) : fl. rouge cramoisi intense, moyenne bouton long.
442 **Ellen Wilmott,** blanc ciré.
443 **Ethel Chaplin** (1926) : jaune citron.
444 **Ethel Dichson** ; rose saumon avec reflet d'argent.
445 **Ethel Somerset** (1921) : Rouge crevette, bord des pétales corail très grande se conservant longtemps parfumée.
446 **Étoile de France,** fleur grande, pleine, forme magnifique rouge, grenat velouté, centre rouge cerise odorant
447 **Etoile de Hollande,** fleur rouge foncé brillant, semi pleine délicieusement parfumée,
449 **Europa** (1927) : rouge cardinal foncé.
449 — **de Lyon,** fleur grande, pleine, jaune soufre éclatant.
450 **Farbenkoningin,** vigoureux florifère, coloris rouge clair, avec reflets aurore.
451 **Florence Haswell Veitch,** écarlate brillant.
452 **Francis Scott Key,** carmin brillant simple très employé aux État-Unis pour la fleur coupée.
454 **Franz Deegen,** jaune tendre, centre jaune or, grande pleine.
455 **Franziska Krüger,** blanc carné, nuancé jaune et rose, belle rose.
456 **Freiherr von Marchall,** fleur grande, pleine, rouge carmin foncé.
457 **Général Galliéni,** rouge ponceau teinté rouge vif, très florifère.
458 **Général Mac Arthur,** cramoisi écarlate, grande pleine odorante extra pour massif, vigoureux et très florifère.
459 **General Sup. Arnold Janssens,** flleur carmin foncé, rouge brûlant, grande, doublé et parfumée, bouton à forme et tenue distinguée sur tige parfaite, floraison continuelle, grande valeur pour massif unicolore.
460 **G. Nabonnand,** fleur grande, pleine rose tendre nuancé de jaune.
461 **Georges C. Waud,** orange vermillon luisant fleur grande, pleine, vigoureuse.
462 **Georges Dickson,** fleur cramoisi écarlate velonté noirâtre, très grande pleine forme parfaite, a buste vigoureux.
463 **Gloire de Dijon,** (voir article rosiers grimpants remontants.)
464 **Gloire de Hollande,** fleur grande pleine rouge brillant, ne brûle pas au soleil, rose de grand avenir.

N° d'ordre

465 **Gloriosa**, blanc ivoire sur fond jaune belle forme très odorante, bonne pour la fleur coupée.

466 **Golden Ophelia** jaune d'or, au centre, pétales extérieurs plus pâles forme parfaite florifère.

467 **Gorgeous**, fleur jaune orange foncé affleuré de jaune cuivré, veiné de rouge cuivré, grande pleine. belle forme.

468 **Grace Darling**, fleur grande, pleine, blanc crème fortement coloré de rose pêche.

470 **Grüss an Teplitz**, salut a. T., fleur rouge feu et brun, très florifère hybride, de bengale.

471 **Gustave Regis**, fleur jaune canari, centre jaune safran, bord des pétales parfois légèrement carminé

472 **Hadley**, rouge foncé brillant, forme parfaite, odorant et très florifère, extra excellente rose à forcer et à couper.

473 **Harry Kirk**, jaune soufre, grande semi-double, vigoureuse.

474 **Hawlmark Crimson** : Rouge cramoisi, belle, bouton pointu de belle forme recommandable.

475 **Herman Neuhoff**, rouge cramoisi foncé, très florifère.

476 **Herzogin Marie Antoinette**, orange et vieil or pur, bouton splendide.

477 **Herzog Friedrich II von Anhalt**, fl. grande. pleine, coloris, carmin, saumon extra.

478 **His Majesty**, cramoisis vif ombré de vermillon velouté, grande pédoncule long vigoureuse excellente fleur à couper.

479 **Hortulanus Fiet** : (Leenders) (1920) : rose saumon nuaucé lilas.

480 **Hortulanus Witte** : blanc pur.

481 **Ivry May**, bouton long rose ambré teinte jaune.

482 **Jacques Vincent**, fl. gr. rouge corail jaunâtre clair florifère.

483 **Janet** : jaune d'or à l'intérieur pétales extérieures saumoné chair ou or

484 **Jenny Gillemot**, jaune clair, bouton allongé assez grande.

485 **Jonh. Henry**, fl. rouge grenadine passant au rose brillant.

486 **Jonkheer J. L. Mock**, fleur rouge clair, intensif et luisant mélangé de rose avec reflets aurore, très grande, très pleine dressée sur longue tige ferme bouton, s'ouvrant lentement splendide à tous les états de l'épanouissement très florifère.

487 **J. G. Glassford** (1921), nouveau rouge grenat foncé très grande, arbuste très vigoureux.

488 **Joseph Hill**, fleur jaune saumoné nuancé vieux rose, crevette au centre, très florifère.

490 **Joseph L we**, fleur grande, pleine, rose carmin, clair teinté, saumon.

491 **Kootenay**, belle couleur jaune primevère florifère.

492 **Kaiserin Augusta Victoria**, fleur très grande, très pleine, blanc pur centre crême, extra pour forcerie, ces fleurs coupées sont de longues durées.

493 **K. of K. (Kitchener of Karthoum)**, rouge écarl. intense, velouté, bout. bien allongé pointu extra florifère.

494 **Killarney**, rose argenté, carné et ombré de blanc extra.

496 **La Champagne**, long bouton, pétales large chamois vif.

497 **La détroite**, beau rose, recommandable.

498 **Lady Ashtown**, coloris rose pâle, ombré de jaune, avec reflets argent, vigoureux variété recommandable.

499 — **Hillingdon**, belle fleur orange, bouton très allongé, jaune abricot, cuivré très florifère, feuillage bronzé foncé faisant ressortir l'intensité de la fleur très recommandable.

500 **Lady Greenall**, fleur pleine orange, safran posé sur blanc crême revers nuancé rose cuivre.

501 **Lady Pirrie**, pétales extérieur, saumon cuivré rougeâtre, intérieur jaune abricot.

502 **La France**, fleur grande, très pleine, blanc rosé extra.

503 **La France de 89**, fleur grande, pleine, rouge vif, éblouisement florifère.

504 **La Hollande**, blanc pur, jaune rosé au centre bonne forme, vigoureux.

505 **Lamia**, fl. orange rougeâtre, fleurs de massifs.

506 **La Tosca**, beau rose tendre, nuancé de blanc rosé florifère, arbuste très vigoureux.

507 **Laurent Carle**, cramoisie brillant, très grande pleine odorante, bouton long et ferme 1er mérite.

508 **Le Progrès**, jaune nankin, passant au jaune clair, grande mi-pleine très odorante

509 **Liberty**, fleur pleine, rouge écarlate, très florifère.

510 **Lieutenant Chauré**, large pétales, rouge cramoisi, grenat pleine vigoureux.

511 **Lord Charlemont** (1922), fleur rouge cramoisi clair, bouton long pointu, arbuste vigoureux recommandable pour massif, culture en pot et la fleur coupée.

512 **Madame Abel Châtenay**, fleur très grande, pleine, rose carminé, ombré et nuancé, saumon pâle, extra pour parterre et pour fleuriste.

514 — **Bérard**, fleur grande, pleine, jaune chamois, nuancé de rose.

515 — **Butterfly**, Ophelia amélioré, rose brillant, jaune abricot et jaune d'or formant un joli contraste.

516 — **Charles Lutaud**, jaune de chrome légèrement nuancé de rose carthome bouton allongé ocre carmin.

517 — **Charles Russel** : fl. grande pleine rose carmin, très florifère recommandable.

518 — **Constant Soupert**, beau bouton allongé pointu, jaune or foncé, teinté de rose.

519 — **Edmée Metz**, fleur grande, pleine, bouton allongé, rose carmin, nuancé saumon.

520 — **Edmond Rostand**, rose clair nuancé de saumon et de jaune orange rougeâtre au centre,

522 — **Jules Bouché**, fl. pleine, blanc pur, centre rose virginal, bouton très allongé forme parfaite.

523 — **J. Dupuis**, fleur grande, jaune d'or au centre rougeâtre, pétales extérieures, bordés de rose florifère.

525 — **J. Gavereaux**, belle fleur, jaune chamois, centre rose pêche, reflets aurore.

528 — **J. Grolez**, fleur grande, plante très bien faite, coloris beau rose de Chine, très vif, joli bouton très florifère, excellente pour massif et bosdure.

530 — **Jules Walthéry**, fleur grande superbe, coloris blanc pur, belle forme, porté sur un fort pédoncule, florifère.

N° d'ordre

531 **Madame Léon Guinotte** (1925) : fl. parfait rose clair nuaneé de jaune.
532 — **Léon Pain**, beau rose argenté, intérieure jaune orange, très florifère, très recommandable.
533 — **Marcel Delanney**, fleur rose tendre, nuancé de rose Hortensia très grande pleine odorante florifère.
534 — **Maurice de Luze**, rose nilson, centre carmin, flevr très grande pleine extra florifère.
535 — **Raymond Poincaré** : jaune capucine nuancé de jaune clair ombré rose.
536 — **Ravary**, jaune orange, bouton conique s'ouvrant bien, arbuste très ramifié très florifère de 1re mérite
538 — **Segond-Weber**, rose saumoné, tr. pleine, vigoureux, magnifique bouton et florifère.
540 — **Vermorel**, jaune cuivré, très grande.
542 — **Th. Delacourt**, saumon rougeâtre, nuancé jaune.
544 **Maman Cochet**, rose clair lavé de carmin, mêlé de jaune nankin.
545 **Maréchal Niel**, grimpant, fleur pleine, beau jaune extra recommandable pour serre et véranda, cultivé en pot, 8.50 fr.
546 **Margaret Dickson Hamill**, jaune abricot cuivrée, revers des pétales, légèrement carminé extra, arbuste vigoureux à feuillage bleuté qui fait ressortir le ton vif de la fleur excellente fleur de massif.
548 **Marjorie Bulkeley** (1921), nouveau, fleur jaune ocre rosé argenté, fleur très odorante et florifère.
550 **Marie d'Orléans**, rouge nuancé forme de chrysanthème.
551 **Marie Van Houtte**, blanc jaunâtre, bord des pétales rose vif.
552 **Marquise de Ganay**, fleur très grande rose argenté.
553 **Marquise de Sinety**, jaune cuivré, long bouton.
555 **Méha Sabatier**, cramoisi brillant plus foncé à la défloraison, bouton allongé velonté très florifère.
556 **Mélanie Soupert**, jaune aurore sur fond rose carmin de belle forme globuleuse 1er mérite.
557 **Mélodie**, fl. grande jaune safran bordé jaune primevère.
558 **Mevrouw Dora van Tets**, fleur demi-pleine, brillant écarlaté, cramoisi nuancé de velours, extra.
560 **Miss Wilmott** : jaune citron tendre coloris uniforme.
561 **Mrs. Aaron Ward**, jaune indien, nuancé de rose saumon, extra comme forme et bouton.
562 **Mrs. Arthur Gray**, jaune canari foncé très florifère.
564 **Mrs. E. J. Hill**, blanc albâtre, extérieur rouge corail.
566 **Mrs. G. Shawyer**, fl. très grande rose clair brillant, de forme parfaite bouton très long s'ouvrant bien, pedoncule ferme arbuste vigoureux et florifère, extra pour la fleur coupée.
568 **Mrs. Peter Blair**, jaune canari, très recommandable, floraison constante.
571 **Mrs Theodore Roosevelt**, blanc crême, centre rosé argenté très grande pleine, très florifère.
572 **Mrs. Th. Hillas**, fleur grande jaune de chrome pur, sans autre nuance, pleine beau bouton long.
573 **Nathalie Bottner**, jaune crême, très grande, très pleine vigoureuse.
575 **Nederland**, nouveau coloris rouge, grande fl. forme exquise, pédoncule fort, bonne rose d'exposition et la fl. coupée.
576 **Nelly Verschuren**, très belle forme et d'un superbe jaune clair.
577 **Noblesse**, nouveau, jaune abricot primenère les parties extérieur rose perle florifère, variété superbe.
578 **Ophelia**, blanc rosé clair argenté, nuancé saumon, centre jaune bien faite extra eomme fleur coupée et pour le jardin.
579 **Otto von Bismarck**, rose à reflets argentés, grande plante.
580 **Padre**, rouge cuivré teinte de jaune.
581 **Paul Lédé**, rose carminé teinté de jaune aurore ; bouton allongé très florifère.
582 **Perle des jardins**, jaune de chrome, légèrement retouché cuivré, pétales extérieurs passant au jaune crême, grande, odorante.
584 **Pink Pearl** (1924), rose vif, sur fond saumon.
585 **Pharisaer**, fleur grande, rose pâle, milieu plus foncé, vigoureux, feuillage et fleur splendide.
590 **Prince de Bulgarie**, fleur grande, blanc rosé clair argenté, nuancé saumon et d'aurore florifère 1er mérite.
591 **Princesse Juliana** (1920), beau rouge cramoisi foncé, nuancé de velonté noirâtre, très odorante, rose de massif et pour la fleur coupée.
594 **Radiance**, long bouton arrondi, extérieur rouge, légèrem. rosé, intér jaune cuivré, très recommandée vigoureux.
595 **Red Columbia**, rouge luisant.
596 **Red Letter Day**, fleur cramoisi semi double forme Dahlia Cactus floraison abondante et continuelle.
598 **Red Star**, fleur grande, rouge feu éclatant, très florifère se prête à tous les usages.
601 **Reine Marie Henriette**, fl. gr., pleine, bien faite, beau rouge cerise.
602 **Rev. Page Roberts** (1921), coloris « Maréchal Niel » parfois veiné de jaune chamois excessivement florifère.
603 **Rhea Reid**, rose cerise, brillant grande, pleine, très florifère recommandable.
605 **Richmond**, vigoureux coloris, rouge pourpre écarlate.
606 **Roselandia**, fl. gr. beau jaune, bouton long pointu.
608 **Sénateur Mascuraud**, fleur très grande, centre jaune, œuf s'atténuant jaune soufre, extra.
609 **Sensation**, fl gr. rouge cramoisi écarlate.
610 **Safrano**, fleur grande, pleine, jaune paille.
612 **Souvenir de H. A. Verschuren**, (1922), jaune de cadmium passant au jaune orange très grande, bien pleine, bouton très allongé, vigoureux, parfum délicieux, rose de grand mérite, convient aussi pour forçage et pour la fleur coupée.
614 **Souvenir de Gustave Prat**, fleur grande, assez pleine, blanc jounâtre extra.
618 **Souvenir de Marie de Zayas**, fleur rouge carmin veiné plus foncé, bouton allongé et pointu pédoncule long.
620 **Souvenir de Pierre Notting**, fleur grande, pleine, coloris jaune abricoté, orange pétales bordés rose.
621 — **de la Malmaison**, fleur grande, pleine, légèrement carné, variété ancienne, mais appréciée.

N° d'ordre

622 **Sunburst**, fleur grande pleine, jaune de cadmium, centre jaune orangé, extra florifère.

623 **Sunstar**, bouton long jaune orange foncé veiné de rouge.

624 **Surville**, fl. gr. rouge indien nuancé rouge cerise.

627 **The Général**, rouge sang teinté orange florifère.

628 **Triumph**, fleur grande, carmin foncé, teinté de cramoisi.

630 **Una Wallace** (1921), beau rouge cerise sans autre nuance, pleine forme parfaite, très florifère superbe pour décoration et très apprécié pour la fleur coupée.

632 **Venus** (1921), riche au centre passant au crême vers les extrémités des pétales qui sont recourbées, recommandable pour jardin et exposition.

634 **Viscountess Folkestone**, fl. gr. pleine, beau rose crême, centre plus foncé.

635 **Walter Speed**, bouton jaune citron en s'ouvrant passant au blanc laîteux lavé rose clair.

636 **Westfield star** jaune clair presque blanc.

637 **White Killarney**, fleur grande, blanc pur.

650 **Wilhelm Kordes** (1922), rouge capucine sur fond jaune d'or extra.

Rosiers Pernetianas

Cette nouvelle série de rosiers nous donnent un groupe illustre au plus beaux coloris nouveaux, surprenants. Abriter et taille comme les hybrides de thé.

N° d'ordre

690 **Amelie de Béthune** (1924) : bouton ovale rouge corail.

691 **Angèle Pernet** (1924), orange rougeâtre nuancé de jaune

692 **Arthur R. Goodwin**, fleur orange cuivré rougeâtre, passant au rose saumon à la défloraison.

693 **Beauté de Lyon**, grande fleur, superbe coloris rouge, corail globuleuse arbuste vigoureux.

700 **Cissie Easlea**, grand pleine globuleuse, coloris safran, centre carminé, bouton nankin.

701 **Christine** : jaune d'or foncé forme parfaite longue garde, très odorante.

702 **Constance**, fleur superbe, jaune de cadmium passant au jaune d'or, bouton allongé, jaune orange rayé de carmin.

703 **Cuba** (1926) : rouge cardinal.

705 **Elvira Aramayo** (1922), coloris rouge tout spécial nommé rouge indien bouton bien formé florifère .

707 **Etoile de Feu** (1921), rouge saumoné et rouge corail éclairé feu grande pleine globuleuse.

707bis **Feu Joseph Looymans** (1922), orange abricot.

708 **Georges Clémenceau** : orange vif nuancé ombré carmin, bouton allongé, belle forme, nouv..

709 **Golden Emblem**, coloris ressemblant celui de « Constance » et Rayon d'or, avec les mêmes rayures de carmin écarlate à l'extérieur des pétales, a centre pointu et élevé, très parfumée, très florifère excellente fleur à couper.

710 **Independance Day**, coloris combinaison superbe de couleur flamme jaune soleil or sur fond jaune abricot parfum suave.

711 **Jean C. M. Forestier**, fleur grande, globuleuse odorante rouge capucine nuancé de jaune, arbuste très vigoureux

712 **Juliet**, fleur rouge rosé riche, rose foncé à l'épanouissement, revers des pétales vieil or, grande, pleine.

715 **Lady Inchiquin** (1922), fl. gr. rouge cerise orange, forme parfaite.

720 **Los Angelos** : feu rosé, mélange de rouge corail et jaune d'or, vigoureux.

724 **Louise Cathérine Breslau**, large pétale jaune bronzé, extra pour bordure.

725 **Lyon Rose**, coloris rouge crevette, centre rouge corail, ombré saumon et jaune chrome fleur grande superbe.

726 **Mme Alex. Dreux** (1921), coloris jaune bouton d'or brillant la plus luisanse des roses jaunes, grande belle forme, qui crée sensation partout où elle se présente.

727 **Madame Ed. Herriot**, vigoureux, bouton rouge corail nuancé jaune à la base

728 **Mrs Farmer**, coloris jaune indien, revers des pétales, abricot rougeâtre.

730 **Mrs H. Morse**, rose brillant, lavé rouge vermillon.

732 **Mme Felberg-Leclerc (Fraü)** (1921), coloris superbe jaune de cadium foncé passant au jaune d'or, bouton rouge sang vigoureux.

733 **Mevr. G.-A. Van Rossem** (1926), coloris unique par sa combinaison de couleur jaune abricot foncé bronzé avec rouge brunâtre. . . . . Fr. **4**—

735 **Marie Ad. de Luxembourg**, fleur grande, pleine, orange foncé, bouton ferme tenue très droite, extra pour la fleur coupée.

739 **Mrs samin rose**, très gr. jaune paille et jaune chamois.

740 **Mistress Wemyss Queen**, fleur grande jaune citron, forme parfaite feuillage luisant, extra.

742 **Pax Labor** : jaune d'or nuancé blanc bouton très gros de couleur orange.

744 **Président Boucher**, fleur grande, pleine, rouge, corail nuancé, rouge, crevette carmine, très vigoureux.

747 **Président Chérioux** (1922), rouge crevette jaunâtre très grande globuleuse.

748 **Rayon d'or**, grande bien faite, globuleuse, bouton ovoïde orange cuivré rayé de carmin écarlate.

749 **Reims** (1924) : rose carné centre nankin vif.

750 **Reinhard Badecker**, jaune intense, extérieur des pétales rouge capucine, très grande très pleine arbustes très vigoureux recommandable pour la fleur couper

751 **Soleil d'or**, fleur très grande pleine, jaune orange nuancé de rose capucine, fleur très grande, très pleine, vigoureuse.

752 **Souvenir de Claudius Pernet**, fleur très grande, pleine, jaune, soleil pur, en forme de coupe allongée, ton plus chaud au centre, bouton long porté sur un fort pédoncule, vigoureux floraison abondante.

N° d'ordre

753 **Souvenir de Clermonde** (1925) : rose saumon centre foncé.

754 **Souvenir de Georges Beckwith** : rouge crevette nuancé de jaune, grande vigoureux.

756 **Souvenir de Georges Pernet**, coloris superbe rouge d'orient, l'ensemble ombré de jaune très grande pleine globuleuse très florifère, rose de jardin et d'exposition, elle se prête également bien à la culture intense sous verre.

758 **The Queen Alexandra** ; vermillon, revers pétales jaune d'or.

759 **Ville de Paris** (1925), coloris jaune soleil pur.

760 **Willowmere**, riche coloris rouge crevette nuancé de jaune extra, dit aussi Lyon rose, sur tige rigide.

Polyanthas — Rosiers remontants multiflores nains

Kortblijvende, immer bloemend

Les Polya thas donnent d'abondantes grappes de petites fleurs jusqu'aux gelées. Ils forment de jolies corbeilles, plates bandes, etc. Parfaitement nains on les emploi fréquemment pour bordure d'autres massifs conviennent aussi pour la culture en pots. Ils demandent un bon abris au pied pour l'hiver. Tailler court.

N° d'ordre

800 **Anchen Müller**, excessivement florifère et remontant, fleurit Juin-Novembre, fleur rouge corail foncé brillant, extra.

802 **Baby Deitz** (1924) : saumon reflet rouge florifère.

803 **Eblouissant**, rouge foncé, velouté briilant, extra beau.

805 **Ellen Poulsen**, rose foncé luisant.

810 **Erna Teschendorff**, cramoisi foncé éclatant, fleurs pleines, ne bleuissant jamais.

818 **Georges Elger**, jaune d'or cuivré se prête aussi au forçage et pour massif

820 **Gloire des Polyanthas**, coloris vif sur fond blanc.

821 **Grüss an Aachen**, blanc rosé, centre de la fleur jaune cuivré grande fleur.

822 **Jessie**, rouge cerise, fleur moyenne pleine. Beau ton rouge.

825 **Kathérine Zeimet**, arbuste vigoureux et trapu, beau feuillage, grands corymbes de petites fleurs, d'un coloris blanc pur parfum très fin.

826 **La Fayette (Sgn. Joseph Guy)**, nouv. 1921, rouge écarlate orf, fleur assez grande larges corymbes, florifère, effet superbe en ligne ou corbeilles.

830 **Léonie Lamesch**, brillant cuivre rouge foncé, centre jaune pur luissant

832 **Madame Nathalie Nypels**, rose Hortensias.

835 — **Norbert Levavasseur**, coloris rouge carmin, arbustes très recommandable.

836 **Marie Pavie**, fleur moyenne, blanc rosé vigoureuse.

837 **Maman Levavasseur**, coloris cramoisi vif nuancé carmin.

839 **Miss Edith Cavell**, rouge sang foncé éclatant, très florilère.

840 **H. R. Darlington**, jaune crême.

841 **Mistress W. Cutbush**, fleurit en corymbes durant toute la saison coloris joli rose délicat, lavé de saumon.

842 **Orléans-Rose**, rouge geranium, teinte rose. centre légèrement carminé faisant beaucoup d'effet, fleurit en immenses corymbes.

845 **Schneewitchen**, coloris blanc, ivoire donnant grands corymbes.

853 **Rôthätte**, rose cérise clair, grande fleur.

855 **Schneekopf**, fleur moyenne, formant très gros bouquets, blanc de neige.

860 **Yvonne Rabier**, blanc avec une legère teinte soufre clair.

Rosiers polyanthas.

Rosiers mousseux — Mosrozelaren

N° d'ordre

880 **Blanche Moreau**, fleur grande, pleine, beau blanc pur très florifère.

885 **Eugénie Guinoiseau**, fleur moyenne rouge cerise, passant au pourpre violacé.

891 **Mousseline**, fleur grande, pleine rouge, cerise pourpre.

Rosiers grimpants à forte végétation multiflores

Klimrozelaren met weelderige groei

Très vigoureux, jolis bouquets de petites fleurs. Quoique assez rustiques, il demandent cependant un léger abri contre les grands froids. Taille de propreté seulement.

N° d'ordre

903 **Aglaia**, très vigoureux, jaune pâle en corymbes.

905 **Blush Rambler**, rose éclatant.

906 **Crimson Rambler non plus ultra**, rouge foncé Rambler.

N° d'ordre.

909 **Euphrosine**, fleur petite, pleine, odorante, fleurit en corymbes, rose pur.
915 **Félicite et Perpétué**, fleur moyenne, blanc, carné.
920 **Goldfinch**, fleur mi-pleine, grandes corymbes, orange pâle.
930 **Leuchstern**, coloris rose en corymbes à floraison abondante et de longue durée.
935 **Mrs. F.-W. Flight**, coloris cerise carmin, centre blanc, fleur grande.
940 **Rubin**, fleur grande, mi-pleine, rouge luisant très vigoureuse.
945 **Tausendschon**, coloris rose, au début, carmin à la fin de la floraison.
946 **Thalia**, fleur moyenne blanc pur, fleurit en corymbes.
947 **Trier**, fleur moyenne en grosses corymbes d'une couleur blanc crême.
948 **Turners Crimson Rambler**, cramoisi vif, fleurit en corymbes.
953 **Veilchenblau** (bleu violet), fleurit en corymbes,
960 **William's Evergreen**, fleur petite, blanc à centre rose incarnat.

La plupart des variétés grimpantes sont cultivées en pleureurs.

Rosiers remontants grimpants

Meermaals bloeiende rankrozen

Vigoureux, à floraison magnifique, fine, odorante, durant tout l'été, on les associe avec succès aux autres grimpants, Abriter le pied l'hiver. Taille à peu près nulle.

Rosiers grimpants, ... La pièce Fr. **3.75**
Rosiers tiges pleureurs, de 1 m. 50 à 2 mètres, sous belles couronnes . . . . . » **16.— à 22.50**

Aimée Vibert, fleur petite, blanc pur, fleurit en bouquets.
Albert Labrotais, fleur rouge vif foncé, velouté.
Alfred Colomb, très grande, pleine, odorante rouge feu vif.
Baron de Bonstetten, grande, pleine, cramoisie noirâtre.
Beauté de l'Europe, très pleine, odorante, jaune foncé.
Bouquet d'Or, fleur grande pleine, jaune foncé, centre cuivré
Céline Forestier, fleur moyenne très pleine jaune citron.
Cheshunt hybride, fleur grande pleine, rouge cerise nuancé violet.
Climbing Belle Siebrecht grande fleur beau rose.
— **Captain Christy**, très grande, très pleine, blanc carné.
— **Caroline Testout**, beau rose argente.
— **Château Clos Vougeot**, rouge foncé noirâtre.
— **de cl. Denoyel**, beau coloris, rouge cramoisi foncé bouton allongé, extra.
— **Grüss an Teplitz**, rouge foncé, très florifère.
— **Kaiserin Augusta**, très grande, très pleine, blanc jaunâtre.
— **Louise Cath. Breslau**, fleur grande, jaune bronzé.
— **Mme Ed. Herriot**, rose corail crevette à l'épanouissement.
— **Ophelia**, blanc rosé argenté centre saumon.
— **Orléans rose**, rose rouge géranium fleurissant en corymbes (multiflores).
— **Smr de George Pernet** (1927) : rouge d'orient.
— **Stevens**, blanc de neige vigoureux.
E. Veyrat Hermanos, fleur très grande, très pleine odorante, jaune abricot.
Flower of Fairfield, crimson remontant, floraison abondante et durable comme le Madame Norbert Levavasseur mais de croissance vigoureuse comme le Crimson.
Frau Karl Druschki, énorme bouton allongé, beau blanc de neige pur.
Gloire de Dijon, fleur grosse, très pleine, jaune transparent.
J. B. Clark, rouge cramoisi, très grande, mi-pleine.
Johanna Sebus, rose cerise nuancé jaune, gr. fleur.
La France de 1889, très grande pleine, rouge éblouissant.
Madame Bérard, coloris jaune saumoné, bordé rose saumon.
— **Isaac Perrière**, fleur très grande pleine, rouge carminé vif, variété extra
— **Jules Gravereaux**, fleur grande, pleine, rose œillet tendre.
Maréchal Niel, fleur très grosse, très pleine, d'un beau jaune, très odorante extra pour la forcerie en serre, plante cultivé en pots . . . . . La pièce, fr. **8.50**
Maria Zahn, rose frais saumoné gr. fleur vigoureuse.
Princesse Stéphanie et Archiduc Rodolphe, fleur pleine jaune, saumon orange.
Reine Marie Henriette, fleur grande, bien faite, beau rouge cerise.
Rêve d'Or, fleur moyenne, pleine, bien faite, jaune chamois.
Triomphe des Noisettes, beau rose vif, plante extra
William Allen Richardson, estimée par son joli bouton jaune nankin.

Hybrides de Rosiers Grimpants Wichuraiana

Ces Rosiers se distinguent par leurs tiges minces et grimpantes, ils ont peu d'épines. Les branches de 2-3 m. de long se garnissent la 2e année de tiges florales dispersées en formes de grandes gerbes, le feuillage d'un vert très brillant est d'un effet décoratif.

Cette catégorie de rosiers est recommandée spécialement pour tous travaux et garnitures de Roseraie et pour pleureurs.

On taille le vieux bois tous les deux ans en automne après la défloraison.

American Pillar, fleur rose vif brillant à œil blanc, grande simple fleurissant en grande corymbes variété de grand effet.

Albéric Barbier, arbre sarmenteux, fleur moyenne, blanc crême, centre jaune canari.

Adélaide Moullé, coloris rose tendre lilacé, centre carminé, bordé jaune pâle.

Auguste Barbier, fleur demi-pleine, lilas violet blanc au centre, bouton plus foncé.

Aviateur Blériot, coloris jaune safran, centre jaune d'or. La plus jaune de cette série, absolument distincte, fleur moyenne pleine fleurit en corymbes.

Dorothy Perkins, variété extra, coloris rose clair tendre, très odorante.

Edmond Proust, coloris rouge vif, milieu rouge carmin cuivré, très vigoureux.

Elisa Robichon, coloris rose lilace fond jaune clair, fleur demi-pleine en corymbes très florifère.

Excelsa, fl. double d'un brillant écarlate, très bellé.

Ferdinand Roussel, coloris rouge vineux intense, fleur grande très double.

Francois Foucard, coloris beau jaune passant au blanc crême, fleur moyenne double.

Frl. Octavia Hesse, fleur pleine blanche jaunâtre, genre Kaizerin Augusta Victoria, arbuste très vigoureux.

Gerbe rose, coloris beau rose tendre, fleur double s'ouvrant bien.

Hiawatha, fleur en manicule de coloris rouge rubis passant au blanc vers le centre, les fleurs restent longtemps, bonne variété pour le forçage.

Jean Girin, rose vif.

Lady Gay, coloris cerise rose délicat, passant au blanc, les fleurs épanouis ont une longue durée.

Lady Godiva, fleur rose clair pâle, possédant toutes les bonnes qualités le Dorolly Perkins.

Léontine Gervais, fleur rouge capucine nuancé carmin et saumon grande corymbe pleine.

May Queen, fleur rose corail, très brillant, vigoureux et très florifère, recommandable pour former des haies.

René André, fleur jaune d'or et jaune orange, passant vers le rouge, demi-pleine.

Ruby Queen, fleur rouge carmin brillant, bordé de blanc pur. Arbuste très vigoureux, fleurissant abondamment.

Source d'or, jaune passant ou jaune frais grande pour le genre très vigoureux.

White Dorothy, fleur blanche, genre Dorothy Perkins.



Rosiers pleureur — Treurrozelaar.

Pour la garniture d'une tombe

10 magnifiques Rosiers nains (blancs) à floraison perpétuelle, dont 2 Rosiers grimpants sur demande, en plantes de premier choix . . Prix : fr. 32.—

Adressez-vous en toute confiance à la PÉPINIÈRE

Wendt U in volle vertrouwen aan de BOOMKWEEKERIJ

AUG. VAN HEDEN

à WETTEREN (Belgique)

te Wetteren (België)

Pour tout ce dont vous avez besoin pour votre **Jardin**, votre **Parc**, votre **Verger**, votre **Roseraie** vous ne recevrez que des sujets de première qualité espèces de premier choix et vous serez entièrement satisfait.

Vu les difficultés actuelles pour mes clients, d'établir pour leurs achats, une base des frais de transport, j'enverrai encore cette saison **franco de port**, dans toutes les **gares Belges**, les commandes en **fruitiers, rosiers, plantes vivaces** et **bulbes à fleurs dépassant une valeur de 100 francs.**

Voor al wat U dienstig is voor uwen **tuin**, uw **park**, uwen **boomgaard**, uw **rozengaard**, gij bekomt alleenlijk planten van eerste hoedanigheid, soorten van eerste keus en gij zult totale voldoening genieten.

Aangezien de tegenwoordige moeilijkheden voor mijne klienten, van voor hunne aankoopen de onkosten van vervoer te berekenen, zal ik dit seizoen nogmaals verzenden **vrachtvrij** naar alle **Belgische statiën**, de bestellingen in **fruitgoed, rozelaars doorlevende planten en bloembollen, eene waarde 100 frs overtreffende.**

Colis-Réclame spéciaux de Rosiers

Nous avons souvent remarquée que beaucoup de clients sont embarassés pour faire un choix de Rosiers parce que ne connaissant pas suffisamment les variétés méritantes.

Afin de faciliter leur tâche, nous avons décidé d'instituer des **Colis-Réclame,** composés **uniquement** de **Rosiers** en **buissons** ou **rez-de-terre,** choisis dans les **meilleures variétés** de notre Catalogue, **soigneusement variés** et **étiquetés** avec garantie **d'authenticité.**

Les colis sont composés exclusivement à notre choix et envoyés franco de port et d'emballage dans toutes les gares de la Belgique.

NOTA. — Pour ces colis-réclame, nous prions nos clients de vouloir bien nous faire parvenir, en même temps que leur commande, le montant du colis qu ils désirent ou en verser le montant à mon compte Chèques-Postaux n° 1289.

Rosiers nains ou rez-de-terre

Colis A. — Collection de **20** des meilleures variétés de Rosiers bengales et Polyanthes.

Prix du colis : **58** francs

—

Colis B. — Collection de **25** des meilleures variétés de Rosiers hybrides remontants thés et hybrides de thés et pernetianas.

Prix du colis : **68** francs.

—

Colis C. — Collection pour exposition de **50** Rosiers dans les séries hybrides remontants, thés, hybrides de thés et pernetianas. Y compris des nouveautés.

Prix du colis : **155** francs.

—

Colis D. — Collection de **100** Rosiers les mêmes genres que le colis C.

Prix du colis : **298** francs.

Colis E. — Collection de **100** Rosiers dans les meilleures variétés pour la fleur coupée en 25 variétés.

Prix du colis : **290** francs.

—

Colis F. — Collection de **50** Rosiers en 15 variétés les mêmes genres que le colis E

Prix du colis : **148** francs.

—

Colis G. — **100** Rosiers les meilleures comme végétation et floraison pour parterre unicolore ou différents tons au choix du fournisseur avec latitude au client de désigner les couleurs préferées.

Prix du colis : **285** francs.

—

Colis H. — **50** Rosiers les mêmes genres que le colis G.

Prix du colis : **145** francs.

Rosiers grimpants ou sarmenteux

Colis I. — Collection de **12** des plus belles variétés de Rosiers sarmenteux remontants recommandés pour Roseraies Pergolas, Murailles, etc.

Prix du colis : **42** francs.

—

Colis J. — Collection de **25** des plus belles variétés comme indiqué colis I.

Prix du colis **80** francs.

Colis K. — Collection de **10** des plus belles variétés anciennes et nouvelles de Rosiers sarmenteux à grandes végétation pour garnir les troncs d'arbres, les murailles, les talus et isoler pour pelouse. Prix du colis : **35** frs

—

Colis L. — Collection de **20** dans les mêmes genres du colis K.

Prix du colis : **65** francs.

Conifères - Coniferen

Tous mes Conifères ont été replantés plusieurs fois et tiennent très bien leur motte de terre. Je puis les fournir en toute confiance pour la reprise.

Al mijne Coniferen zijn meermaals verplant en houden zeerwel hun aardkluid. Ik mag ze met volle vertrouwen voor aanwasch aanbevelen.

De toutes les variétés et espèces de Conifères, je puis fournir des exemplaires ayant atteint un très grand développement et convenant admirablement comme plantes à effet et à isoler dans les pelouses des jardins.

Les **Conifères** ou **Arbres verts résineux** doivent être transplantés à l'automne (septembre-octobre). A cette époque, les nuits sont fraîches et les racines ont encore le temps de prendre possession du sol et de se développer avant l'hiver, où bien planter au printemps, au départ de la sève, c'est-à-dire de mars en fin Avril suivant les variétés.

La plantation des **Conifères** demandent beaucoup de soins. En général ce sont les terres sablonneuses à sous-sol frais qui conviennent le mieux aux Conifères, ils réclament un sol léger que l'on composera avec les terres d'humus ramassées sous les hautes futaies (de chênes ou de Conifères de préférence) et prises à la surface du sol sur une épaisseur de 0.02 à 0.03 M. après avoir préalablement râclé au rateau les feuilles superficielles, elles remplaceront avantageusement la terre de bruyère. Dans les sols maigres, il sera bon d'ajouter un dixième de fumier bien consommé.

CONIFÈRES EN GRANDS SPÉCIMENS HORS SÉRIE.

Nous possédons en pépinières des **conifères extra beaux, spécimens** forts et remarquables, transplantés plusieurs fois, qui ne sont pas portés au catalogue général parce qu'ils existent en nombre insuffisant pour être offerts à l'ensemble de notre clientèle. Ces **sujets hors série** doivent être vus et achetés **sur place.**

Pour la plantation des **forts exemplaires** soit 2 à 3 M. et plus de haut, nous prions instamment nos clients de se conformer aux indications suivantes : Le Conifère sera bien placé dans le trou (ce trou préparé à l avance doit avoir 1.50 M. à 2.50 M. de diamètre sur 0.80 à 1 M. de profondeur suivant la dimension de la plante), la partie supérieure de la motte dépassant environ 8 à 10 centimètres au-dessus du niveau du sol (pour tenir compte du tassement de la terre fraîchement remuée) recombler le trou jusqu'au trois quarts, donner un très copieux arrosage de 4 à 6 arrosoirs pour permettre de bien masser la terre autour de la motte, quand l'eau a disparu, finir de combler le trou en ménageant autour de la tige une cuvette et donner un deuxième arrosage. Cette cuvette est nécessaire pour que l'eau pénètre bien au pied même de l'arbre.

Le Conifère doit être **immobilisé** d'une façon absolue, pendant un an au moins contre l'action du vent, il sera haubané au moyen de trois fils de fer fixés d'une part à mi-hauteur de la tige, sur des tampons de paille ou de mousse et d'autre part sur trois piquets fichés en terre en triangle à une distance égale au tiers de la hauteur de l'arbre. Des arrosages devront être donnés de quinzaine en quinzaine pendant toute la saison chaude, dans la cuvette ménagée à cet effet, l'arrosage devra être copieux, mais pas renouveler davantage. Pour les plantations du printemps des bassinages matin et soir pendant les deux premiers mois de végétation (mai et juin) aideront beaucoup à la reprise.

Abies alcoquiana : de grande vegétation dont les extrémités des branches sont glauques. Hauteur 1.00 à 2.25 m. Fr. **40.— à 125.—**

— **canadensis**, arbre des plus gracieux, au branchage léger et remontant ; feuillage fin très élégant . . . . . m. 1.00 à 1.75 **35.— à 50.—**

Abies Canadensis.

Cedres Deodora.

	Hauteur M. C.	Prix la pièce Fr. C.
Abies concolor, très joli conifère d'un beau port, feuillage bleu argenté	0,60 à 2,25	**25.— à 50.—**
— **Douglasie**	0,90 à 1,50	**10.— à 15.—**
— — pour boisement voir page 36.		
ABIES EXCELSA (Epicea Commun) sapin du Nord	0,60 à 0,75	**5.50** le cent **500.—**
— — — — —	0,75 à 1,00	**7.50** » **700.—**
— — — — —	1,00 à 1.25	**8.50** » **800.—**
— — — — —	1,25 à 1,50	**10.—** » **950.—**
Le Picea Excelsa est l'un des plus beaux et des plus grands arbres d'Europe ; i est aussi un des plus répandus en raison de ses emplois multiples son feuillage vert sombre le rend très propre à former des groupes et des fonds de pavsage. Dans les grandes propriétés on en fait des avenues pittoresques et majestueuses. Il s accomode de tout les sols, quelle que soit leur nature géologique ou minéralogique mais il préfère les terrains humides.		
— — — — pour boisement voir page 35.		
— — **elegans pendula**	2,50	**75.—**
— **Lasiocarpa**	1,— à 2,25	**40.— à 80.—**
Espèce superbe et vigoureux; de forme regulière, fucille glauque; remarquable.		
— **Nordmanniana**, arbre de la plus grande vigueur, il jette ses branches horizontalement, par étages avec régularité et forme une pyramide des plus majestueuses, peu difficile sur la nature du terrain ; plante rustique et recommandable	0,80 à 1,—	**25.—**
	1,25 à 1,50	**80.—**
— **Orientalis**, variété très distincte par son feuillage court et appliqué sur les rameaux, d'une teinte vert foncé très brillant	0,75 à 1,25	**20.— à 25.—**
— **Parryana glauca (Koster)**, variété superbe à feuillage bleu foncé	0,50 à 0,75	**50.— à 75.—**
— **Pinsapo**	0,50 à 1,—	**45.— à 70.—**
— **Polita**	0,50 à 1,—	**50.— à 70.—**
Araucaria imbricata d'une remarquable richesse. Cultivé en pots	0,50 à 0,80	**60.— à 85.—**
Cedrus atlantica	0,60 à 0,70	**15.— à 40.—**
— — **glauca** (bleu ; très décoratif)	0,70 à 1,—	**35.— à 50.—**
— **Deodora**	0,60 à 0,70	**22.— à 35.—**
— **Libani**	0,70 à 1,25	**17.50 à 40.—**
Les cèdres sont des arbres magnifiques, de croissance rapide, produisant un très bel effet, étant isolés.		
Chamœcyparis (Retinospora), voir **Cupressus**.		
Cryptomeria elegans	1,00 à 1.50	**25.— à 40.—**
Espèce japonaise rustique et d'une rare élégance. Son feuillage plumeux prend en hiver une superbe teinte bronzée.		

CUPRESSUS LAWSON.

Cupressus Erecta viridis.



TAXUS BACCATA.

	Hauteur M. C. M. C.	Prix la pièce Fr. C.
CUPRESSUS LAWSONI	0,70 à 2,50	10.— à 60.—

	La pièce	Le cent
Hauteur 0,75 à 0,90 m.	fr. 8.—	fr. 750.—
» 1,— à 1,20 m.	» 12.—	» 1150.—
» 1,25 à 1,50 m.	» 15.—	» 1450.—

C'est un de nos arbres verts les plus rustiques, fréquemment employé pour former des grands massifs, pour masquer, il se recommande par son port compact, sans être lourd et sa végétation rapide, la facilité avec laquelle il supporte la taille le rend propre à former des rideaux de verdure. ses variétés avec coloris divers sont très ornementales et recommandables, comme sujets d isolement.

— — **albo spica**	0,60 à 1,—	18.— à 30.—
Port du type, panaché blanc.		
— — **Aluminï**	0,60 à 1,50	12.— à 40.—
Arbrisseau à port pyramidal, feuillage vert glauque foncé.		
— — **aurea Lutescens**	0,60 à 1,—	18.— à 30.—
Feuillage tout doré, ne brûlant pas au soleil.		
— — **erecta Viridis**	0,30 à 1,—	6.— à 18.—
Branche érigé et disposé en lances, feuillage très fin d'un vert gai particulier.		
— — **gracilis**	0,40 à 1,—	12.— à 25.—
Port compact. Femillage vert pâle, argenté en dessous.		
— — **Mimima glanca**	0,25 à 0,30	12.— à 25.—
Forme boule compacte, feuillage bleu.		
— — **Triomphe de Boskoop**	0,60 à 1,50	20.— à 50.—
Feuillage vert bleu dépassant en intensité le coloris des autres cupressus à feuilles glauques.		
— — **Versicolor**	0,80 à 1,25	20.— à 50.—
Feuillage tigré jaune ne brulant pas au soleil.		
— — **Westermani**	0,60 à 1,—	20.— à 40.—
Bois tout doré, feuillage entièrement saupoudré de jaune brillant, branches retombantes.		
Epicea Commun (voir **Abies Excelsa**).		
Ginkgo Biloba (arbre aux 40 Ecus)	2,50 à 3,00	40.—
Grand et bel arbre à port élancé. Ses feuilles caducques larges et en forme d'éventail, lui donnent un aspect très particulier.		
Juniperus hibernica (Syn. **fastigiata**)	0,30 à 0,60	7.— à 15.—
Colonne extroite et tassée, charmante coloration bleuâtre.		
— **chinensis Japonica aurea**	0,50 à 1,—	20.— à 35.—
Forme colonne, les pousses de l'année sont teinte verdâtre passant graduellement au jaune clair.		
— **Sabina Viridis**	0,35 à 0,60	7.— à 25.—
En raison de sa végétation traînante, irrégulière, il est recherché pour les plantations des rochers. Il pousse dans les sols les plus pauvres, rustique.		
LARIX (Mélèze)		
La teinte blonde et l'aspect léger, gracieux du feuillage des Larix uuquel s'ajoute sa caducité annuelle, les rend tout à fait distincts de la plupart des autres conifères. Ils réussissent surtout dans les lieux élevés et découverts, où l'eau ne séjourne pas, et préfèrent les terres silicieuses. Les pentes rapides, les ravins, où la terre est fraîche et très perméable, leur conviennent également se vend aussi en semis et plantes repiquées pris au moins par 5000 pièces (voir page 36).		
— **europea (Mélèze d'Europe)**	1.50 à 2.50	3.50 à 10.—
Très bel arbre pyramidal, à végétation vigoureuse.		
— **japonica (leptolipis)**	1,25 à 2,50	4.— à 10.—
Il diffère du précédent par la coloration rouge de ses jeunes pousses, par ses branches étalées à ramilles moins pendantes.		
Picea excelsa (voir **Abies excelsa**).		
Pinus austriaca (Pin noir d'Autriche)	0,40 à 0,70	8.— à 12.—
— — — — pour boisement voir page 36.		
— **Cembro**	0,50 à 0,80	10.— à 20.—
Variété très décorative, port pyramidal, compact et gracieux.		
— **Strobus excelsa**	0,50 à 0,90	10.— à 12.—
Feuilles argentés, le plus élégant des Pinus.		
— **sylvestris**		
Le plus important au point de vue forestier feuillage glauque, écorce rougeâtre, son indifférence sur la nature du sol le rend précieux pour les boisements dans les plus pauvres, en semis et plantes repiqués (voir hauteur page 36)		

	Hauteur M C. M. C.	Prix la pièce Fr. C.
Podocarpus coreana	0,80 à 1.50	**20.— à 60.—**
Il trouve sa place dans les jardins japonais et sur la pointe des pelouses de petites dimensions.		
Retinosporas (syn. Chamœcyparis)		
— **Ericoïdes**	0,60	**15.—**
Arbuste pyramidal, buissonneux, compact. Feuillage vert glauque devenant cuivré en hiver.		
— **filifera**	0,40	**20.—**
Espèce à rameaux déliés dont les pousses terminales sont très allongés, retombantes.		
— **filifera aurea**	0,40	**20.—**
Forme compacte, l'extrémité des rameaux est d'une jolie teinte jaune d'or verdissant lorsque la saison s'avance.		
— **leptoclada**	0,40 à 1,—	**10.— à 30.—**
Forme uue belle pyramide conique vert glauque.		
— **Obtusa**	0,40 à 1,50	**12.— à 30.—**
Variété à végétation courte aux rameaux étagés et arrondis à l'extrémité.		
— — **aurea**	0,40 à 1,50	**12.— à 30.—**
Diffère du précédent par son feuillage doré.		
— — **nana viridis**	0,25 à 0,35	**15.— à 25.—**
Plus petit et plus grèle que le R. obusta.		
— — — **aurea**	0,25 à 0,35	**15.— à 25.—**
A feuillage doré.		
— — **pisifera**	0,50 à 2,—	**10.— à 60.—**
A végétation très rustique.		
— — — **aurea**	0,50 à 2,—	**10.— à 60.—**
Même végétation que le précédent à feuillage panaché.		
— **plumosa argentea**	0,50 à 2,—	**12.— à 75.—**
Végétation compacte. Feuillage plumeux, léger, argenté et panaché.		
— — **aurea**	0,50 à 2,—	**12.— à 75.—**
Même port que le type à feuillage fin et doré surtout au printemps.		
— — **viridis**	0,50 à 2,—	**12.— à 75.—**
Feuillage glauque, fin et très léger.		
— **squarosa argentea (Veitchi)**	0,50 à 1,50	**15.— à 35.—**
Arbre des plus distingué par son feuillage plumeux d'un vert glauque argenté.		
Taxodium distinchum	1,— à 1.50	**10.— à 15.—**
Bel arbre, à port conique, au léger feuillage caduc rougissant à l'automne.		
TAXUS BACCATA (If commun).		
Le Taxus croît dans tous les terrains. Bel arbre toujours vert, à végétation lente, mais de fort longue durée connu de tous pour les usages si divers qu'on en fait dans les plantations (massifs, sous-bois, haies, carrés français). Très rustique	0,75 à 0,90	**25.— à 30.—**
bien taillé régulièrement formé en pyramide	1,— à 1,20	**40.— à 50.—**
» » » »	1,25 à 1,40	**80.— à 90.—**
» » » »	1,50 à 1,75	**125.— à150.—**
» » » » **EXTRA BEAUX**	2,00 à 2,20	**175.— à200.—**
» » » »	2,25 à 2,50	**225.— à250.—**
Taxus pour haies	0.50 à 0.80	**3.— à 4.50**
— **fastigiata** (syn. T. **hybernica** T. **pyramidalis**	0,30 à 0,40	**25.— à 40.—**
Forme cône compacte de verdure sombre.		
— — **aurea variegata**	0,50 à 1,40	**30.— à 80.—**
Superbe panachuré très constante.		
THUYA Lobbii aurea variegata	0,50 à 1,50	**10.— à 25.—**
Superbe variété, feuillage élégamment Zébré de jaune et de vert.		
— — **gigantea.**		
Superbe et très vigoureux, supporte bien la taille, forme de beaux sujets pour isoler : on l'utilise également pour brise-vent, ainsi que pour haies de clôture, qui deviennent avec l'âge, très fournies.		

	La pièce	Le cent
Hauteur 0,75 à 1,— m.	fr. **8.—**	fr. **750.—**
» 1,— à 1,25 m.	» **10.—**	» **950.—**
» 1,25 à 1,40 m.	» **12.—**	» **1150.—**
» 1,50 à 1,75 m.	» **15.—**	» **1450 —**

Plus forts de **25.— à 35.—** francs.

THUYA Occidentalis (Thuyas du Canadas)

Forme une cime pyramidale compacte, à branches courtes, dressées. Feuillage moins brillant que celui du Th. gigentea; il est plus spécialement employé pour former des brise-vent et des haies vives.

	La pièce	Le cent
Hauteur 0,75 à 1,— m.	fr. **8.—**	fr. **750.—**
» 1,— à 1,25 m.	» **10.—**	» **950.—**
» 1,25 à 1,40 m.	» **12.—**	» **1150.—**
» 1,50 à 1,75 m.	» **15.—**	» **1450.—**

Plus forts de **25.— à 35.—** francs.

	Hauteur M. C.	Prix la pièce Fr. C.
— — **Columbia**, feuillage panaché	0,60 à 1,25	**12.— à 25.—**
— — **Occidentalis Ellwangeriana** remarqnable par sa forme symétrique	0,80 à 1,25	**10.— à 20.—**
— — **globosa** végétation naine, forme ronde et très compacte	0,40 à 0,60	**10.— à 20.—**
— — **Hoveyi** forme boule compacte	0,30 à 0,50	**8.— à 15.—**
— — **lutescens**, rustique, feuillage teinte dorée qu'il eonserve toute l'année	0,75 à 1,50	**15.— à 25.—**
— — **Vervaeneana** à feuilles panachées jaunes très rustiques	0,70 à 1,50	**15.— à 25.—**
— — **Wareana**, plante superbe et bien garnie de couleur vert sombre	0,75 à 1,50	**15.— à 25.—**

Thuyopsis.

Les Thuyopsis ne diffèrent des Thuyas que par de légers caractères botaniques. Leur emploi et leur mode de culture sont absolument les mêmes.

— **borealis**	0,80 à 2,50	**18.— à 80.—**
Forme presque cylindrique d'un aspect pittoresque couleur vert clair.		
— — **glauca**	0,80 à 2,50	**18.— à 80.—**
Se distingue du type par son joli feuillage glauque.		
— **dolobrata**	0,70	**25.—**
Remarquable par son port et surtout ses rameaux robustes et son grand feuillage arbre à isoler.		
— — **variegata**	0,70	**25.—**
Très curieux pour son feuillage tigré de blanc.		
Wellingtonia gigantea. Arbre gigantesque, demande un terrain profond frais et de bonne qualité	0,50 à 1,—	**20.— à 40.—**

Thuya Lobbi.

Thuya occidentalis.

Conifères : les plus recommandables pour cimetières et pour la culture en pot.
Coniferen : de meest aanbevelingswaardige voor kerkhoven en voor teelt in pot.

Cupressus erecta viridis
Cupressus minimia glauca
Juniperus hibernica
Retinospora erricoides

Retinospora plumosa viridis
— — — aurea
Taxus baccata
Thuya Hoveyi

Thuya globosa
Thuyopsis dolobrata
— — — — variegata

Conifères pour boisement
Boschsparren

Les essences demandées par nombre inférieur à 1000 pièces ne peuvent être prises en considération

	Hauteur	Prix le mille
Abies Douglasie		
— — repiqués	40-80 cm.	**940.—**
— — 4 ans »	80-120 cm.	**1260.—**
— **Excelsa (Epicea Commun)** semis 2 ans	8-25 cm.	**60.—**
— — — — repiqués	10-30 cm.	**74.—**
— — — — »	15-35 cm.	**143.—**
— — — — »	0-40 cm.	**182.—**
— — — — »	25-50 cm.	**195.—**
Larix Europea (Mélèze d'Europe)		
— 2 ans repiqués	15-35 cm.	**150.—**
— — —	20-40 cm.	**180.—**
— — —	35-50 cm.	**195.—**
— — —	40-80 cm	**230.—**
— **du Japon** 2 ans repiqués	20-50 cm,	**230.—**
— — 3 ans »	50-80 cm.	**375.—**
Pin Laricio de Corse semis 1 an		**95.—**
— — — » 2 ans		**145.—**
— **Noir d'Autriche** » 1 an		**33.—**
— — — » 2 ans		**95.—**
— — — 2 ans repiqués		**125.—**
— **Sylvestris** semis 1 an		**35.—**
— — 2 ans repiqués		**90.—**

Arbres d'ornements et forestiers
Sieraad- en Boschboomen

Les **Arbres Forestiers et d'Ornements** constituent le fond des massifs, en avant d'eux prendront place des arbres de moindres développement, décoratifs par leur panachure, leurs fleurs ou leurs fruits et les intervalles seront garnis de touffes d'arbustes à fleurs et à feuillage coloré.

La plantation se fait octobre-mars. Pour la taille on devra supprimer aux racines les parties qui auront été brisées et on rafraîchira à la serpette les extrémités des autres racines en laissant tout le chevelu. On taillera la tête en rabattant à 3-4 yeux les essences qui ont été taillées en Pépinière. Cette taille n'occasionne pas de retard dans le développement la tête, se reforme plus belle, les années suivantes aucune taille ne s'impose.

Je puis fournir toutes les espèces d'arbres d'ornements et forestiers, arbres à planter en avenues, à isoler ou à disperser dans les massifs, à branches retombantes (pleureurs), à feuilles panachés ou unicolores. Je ne mentionne ci-après que les meilleures espèces et les plus répandues.

Le prix est fixé d'après la force de l'arbre, AVEC RÉDUCTION SELON L'IMPORTANCE DE LA COMMANDE.

De prijs is vastgesteld volgens de ontwikkeling der boomen, MET VERMINDERING NAARMATE DE BELANGRIJKHEID VAN DE BESTELLING.

Prix la pièce Fr. C.

ACACIA (ROBINIA).

On plante généralement les Robinia en avenue ou dans les grands massifs, aux voisinages des habitations. Ils croissent dans les terrains très médiocres et sont souvent utilisés pour maintenir les terres dans les pontes. Les tailler court lors de la plantation.

— **BELLA ROSEA** : belle variété à fleurs rosées . . . . . **24.—**

— **INERMIS** (Syn. **UMBRACULIFERA**) . . . . . **28.—**

Forme boule compacte et régulière. Il demande à être taillé court chaque année.

— **NEO-MEXICANA**, à grappes serrées de fleurs rose vif . . . . . **20.—**

— **PSEUDO-ACACIA (A. COMMUN).**

Force 7-8 cm. . . . . **10.—**

» 9-11 cm. . . . . **12.—**

Le cent fr. **1100.—**

Essence forestière et d'ornement. En mai fleurs blanches, odorantes disposées en grappes nombreuses et pendantes.

Prix la pièce Fr. C.

ACACIA (ROBINIA) ANGUSTIFOLIA, variété à folioles très étroites . . . . . 20.—
— — **BESSONNIANA**.
Variété à végétation superbe, robuste feuillage régulier et tête arrondie. Un des plus beaux arbres à planter en avenue.
Force 8-9 cm. . . . . 22 —
» 10-12 cm. . . . . 28.—
— — **DECAISNEANA**, vigoureux, floraison rose, tardif . . . . . 20.—
— — **PENDULA** (pleureur), rameaux pendants . . . . . 25.—
— — **SEMPERFLORENS** à floraison, blanche remontante . . . . . 25 —
ACER (ERABLE).
Les Acers (érables) sont peu délicats sur la nature du terrain. Ses nombreuses variétés se distinguent par les variations du feuillage et croissance.
— **CAMPESTRIE** (Erable champêtre).
Force 8-10 cm. . . . . 12.—
» 10-12 cm. 14.50
Le cent, fr. **1000.—**
— **COLCHICUM RUBRUM** (rouge de Colcide.) 17.50
— **DASYCARPUM (VIRGINIANUM RUBRUM)** rouge de Virginie . . . . . 15 —
Doit son nom à la coloration rouge écarlate de ses fleurs, de ses fruits et de ses rameaux.
Force 8-9 cm. . . . . 14 —
» 10-12 cm. . . . . 16 —
— **MACROPHILLUM** à larges feuilles . . . . . 20.—
— **NEGUNDO** à feuilles de frêne . . . . . 12.—
— — **FOLIIS VARIEGATIS ARGENTÉES.** à feuilles argentées . . . . . 18.—
— — — — **AUREIS** conserve sa panachure jaune . . . . . 18.—
— — **MARGINATUM AUREUM ELEGANS**, blanc panaché jaune . . . . . 18.—
— **ODESSANA** bois et feuillage jaune d'or . . . . . 18.—
— **PLATANOIDES** (Erables plane).
Bel arbre d'alignement, très rustiques et très répandu à beau feuillage vert clair.
Force 8-9 cm de circonférence . . . . . 14.—
» 10-12 cm. . . . . 16.—
— **REITENBACHI** (beau feuillage pourpre). . . . . 22 —
— **SCHWEDLERI** au printemps feuillage beau coloris rouge . . . . . 22.—
— **PSEUDO-PLATANUS** (E. Sycomore).
8-10 cm. . . . . 12 —
10-12 cm. . . . . 14.—
Arbre d'avenue donnant de bonne heure un ombrage épais.
— — **FOLIIS ATROPURPUREIS**, à feuilles pourpres . . . . . 18.—
— — **LÉOPOLDI**, à feuilles panachées, magnifique coloration . . . . . 20.—
— — **LOUIS SIMON** à panachure blanc et rose . . . . . 20 —
AESCULUS HIPPOCASTANUM (Maronnier d'Inde). . . . . 26.—
Arbre bien connu pour avenues, parcs, places publiques, etc.
— — **rubicunda**, à fleurs rouge, port plus trapu, feuillage gaufré . . . . . 40 —
— **flore albo plena**, à fleurs doubles ne donnent pas de fruits. . . . . 30.—
AILANTHUS GLAUDULOSA, vernis du Japon . . . . . 20.—
BETULA ALBA (bouleau blanc).
Arbre très vigoureux pour boiser les coteaux arides et mal exposés : il est aussi très décoratif dans les parcs et jardins paysagers, par son écorce blanche, son port léger et très gracieux.
Force 7/9 cm. de circonférence . . . . 8.—
Le cent fr. **750.—**
Force 10/12 cm. de circonférence . . . . 10.—
Le cent fr. **950.—**
— **laciniata**, à feuilles laciniées . . . . . 26.—
— **pendula elegans**, branches retombantes. . . . . 26.—
— **purpurea**, à feuilles pourpres . . . . . 26.—
CARAGANA ARBORESCENS . . . . . 15.—
— **PENDULA** (pleureur) . . . . . 25.—
CARPINUS BETULUS (Charme commun), en pyr. pour former berceaux.
Force 1,50 à 1,60 m. . . . . 4.—
» 1,75 à 2,— m. 5.50
Le cent fr. **500.—**
2,25 à 3,— m. 8.50
Le cent fr. **800.—**

Prix la pièce Fr. C.

CASTANEA VESCA (CHATAIGNIER COMMUN) . . . . . 14.—

Le cent fr. **1300**

— — **fol. marg.** . . . . . 20.—

CATALPA aurea (Catalpa à feuilles dorées) . . . . . 25.—

— **Bungei**, arbre vigoureux formant boule . . . . . 25.—

— **SYRINGIFOLIA** (Catalpa commun) . . . . . 15.—

Très ornemental par son beau feuillage et ses nombreuses panicules de fleurs. Pousse très vigoureusement dans une terre fraîche et argileuse.

CERASUS AVIUM (Cerisier merisier) . . . . . 10.—

— — **flore pleno** (à fleur double) . . . . . 20.—

— **myrtifolia pendula** (pleureur à feuilles de myrthe) . . . . . 20.—

— **sinensis pendula flore pleno** (pleureur de la chine) . . . . . 20.—

— **VIRGINIANA** (Serotina) 12.50

Bel arbre d'ornement à feuillage vert luisant, poussant dans tous les terrains.

Cornus aurea elegantissima (Cornouillier doré), demi-tige . . . . . 12.—

— **alba marginata** (marginé de blanc), demi-tige . . . . . 12.—

Corylus pendula (noisetier pleureur) . . . . . 25.—

COTONEASTER BUXIFOLIA, demi-tige . . . . . 15.—

CRATŒGUS (Aubépine) **oxyacantha alba plena** (blanche double) . . . . . 30.—

— — **rosea plena** (rose double) . . . . . 30.—

— — **PUNICEA FLOR. PLENA (William Paul's)** . . . . . 30.—

Fleurs d'un beau rouge vif, sans tache blanche à l'onglet, très pleines et odorantes.

Peu d'arbres concourent aussi heureusement à orner les massifs; leur floraison printanière les fait rechercher, l'Aubépine s'accommode d'un sol peu fertile sec et pierreux . . . . . 32.—

Les mêmes variétés cultivées en baliveaux . . . . . 20.—

Cytisus Adami (d'Adam) . . . . . 20.—

— **Laburnum** (Cytise faux Ebénier; Pluie d'or).

Force 7-8 cm. . . . . 12.—

» 9-10 cm. . . . . 16.—

HYDRANGEA PANICULATA tige.

ULMUS MONTANA PENDULA

Prix la pièce Fr. C.

Cytisus pendula (pleureur) . . . . . 25.—
Dimorphanthus mandschuricus (très rustique d'un très grand effet isolé sur les pelouses) . . . . . 15.—
Fagus (Hêtre).
Essence forestière de premier ordre. Ils sont peu difficile sur la nature du terrain pouvu qu'il ne soit pas humide, mais ils croissent de préférence dans les terrains argilo-silicieux, frais.
Fagus Silvatica (Hêtre commun).
Forment d'admirables futaies, on peut en faire de grandes haies, taillées de près.
Forge 7/9 cm. de circonférence . . . . 9.—
Le cent fr. **850**.—
Forge 9/10 cm, de circonférence 12.50
Le cent fr. **1200**.—
— **Silvatica asplenifolla** à feuilles de fougère . . . . . 25.—
— — **pendula** (Hêtre pleureur) . . . . . 26.—
— — **purpurea** (Hêtre pourpre).
Belle variété à feuillage pourpre, produit très bel effet dans le paysage.
Beaux arbres tiges garnies, force 6-8 cm. . . . . 22.—
Le cent fr. **2150**.—
» » » 10-12 cm. . . . . 30.—
Le cent fr. **2900**.—
— — — **pendula** (Hêtre pourpre pleureur). . . . . 26.—
Fraxinus americana (Syn Alba) Frêne blanc d'Amérique) . . . . . 18.—
— **aucubifolio** à feuilles d'Aucuba . . . . . 18.—
— **aurea** (doré) . . . . . 18.—
— **excelsior** (Frêne commun).
Force 7/9 cm. de circonférence 7.50
Le cent fr. **700**.—
Force 10/12 cm de circonférence . . . . 10.—
Le cent fr. **950**.—
— — **pendula (Frêne commun pleureur)**. . . . . 18.—
Abre à tonnelles et berceaux
— **folio argentea marginatum** (panaché) . . . . . 18.—
Gleditchia triancanthos (Epines du Christ) . . . . . 22.—
Bel arbre très décoratif à feuillage léger. — Les branches sont garnies de longues épines croisées.
HYDRANGEA PANICULATA, grandes corymbes de fleurs; demi-tige.
60/75 cm. de haut . . . . 8.—
80/ 1 cm. de haut . . . . 11.—
Juglans nigra (Noyer d'Amérique), noir . . . . . 16.—
Laurus lauro cerasus en boule sur tige . . . . . 20.—
Ligustrum ovalif. eleg. (troenes panachés), tiges de 1,25 m. à 1,50 m., sous couronne . . . . . 12.—
— — — **japonica aurea** (doré) sur tiges de 1.25 à 1.50 m, sous couronne . . . . . 12.—
Lilas en variétés, tiges de 1,25 m. à 1,75 m. sous couronnes. . . . . 15.— à 18.—
Liquidambar styraciflua (Capalme),teinte rouge à l'automne . . . . . 22.—
Liriodendron tulipifera (Tulipier de Virginie) . . . . . 18.—
Malus baccata (Pommier de cerise) . . . . . 20.—
— **floribunda** (florifère) . . . . . 20.—
— **pendula Elisa Ratke** (pleureur) . . . . . 20.—
Morus alba (Mûrier blanc) . . . . . 18.—
— **pendula** (Nouveau), arbre à isoler de grand effet . . . . . 25.—
Paulownia imperialis (Paulauwnia Impériale). . . . . 15.—
Pavia flava (Pavier) . . . . . 15.— à 18.—
— **rubra** (à fleur rouge), grands thyrses de fleurs au printemps . . . . . 16.— à 20.—
PLATANUS OCCIDENTALIS (Platanes d'Occident),
Considéré à juste titre comme l'un de nos plus beaux arbres d'ornement. On le rencontre dans tous les parcs où son grand feuillage vert brillant tranche avec la couleur blanc grisâtre de son écorce, très estimé aussi pour la plantation des routes et avenues.
Force 8/10 cm. de circonférence. 32.—
» 10/12 » » 38.—
Populus alba nivea (Peuplier blanc de Hollande) . . . . . 10.—
— **Bolleana** (Peuplier pyramidal) . . . . . 12.—
— **Balsamifera** (Peuplier Beaumier) . . . . . 12.—
— **canadensis** (voir Arbre forestier), Peuplier Canada régénéré.
Force 8/10 cm. de circonférence . . . . 5.—
Le cent fr. **450**.—
Force 10/12 cm. de circonférence 6.50
Le cent fr. **600**.—
Force 12/14 cm. de circonférence . . . . 8.—
Le cent fr. **750**.—

Prix la pièce Fr. C.

Populus Franc-Picard (Peuplier blanc Picard) . . . . . 10.—
— **fastigiata** (Peuplier d'Italie) . . . . . 10.—
le cent fr. **950**.—

POPULUS RAVARDÈAU (Peuplier Ravardeau),

Peuplier très vigoureux, race améliorée, importé de France. — Arbre de tout 1er ordre pour plantation de route et boisement, il surpasse en qualité le vieux Peuplier du Canada dont il conserve le type. Son bois s'appropie à tous les usages, sa couronne très développée à larges feuilles luisantes le classe parmis les arbres d'ornements très appréciés dans les parcs.

Force 8/10 cm. de circonférence 6.50
Le cent fr. **600**.—
Force 10/12 cm. de circonférence . . . . 8.—
Le cent fr. **750**.—

— **tremula pendula** (Peuplier tremble pleureur) . . . . . 15.—
Prunus Pissardü (Pruniers à feuilles pourpre) . . . . . 20.—
— **sinensis alba plena** (de Chine double) demi tige . . . . . 12.—
— **triloba** (Prunier à trois lobes) — — . . . . . 12.—

QUERCUS AMERICANA RUBRA (Chêne rouge d'Amérique).

Port majestueux, feuillage vert brillant, prend à l'automne une belle teinte rouge foncé.

Force 7/8 cm. de circonférence . . . . 9.—
Le cent fr. **800**.—
Force 9-11 cm. de circonférence . . . . 12.—
Le cent fr. **1150**.—

— **Concordia** (à feuilles dorées) . . . . . 15.—
— **pendula** (pleureur). . . . . 15.—
— **penduculata** (chêne commun) 5.50
Force 7/9 cm. de circonférence . . . . 6.—
Le cent fr. **550**.—
Force 10-12 cm. de circonférence . . . . 8.—
Le cent fr. **750**.—

Robinia (voir Acacia).
Salix babylonica (Saule pleureur de Babylone). . . . . 12.—
— — **ramilis aureus** (pleureur à bois jaune) . . . . . 12.—
— **Caprea pendula** (Saule Marchault pleureur) . . . . . 18.—
— **nigra pendula** (Pleureur à bois noir) . . . . . 18.—
— **rosmarinifolia** (à feuilles de Romarin) . . . . . 18.—
— **Vitalana pendula** (Saule pleureur à bois jaune).
Force 7-8 cm. de circonférence . . . . 10.—
» 9-11 cm. » » . . . . 12.—

Sophora japonica (Sophora du Japon) . . . . . 15.—
— — **pendula** (pleureur) . . . . . 30.—
Sorbus americana (Sorbier d'Amérique) à larges feuilles . . . . . 20.—
— **argentea** (Sorbier à feuilles argentées) . . . . . 20 —
— **aucuparia** (Sorbier d'oiseau).
Force 8/10 cm. de circonférence . . . . 12.—
Le cent fr. **1150**.—
Force 10/12 cm. de circonférence . . . . 15.—
Le cent fr. **1450**.—

— **aucuparia foliis aureis** (à feuilles jaunes) . . . . . 20.—
— **pendula variegata** (Sorbier panaché pleureur) . . . . . 22.—
TILIA AMERICANA (Tilleul d'Amérique) . . . . . 40.—

Grand et bel arbre à très grandes feuilles, très recommandable.

— **asplenifolia** (à feuilles de fougères) . . . . . 40.—
— **ARGENTEA** (argenté).

Ample feuillage à reflets argentés au revers forment un grand contraste avec le vert foncé de la face supérieure, par excellence arbre d'isolement et d'alignement.

Force 8/9 cm. de circonférence. 60.—
» 10/12 » » 70.—

TILIA ARGENTEA pendula (argenté pleureur). . . . . 70.—
— **DASYSTYLA (EUCHLORA)** (Tilleul de Russie).

Feuillage vert intense et brillant, les feuilles restent à l'arbre jusqu'aux gelées.

Force 8/9 cm. de circonférence. 36.—
» 10/12 » » 40.—

— **PLATYPHYLLOS** (Tilleul de Hollande).

Le plus répandu des Tilia, c'est celui dont la fleur est utilisée en pharmacie.

Force 8/9 cm. de circonférence. 32.—
» 10/12 » » 36.—

Prix la pièce Fr. C.

ULMUS (Orme).

Les Ormes sont de beaux arbres forestiers et d'avennes,, ils supportent facilement l'air vicié des villes : leur bois acquiert avec l'âge une belle teinte rougeâtre et s'emploie dans l'industrie.

Force 10/12 cm. de circonférence. 6.50
Le cent fr. **600.—**
Force 12/14 cm. de circonférence. 9.—
Le cent fr. **850.—**

— **américana**. Bel arbre ornemental . . . . . 15.—
— **Campestris** (Orme champêtre commun) . . . . . 6.—
— — **aurea** à grandes feuilles dorés . . . . . 14.—
— — **Dumontii** (du Dumont).

Bel arbre vigoureux, poussant très droit, erès apprécié pour la plantation des routes et d'avennes.

Force 9/11 cm. . . . . 6.—
Le cent fr. **550.—**
Force 12/14 cm. . . . . 7.—
Le cent fr. **650.—**

— — **elegans var** (panaché blanc) . . . . . 14.—
— — **fastigiata** (Syn. **U. pyramidalis**) . . . . . 12.—

Variété pyramidale remarquable Feuilles tordues rudes, à nervures primées.

— — **Louis Van Houtte** à feuilles jaunes . . . . . 14.—
— — **rubra** (Syn. **U. Fulva**) orme rouge . . . . . 14.—

Arbre de taille moyenne à bois dur et rougeâtre. Feuilles ovales oblongues, doublement dentées en scie devenant odorantes en se séchant.

— — **umbraculifera** boule . . . . . 18.—
— **glabra vegeta**, à très larges feuilles, l'un des plus vigoureux 7.50
Le cent fr. **700.—**
— **montana dampierri aurea** à feuilles dorées, dressées . . . . . 14.—
— — **horizontalis** (Orme des Montagnes) . . . . . 15.—

Ses branches à départ horizontal, puis franchement retombantes en font un arbre à tonnelle par excellence Force 14/16 cm. de circonférence. 18 —

— — **pendula** (pleureur) . . . . . 18.—

Arbre très vigoureux à branches pendantes avec larges feuilles, très recommandable.

Virgilia lutea (Syn. cladrastis tinctoria) Virgilier . . . . . 16.—

Arbre à écorce lisse, blanc jaunâtre, à feuillage composée devenant jaune vif à l'automne ; donnant en juin-juillet de jolies fleurs blanches.

Viburnum opulus sterilis (boule de neige) . . . . . 12.—

Arbres d'Ornements demi-tiges
Halfstammige Sieraadboomen

Acacia rosea (à fleurs rosées) . . . . . 15.—
Acer negundo foleus variegatis argentées . . . . . 12 —
— — — **aureis** (panaché jaune) . . . . . 12.—
— **Odessana** (bois et feuillage jaune) . . . . . 12.—
Cerasus avium flore pleno (à fleur double) . . . . . 15.—
— **Myrtifolia** (à feuilles de myrthe) . . . . . 15.—
Cornus aurea elegantissima (cornouiller doré) . . . . . 12.—
— **alba marginata** (marginé de blanc) . . . . . 12.—
Cotoneaster Buxifolia (à feuilles de buis) . . . . . 15.—
Evonimus argenté . . . . . Hauteur tige 1 m. avec couronne 40 cm. diamètre. 45.—
— **dorés** . . . . . » » 45/50 cm. » 40 » » 40.—
— — . . . . . » » 50/60 cm. » 40 » » 45.—
Hydrangea paniculata (grandes corymbes de fleurs).
» » 60/75 cm. . . . . 12.—
» » 80/1 m. . . . . 15.—
Ligustrum ovalifolium (Troënes verts) . » » 1 m. . . . . 10 —
— — **ovalif. élég.** (troënes panachés). » » 1 m. . . . . 12.—
— — **japonica aurea** (doré). » » 1 m. . . . . 12.—
Lilas (en variétés) . . . . . 15.— à 20.—
Prunus sinensis alba pleno (double). . . . . 12.—
— — **triloba** . . . . . 12.—
Ulmus Campestris Louis Van Houtte (à feuilles jaunes) . . . . . 10.—
— **Montana dampierri aurea** (feuilles dorées dressées) . . . . . 10.—
Viburnum opulus sterilis (boule de neige) . . . . . 12.—

Arbustes d'Ornements à feuilles caduques
Sierstruiken met afvallende bladeren

Les arbustes à **feuilles caduques** se plantent d'octobre en mars, ils reprennent facilement et se plantent dans tous les terrains et sous les grands arbres en massits composés, soit d'une seule variété, soit plus généralement d'un mélange de variétés de floraison et de feuillage différents; dans ce dernier cas, il est bon d'y faire rentrer un tiers d'arbustes à feuilles persistantes, les arbustes d'intérieur se plantent à 1.— à 1.50 M. en tous sens et ceux de bordure à 0.80 à 1.— M.

Prix la pièce Fr. C.

Acacea Rosea 5.50
Acer Negundo fol. var. (panaché blanc) un des plus beaux arbustes 4.50
— — **fol. aur. marg.** (panaché jaune) 4.50
— **Californicum (Odessanum)** (variété nouvelle à feuillage complètement doré et ne brûlant pas au soleil) 4.50

Buddleia.

Althea (voir Hibiscus) même article.
Amorpha fructicosa 2.25
Baccharis patagonica (Seneçon en arbre). . 2.50
Berberis Darwini (Epines vinette de Darwin). 3.50
— **dulcis** (à feuilles de buis) . . . . . 4.—
— — **nana** (formant boule) . . . . 4.—
— **Thunbergii** (fl. jaune paille en Avril-Mai) 4.—
— **vulgaris** (Epine vinette commun) . . 3.—
— — **purpurea** (à feuilles pourpres) . . 3.—
Boule de neige (voir Viburnum, même article).
Buddleia variabilis magnificum (Budleya). 3.50
Bel arbuste d'ornement épis floral de 30-40 cm. violet mauve.
— **Veitchiana** (en variétés) à feuillage plus larges que le variabilis 3.50
Calycanthus floridus (Calicanthe) . . . . 3.—
— **prœcox**. . . . . 3.—
Catalpa syringuifolia (Catalpa commun) . . 4.50
— **aurea** (à feuilles dorées) . . . . . 10.—
Ceanothus Albert Petit (fleur rose) . . . 4.50
— **azureus** (bleu pâle) 4.50
— **Gloire de Versailles** (le plus beau des Ceanthes) . . . . . 6.—
— **Marie Simon** (très rustique fleurs d'un beau coloris) 4.50
— **roseus carminus** (rose carmin). . . 4.50
Cercis Siliquastrum fl. albo (Arbre de Judée). 2.50
— — **rubrum** 2.50
Chamœcerasus Albertii (à fleurs blanches, roses et rouges) 2.50
— **chrysantha** (à fleurs jaunes). . . . 2.50
— **Ledebouri** (de Ledebour) 2.50
— **virgilea alba** (à feuilles blanches) . . 2.50
Colutea arborescens (Baguenaudier) . . . 2.—
Cornus florida (Cornouiller) 2.50
Cornus elegans fol. varieg. (panachés élégans) 3.—
— **sanguinea** (sanguin) 2.50
— — **arg. marg.** (à feuilles panachées), blanc effet splendide. . . . . 3.—
— **aurea Spathi** (Cornouiller de Spath), bois rouge, panaché jaune . . . 3.50
— — **Gouchaulti** (nouveau) 3.50

Corylus av. purpurea (à feuilles dorées) . . . . . 4.—
— — (Noisetiers à feuilles pourpres) fruits d'excellente qualité. 3.50
Le cent fr. **325.**—
— — **laciniata** (lacinés) 3.50
Cydonia japonica (Pyrus) Cognassier du Japon 2.50
Les Cydonias se couvrent au printemps de jolies fleurs simples ou doubles dans toutes les couleurs après la floraison succède des fruits de formes diverses, ayant une odeur de coing.
— — **alba grandiflora** (gr. fleurs blanches doubles). . . . . 4.—
— — **atro coccinea pl.** (fleurs rouges doubles) . . . . . 4.—
— — **rosea plena** (rose double) . . . . . 4.—

Prix la pièce Fr. C.

Cytisus Laburnum (Cytise faux Ebénier « Pluie d'or »), grappes de fleurs jaunes en Mai 2.50
— **nigricans** (noirâtre). 2.50
— **purpureus** (pourpre) . . . . . 6.—
Daphne mezureum (Daphné « Bois Joli » variés) . . . . . 4.—
Desmodium penduliflorum (Desmondier pleureur à fl. violacée) 3.50
Deutzia crenata (Deutzia crénélée) fleurs roses en mai-juin 2.50
— **alba plena** (fleurs blanches doubles) 2.50
— **rosea plena** (fleurs roses doubles). 2.25
— **Fortunei** (de fortune) 2.25
— **gracilis** (Deutzia grèle) . . . . . 2.—

Branche de DEUTZIA

Deutzia hybrida Lemoinei (à fleurs blanches). 2.25
— — **Watereri** (à très grandes fleurs blanches) . . . . . 2.—
— **panciflora** (à petites fleurs blanches) . . . . . 2.—
— **scabra** (à feuilles rudes). . . . . 2.—
Dimorphantus mandschuricus, arbrisseau d'isolement, tronc épineux, feuilles d'un mètre et plus de longueur, énormes panicule de fleurs jaunâtre en septembre . . . . . 5.—
Eleagnus augustifolia (Olivier de Bohème), en mai-juin petites fleurs jaunes répendant une forte odeur de fraise 2.50
Epine-Vinette (voir Berberis).
Forsythia Fortunei, jolis fleur jaune d'or en clochettes, floraison la plus précoce. 2.50
— **intermedia** (Intermédiaire). Hybride entre le F suspensa et le F. Viridisima 2.50
— **suspensa**, en Février-Mars il se couvre avant les feuilles de fleurs jaunes tachetées de rouge . . . 2.50
— **viridissima** (à feuilles sombres), en Février-Mars fleurs jaunes nombreuses 2.50
Les Forsythias donnent très tôt au printemps d'abondantes fleurs jaunes avant les feuilles
Fougères variées (Voir article spécial page 62).
Genista alba (Genêt à feuilles blanches, fleurit au printemps) 3.50
— **Andreana** (à fleur jaune d'or nuancé) . . . . . 4.—
— **juncea** (**d'Espagne**), longues grappes fleurs jaune vif odorantes. . . . . 4.—
— — — — — — — — en pots . . . . . 6.—
Groseillier Sanguin (voir Ribes).
Halesia tetraptera (Arbre aux cloches d'argent). 2.50
Hibiscus (Althéas) Ketmie des jardins en variétés . . . . . 5.—
Culture facile, plantes intéressantes par leur abondante floraison tardive se prolongeant de fin Juillet jusqu'aux gelées et par la grande variation de leur coloris, ils supportent la taille ce qui permet leur emploi dans les parterres à la Française
Hibiscus fol. var. (Althée à feuilles panachées) . . . . . 5.—
Hedysarum multijugum (légères grappes de fleur violacée). 2.50
Hippophaë rhamnoïdes (Argousier Griset) 2.50
HORTENSIAS.
Jolies arbrissaux pour pleine terre et plantes d'appartements On garantit la floraison de l'année suivante en couvrant légèrement les branches après les avoir effeuillées.
Plantes de pleine terre . . . . . 4.— à 6.—
Plantes boutonnées en pots selon force de 6 à 12 branches. . . . . 6.— à 15.—

VARIÉTÉS D'HORTENSIAS LES PLUS RECOMMANDABLES :

Coquelicot, rouge.
Elmar. rose vif.
Etincelant, carmin brillant.
Goliath, rose lilas.
La Marne, rose.
Lilly Mollière, bleu à reflet mauve
Mme Chotard, bleu azur.
— **de Riverain**. bleu pâle.
Mme Molière, blanc.
Maréchal Foch, rose.
Matador, lilas
Otaxa compacta, le plus répandu fleurs roses, on obtient des *fleurs bleues* par la culture dans une terre ferrugineuse.
Parsival, rouge.
Souvenir de Mme Chautard, rose vif.

Prix la pièce Fr C.

HYDRANGEA PANICULATA GRANDIFLORA plantes très rustiques, énormes panicules compactes de fleurs blanches en touffes **2.50**

Le cent, **225** fr.

— — — (sur tige) voir cliché page 38 . . . . . **12.— à 15.—**

Hypericum Moserianum (Millepertuis) pour bordures belles fleurs jaunes **2.50**

Jasminium fructicans (Jasmin jaune) **3.50**

— **officinalie** (Jasmin blanc) **3.50**

Kerria japonica (Syn. **Corchorus Japonicus**), à rameaux grêles produisant petites fleurs jaunes pendant tout le printemps et l'été **2.50**

— — **flore pleno** (à feuilles panachés) fleurs jaune d'or éclatant **2.50**

Ketmie (voir Hibiscus).

Lespedeza bicolor, à fleurs pourpres . . . . . **2.—**

MAGNOLIAS

Leycesteria formosa, beau feuillage et fleurs pourpres fruits noirs. . . . **2.50**

Lilas (voir Syringa, même article).

MAGNOLIAS variés touffes pyramides **30.— à 40.—**

Les Magnolias sont les plantes par excellence pour l'ornementation de nos jardins. La floraison splendide de quelques variétés est des plus précoces et se montre bien avant l'apparition du feuillage, dont le port et la beauté sont vraiment remarquables.

— **alba spectabilis**, fleurs blanches.
— **Alexandrina**, fleurs blanches, nuancé de rouge, floraison tardive.
— **amabilis**, fleurs blanches teintés de rouge.
— **Halleana stellata**, fleurs blanches, très florifère.
— **Lenneana**, très grandes fleurs blanches, pourpres à l'intérieur.
— **Norbertiana**, blanches au centre pourpre à l'extérieur.
— **purpurea**, nombreuses fleurs, rouge purpurin.
— **Soulangeana**, fleurs purpurines, espèce très florifère
— **speciosa**, fleurs blanches un peu de rouge à l'intérieur.

Prix la pièce Fr. C.

Malus baccata, touffes (Pommier cerise) **4 50**

— **floribunda**. **4.50**

Le plus rouge de tous les pommiers d'ornement et la belle teinte pourprée de son feuillages, fruits rouge sang foncé, très estimée pour le forçage.

— **Scheideckeri**, à fleurs roses doubles **4.50**

Noisetiers (voir arbres fruitiers, p 7)

PÆONIA variés (voir plantes vivaces page 56)

PHILADELPHUS coronarius (Seringat odorat) . . . . . **2.—**

En Juin fleurs blanc terne, en corymbes rapprochés en grappes terminales et exhalant une forte odeur d'oranger.

PHILADELPHUS aureus (Seringat à feuilles dorées) **2 50**

— **deutzüflorus** (à fleurs de Deutzia) . . . . . **2.—**

— **grandiflorus** (à grandes fleurs blanches odorantes). . . . . **2.—**

— **hybridus Lemoine**. . . . . **2.—**

Rameaux gracieusement argués sous le poids des inflorexenses. fleurs blanches, très odorantes.

Potentilla fruticosa (Potentille en arbre) . . . . . **2.—**

Prunus Pissardii pruniers à feuilles pourpres décoratif effet merveilleux **4.50**

— **sinensis fl. albo pleno** **4.50**

Charmant arbuste à floraison printanière, fleurs doubles, blanc pur, ressemblant à de petites roses pompon, couvrant les branches sur toute leur longueur. Les prunus se forcent très facilement.

Prix la pièce Fr. C.

Prunus rosea pleno rose, floraison Mars-Avril 4.50
— **triloba fl. pl.** jolies fleurs bien doubles, floraison Mars-Avril 4.50
Ptelea trifoliata (Ptelea à trois feuilles, en fleurs Mai-Juin) 3.50
— **aurea** doré blanc verdâtre 2.50
Pyrus (voir Cydonia) même article.
Rhamnus frangula asplenofolia, fleurs blanc verdâtre peu nombreux en Mai-Juin, fruits globuleux, d'abord rougeâtre puis noirs . . . . . 3.—
Rhodotypos Kerroïdes (voir Kerria) . . . . . 3.—
Rhododendron (voir page 63).

Branche de PHILADELPHUS

Rhus Cotinus (Arbre à perruque). 2.50
Donnent en Juin de nombreuses inflorescences gris rosé d'un aspect plumeux, rappelant un peu une perruque.
— — **atropurp.** (à houppe pourpre) 2.50
— **glabra** (Sumac glabre à hampes rouges 2.50
— — **laciniata** (Sumac à feuilles lacinés) 2.50
Ribes alpinum (Grosseiller des Alpes) . . . . . 2.—
Fleurs jaune verdâtre disposées en grappes dressées fruits écarlates d'un goût peu agréable
— **aureum** . . . . . 2.—
En Avril-Mai fleurs jaune d'or en grappes longues, fruits jaunes.
— **sanguineum** . . . . . 2.—
Fleurs rouges vifs disposées en grappes nombreuses très longues.
— **albidum** . . . . . 2.—
Jolies variétés à fleurs blanc rosé.
Salix rosmarinifolia (Saule à feuilles de rosmarin) 2.25
Sambucus fol. aureis (Sureau à feuilles dorées) 2.25
On emploie fréquemment les Sambucus pour former des haies et dans la plantation des massifs
— **fol. marginatis** (Sureau à feuilles panachées) 2.25
— **nigra laciniata** (Sureau à feuilles lacinées) 2.25
— **plumosa** (très vigoureux, feuillage plumeux) 2.25
Seringat (voir Phyladelphus).

SPIRAEA

Les spirées sont les arbustes les plus importants de nos plantations paysagères ; la collection en est très nombreuse et des plus variées, de végétation très différente, soit naine ou très vigoureuse. Ils se distinguent principalement par la variation et l'abondance de leur floraison depuis le printemps jusqu'aux gelées.

Spiraea ariaefolia (Spirées à feuilles Aria), beau feuillage, fleurs blanc crême en Juillet . . . . . 2.—
— **Billardii** (de Billard) . . . . . 2.—

Prix la pièce Fr. C.

Spiraea Bumalda, en Juin-Septembre fleurs rose foncé vif . . . . . 2.—
— **Anthony Waterer**, fleur d'un riche cramoisi . . . . . 2.—
— **Callosa alba** (à fleurs blanches), variété compacte et nains, 30 cm. . . . . 2.—
— — **astrosang** (à fleurs pourpres) . . . . . 2.—
— — **superba** (à fleurs roses) . . . . . 2.—
— **grandiflora** (à grandes fleurs) 2.50
— **japonica**, pour forcer (*Vivace*) . . . . . 2.—
— **Lindleyana**, grandes panicules fleurs blanches. Juillet-Août, hauteur 1.20 m. . . . . 2.—

SYRINGA « LILAS »

Spiraea opulifolia (fleurs blanches en Juin) . 2.—
— — **aurea** à feuilles jaunes fleurs blanches 2.—
— **prunifolia** (en Avril Mai fl. blanc pur). 2.—
— **Reevesiana** (à fleurs doubles, blanches Mai-Juin) . . . . . 2.—
— **rotundifolia** (à feuilles doubles). . . 2.—
— **sorbifolia** (à feuilles de Sorbier) . . . 2.—
— **Thunbergi** (en Mars, petites fl. blanches le long de la tige, convient p^r bordure) 2.—
— **Vanhouttei**, petits bouquets fleurs blanches. Mai-Juin, le plus florifère . 2.—
Staphylea colchica, jolies fleurs en grappes blanc crême odorantes 3.50
Symphoricarpus parviflorus (Symph.), fleurs rouge et jaune. Juill.-Sept. . . 2.—
— — **fol. var.** à feuilles panachées jaune 2.50
— **racemosus**, à fruits blancs fleurs roses . 2.—

SYRINGA « LILAS »

Les lilas sont une des spécialités de mon établissement. Cette superbe espèce de plante est devenue depuis quelques années le plus grand ornement printanier de nos parcs et jardins, par leur abondante et riche floraison. Très rustique, ils poussent dans tous les terrains et le font rechercher pour faire des grands massifs ; aussi la plupart des espèces se prètent admirablement bien pour le forçage.

Syringa vulgaris (Lilas commun) très fortes touffes . . . . . 3.— à 4.—
— **alba** (Lilas commun) . . . . . 4.— à 5.—
— **Charles X** . . . . . 12.— à 14.—
Variété des plus recommandables à très grandes fleurs d'un beau coloris pourpre, un des meilleurs pour forçage.
— **persica « Lilas de Perse »** . . . . 12.— à 14.—
— **Mad. Casimir Perrier** (Extra à fleurs blanches doubles) . . . . . 12.— à 14.—
— — **Lemoine**, fleur double blanc pur . 12.— à 14.—
— **Marie Legraye** . . . . . 12.— à 14.—
Fleurs simples, d'un blanc pur ressemblant à celles de l'oranger, très florifère ; se conserve très bien en fleurs coupées, un des meilleurs à forcer.

Syringa Michel Buchner . . . . . 12.— à 14.—
Très grosses fleurs régulières, lilas rosé, boutons roses, plante magnifique et d'une grande supériorité, se force bien.
— **Président Carnot** . . . . . 12.— à 14.—
Variété à fleurs doubles. Longs thyrses d'un lilas pâle éclairé de blanc.
— **Président Grévy** . . . . . 12.— à 14.—
Thyrses de 30 centimètres, larges fleurs bleu corail, à centre brillant et à bord rosé
— **Princesse Clementine** . . . . . 12.— à 14.—
Thyrses grandes fleurs blanches demi-doubles
— **Souvenir de Louis Späth** . . . . . 12.— à 14 —
Fleurs et thyrses volumineux, coloris pourpre foncé splendide. Se conservent bien en fleurs coupées, une des plus jolies espèces.

N. B. — La plupart des variétés de Lilas sont aussi cultivées en pots. Mes lilas sont bien boutonnés; ils conviennent donc très bien pour le forçage.

Prix la pièce Fr. C.

Tamarix africana (Tamarix d'Afrique), port érigé fleurs roses en Mai . . . . . 2.—
— **gallica** (de la France), fleurs blanches ou roses. Juillet-Septembre . . . . . 2.—
— **germanica**, en été fleurs blanches ou teintées de rose . . . . . 2.—
— **hispida œstivalis** à fleurs roses carminé très vif . . . . . 2.—
— **japonica** (du Japon), de petite taille feuillage très léger des plus élégants . . . . . 2.—
— **odessana** à fleurs roses, végétation blancée . . . . . 2.—
Viburnum lantana, Viorne à feuillage rouge, fleur blanc pur atteignant la grosseur de ceux de l'Hortensias . . 2 50
— **opulus sterilis** (Boule de neige), fleurs blanches en Mai-Juin 2.25
Le cent **200.—**
— **Plicatum** (Viorne) en mai-juin fleurs ressemblantes à celles de la boule de neige feuilles ovales dentées d'un port spécial 4.50



Branche de WEIGELA.

WEIGELA (Diervilla)

Les Weigelias sont les arbustes les plus ornementaux et les plus indispensables dans nos jardins. La merveilleuse floraison printanière jointe à leur rusticité et à la bonne tenue de la plante en font une des espèces les plus intéressantes et les plus recommandables. Ils donnent une quantité de fleurs de couleurs variées, roses, rouges, blanches, carmin, etc., qui produisent un effet vraiment remarquable.

Weigela Abel Carrière, fleurs rouges bien ouvertes, très précose . . . . . .
— **amabilis**, rose pâle . . . . . .
— **candida** (blanc) précose un des plus beaux blancs . . . . . .
— **Docteur Baillon**, rouge foncé tardif à grrandes fleurs . . . . . .
— **Eva Rathke** (à floraison rouge remontant grandes fleurs) . . . . . .
— **Mad. Van Houtte**, blanc 3.50
— **nana variegata**, plante naine belle panachure forme de magnifiques bordures . . . . . .
— **Rosea**, fleur rose très curieux très florifère . . . . . .
— **Stelzneri**, rose . . . . . .
Xanthoceras sorbifolia, à feuilles de sorbier donne en Mai en même temps que les feuilles de jolies fleurs blanches, maculées de rouge cuivré 3.50

Arbustes à feuilles persistantes
Immer groen blijvende Sierstruiken

Les arbustes **à feuilles persistantes** se plantent à la même époque que les arbustes **à feuilles caduques** (article précédent), soit en octobre jusque mars.

Pour obtenir une bonne réussite il est nécessaire de bien défoncer les terrains quelques temps avant la plantation; au bon moment on fait le trou juste assez grand pour recevoir les racines. Ménager une petite cuvette d'arrosage à chaque arbuste, et quand la plantation est faite donner un très copieux arrosage pour combler les cavités laissées dans le sol par la plantation, il est indispensable d'en donner de mois en mois pendant la saison chaude, il est toujours recommandable et indispensable pendant les grandes chaleurs de bassiner les feuilles de temps en temps; ceci aidera beaucoup à la reprise.

AUCUBA

L'Aucuba aime les endroits ombragés et frais et donne un effet très décoratif par son feuillage diversement panaché. Les variétés mâles plantées parmi les femelles fécondent ces dernières qui se couvrent pendant l'hiver et le printemps de brillants fruits rouges.

Prix la pièce Fr. C.

Aucuba Japonica (du Japon), plante de pleine terre . . . . . 40 à 45 cm. de haut. 7.—
— — force moyenne belles plantes. . . . . 50 à 60 cm » 10.—
— — fortes plantes, spécimens . . . . . 14.— à 18.—
— — **crotonifolia** en pot . . . . . 40 à 45 cm. de haut. 6.—
— — — en pot . . . . . 50 à 60 cm. de haut. 10.—
— — en variétés mâles et femelles belles plantes de pleine terre . . . . . 10.— à 12.—
Baccharis Patagonica (Senneçon en arbre) très jolies plantes . . . . . 4.—
Bambusa (Bambou), arb. à feuilles légères, genre de roseau . . . . . .
— **Fortunei varieg.** (panaché) . . . . . 5.— à 10.—
— **metake**, à larges feuilles vertes . . . . . 5.— à 10.—
— **nigra** (noir) . . . . . 5.— à 10.—

Les Bambous sont de très jolis arbustes qui peuvent être comparés aux roseaux. Ces plantes croissent de préférence dans les terres humides.

Berberis Darwini, Epines Vinette de Darwin 3.50
— **Illicifolia**. . . . . 4.—
— **dulcis nana** (à fruit doux), formant boule) . . . . . 4.—
— **Dulcis** (à feuilles de buis) 3.50
— **stenophylla** (à feuilles étroites) 3.50

Les Berberis sont de jolis arbustes, convenant très bien pour garniture de sous-bois.

Buisson ardent (voir Cratœgus pyracantha) . . . . . 8.— à 10.—
Bupleurum fruticosum (oreille de lièvre) 2.50

BUXUS (Buis).

Les Buis réussissent dans les plus mauvais terrains et très bien sous les grands arbres; la variation de leur feuillage les rend d'une grande utilité pour la confection de massifs.

— **aurea** (à feuillage doré) . . . . . 10.— à 20.—
— **arborescens** (Buis en arbre), pyramides . . . . . 10.— à 40.—
— **elegantissima varieg.** (élégant à feuilles panachées boule). . . . . 10.— à 20.—
— **Handsworthi**. . . . . 10.— à 12.—
— **latifolia rotundifolia** (à larges feuilles rondes) . . . . . 10.— à 40.—
— **pyramidalis elegans** (en pyramide) . . . . . 10.— à 25.—
— **sempervirens** (toujours verts, **pour bordures**), ... Le cent fr. 25.—

Beaux Spécimens de Buis en boules et pyramides, prix sur demande.

Chamœcerasus nitida : A bois grêle, petites feuilles de Buis 3.50
— **Puleata** : Même végétation, feuilles un peu plus grandes et allongées 4.50
Cotoneaster (Cotoneaster). . . . . .

Arbustes à rameaux étalés et rempants très convenable pour la décoration des talus, des rochers et rocailles; remarquables pour leurs nombreux fruits rouge vif, durant tout l'hiver.

— **buxifolia** (à feuilles de Buis) 4.50
— **horizontalis Davidiana** (Horizontal) 5.50
— **microphylla** (à petites feuilles) 4.50
— **Simoni** (à grandes feuilles, le plus vigoureux) 4.50
Crataegus Pyracantha (Buisson ardent) . . . . . 5.—
— — (Buisson ardent) forts . . . . . 8.— à 10.—
Dipplopapus chrysophyllus (à feuilles jaunes, rustique et floritère) 3.50

EVONYMUS (Fusain)

Les Evonymus sont des arbustes très estimés pour leur belle verdure et leur résistance; on les emploie à garnir les massifs, à former des haies vives, des rideaux, des touffes de verdure, etc. — Ils résistent bien à l'ombre, mais pour les voir se développer vigoureusement il convient de les planter dans un terrain à la fois fertile et frais et exposé en pleine lumière.

— **japonicus**, feuillage d'un beau vert, très rustique . . . . . 3.50 à 6.—
— **fol. aureo marginatus** (à feuilles bordées de blanc) . . . . . 3.50 à 6.—
— **fol. aurea maculata** (maculée jaune d'or) . . . . . 3.50 à 6.—
— **latifolius** (à larges feuilles manchées) . . . . . 3.50 à 6.—
— **pulchellia** (à feuillage fin et serré d'un beau vert . . . . . 3.50 à 6.—
— **folis variegatis** (à feuilles panachées). . . . . 3.50 à 6.—
— **radicans fole argenteis** (rampant panaché) . . . . . 3.50 à 6.—
— **Silver Gem**, panaché jaune blanchâtre. . . . . 3.50 à 6.—
Genista alba (Genêt blanc fleurit en Mai) 3.50
— **Andreana**, fleurs rouges vineux, jaune d'or et cramoisi foncé 4.50
— **Juncea** (Genêt d'Espagne). . . . . 4.—
— — — — en pots . . . . . 6.—

Les Genêts sont de très jolis arbustes, à floraison très précoce et croissent dans les sols les plus arides.

Prix la pièce Fr. C.

HOUX (Ilex).

Les Houx ne redoutent pas l'ombre des grands arbres et demandent un terrain frais léger. Ils sont surtout décoratifs pour planter en haies, par groupe dans les pelouses, isolés en bordures de massifs et même leur nombreuse variation de feuillage vert, panaché blanc et doré, les fait rechercher pour la formation des massifs. Leur branches des fruits, s'emploient beaucoup pendant l'hiver, et surtout vers la Noël pour orner les appartements.

Ilex Aquifolium (Houx Commun) . . . . . **10.— à 15.—**

Très estimé pour son feuillage et ses fruits longuement persistants.

— — **flammea aurea**, flammé de iaune . . . . . **30.— à 40.—**
— — **ferox**, à feuilles hérissées . . . . . **30.— à 40.—**
— — **latifolia** à large feuilles . . . . . **30.— à 40.—**
— — — **alba**, panaché blanc, feuilles grandes . . . . . **30.— à 40.—**
— — **laurifolia**, à feuilles de laurier . . . . . **30.— à 40.—**
— — **marginata laurifolia aurea**, à feuilles de lauriers marginés jaunes . . . . . **30.— à 40.—**
— — **maculata aurea**, à macules jaunes . . . . . **30.— à 40.—**
— — **myritfolia aurea**, à feuilles de myrte doré . . . . . **30.— à 40.—**
— — **rotundifolia**, à feuilles rondes . . . . . **30.— à 40.—**
— — **Silver Queen**, argenté . . . . . **30.— à 40.—**

Nous possédons en pépinières des **Ilex (Houx) spécimens** forts et remarquables transplantés plusieurs fois, **pyramides** et sur **tiges**, qui ne sont portés au catalogue général. Ces **sujets hors série** doivent être vus et achetés **sur place**.

Kalmia latifolia . . . . . **10.— à 12.—**

Tous les jardins doivent posséder ce charmant abrisseau à feuilles persistantes, fleurs blanc rosé en Juin, disposées en corymbes, sont d une délicatesse extrême, très rustique il fait de splendides massifs et il a, comme le Rhododendrons, l'avantage de ne pas être attaquées par les lapins.

LAURO-CERASUS (Laurier-Cerise), touffes . . . . . **5.— à 7.50**

Les Lauriers Cerises ne sont pas délicats sur la nature du sol ; leur feuillage brillant et leur belle vigueur en font un des plus beaux ornements des jardins en hiver.

— **Caucasia**, touffes . . . . . **5.— à 7.50**
— — **rotundifolia** (à feuilles rondes) . . . . . **5.— à 7.50**
— **Lusitanica** (Laurier du Portugal) . . . . . **8.— à 10.—**
— **Schipkacensis**, feuilles allongées, foncé, espèce la plus rustique . . . . . **8.— à 10 —**

LIGUSTRUM (Troêne).

Les Troenes, dont la plupart sont rustiques, sont très décoratifs par leurs feuilles luisantes et leurs fleurs blanches en grappes odorantes ; on les emploie pour les massifs, les haies, les rideaux, etc., élevés à tiges, ils conviennent aux Jardins français.

— **italicum**, petites feuilles à feuillage persistant . . . . . **2.—**
— **japonicum**, feuilles épaisses, ovales **3.50**
— — **aureum**, à feuilles marginées jaunes **3.50**
— — **macrophyllum** (à larges feuilles) **3.50**
— — — **aureum** (à larges feuilles dorées) **3.50**
— **lucidum** (à feuilles luisantes) **3.50**
— **ovalifolium** (de Californie), touffes pour isoler selon force . . . . . **1.75 à 2.50**

Arbuste produisant un beau feuillage vert persistant que l'on taille très facilement, rustique vigoureux, forme rapidement de superbes haies qui conserve la verdure pendant tout l'hiver.

Plantes pour haies. 30-45 cm. de haut . . le cent, fr. **40.—**
» » 30 cm. à 65 cm. de haut » » **60.—**
» » 70 cm. à 90 cm. de haut » » **80.—**

— — **aureum eleg.** (feuillage doré) **3.50**
— — — — sur tiges 1,25 m. à 1,50 m. sous couronne selon force . . . . . **12.—**
— — **argentum eleg.** (panaché élégant) **3.50**
— — **ovalif. marg.** (feuille marginée jaune) **3.50**
— **Vulgaris** (Communs) plantes pour haies à feuilles plus petites et plus étroites que le Ligustrum ovalifolium.

Belles plantes 40-60 cm. de haut . . . . . le cent fr. **45.—**
» » 60 cm. à 90 cm. de haut . . . . . » » **55.—**
» » 1 m. à 1.50 m. de haut . . . . . » » **75.—**

MAHONIA Aquifolium (à feuilles de Houx) **3.50**

Beau feuillage épineux, vert luisant, au printemps belles grappes de fleurs jaune d'or, recherchées par les abeilles, en été fruit noir.

Le cent fr. **275.—**

Prix la pièce Fr. C.

Mahonia rotundifolia Herveyi, feuilles arrondies, inermes 3.50
— **fascicularis**, feuilles plus épineux, inflorescence plus denses 3.50
— **japonica** (belle variété à larges feuilles) 7.50

Yucca filamentosa

Olearia haastii (jolis arb. à fleurs blanches odorantes) . . . . . 5.—
Osmanthus Aquifolium (Osmanthe à feuilles de Houx) . . . . . 8.— à 20.—
— — **aurea** (jaune) . . . . . 8.— à 20.—
Très bel arbuste à feuillage ressemblant au feuilles de Houx.
Phillyrea angustifolia, feuilles subsessiles, étroites . . . . . 6.— à 10.—
— **latifolia**, feuilles arrondies, floraison avril-mai. . . . . 6.— à 10.—
— **Vilmoriana**, feuilles de laurier, fleurs blanches, odor., en avril . 6.— à 10.—
Rhamnus Alaternus, feuilles luisantes, fruits rouge, puis noir . . . 3.50
Rosmarinus officinalis, fleurs bleuâtres au printemps . . . . . 3.—
Skimmia jap. (Skimmia), remarquable pour les nombr. fr. rouges . . 6.— à 10.—
— **oblata**, à larges feuilles luisantes . . . . . 6.— à 10.—
Veronica buxifolia, Véronique à feuilles de buis. 3.50
— **Traversii**, feuill. plus foncé que le précédent 3.50
Très belle variété d'une croissance naine et compacte, à très petites feuilles d'un fert foncé luisant, très recommandable pour bordure.

Yucca filamentosa. . . . . 5.— à 7.—
— **pendula** (plante très décorative). . . . . 6.— à 8.—
— — plantes en pots . . . . . 10.— à 12.—

Arbustes nouveaux ou peu connus

Prix la pièce Fr C.

Berberis candidula : forme de jolies touffes à feuillage persistant, vert brillant en dessus, glauque en dessous. 5.—
— **subcaulialata** : forme un buisson compact, feuilles d'une belle teinte glauque ; fruits très nombreux d'un beau rose vif . . . . . 5.—
— **Wilsonae** : extrèmement décoratif par ses feuilles et aussi par ses fruits d'un beau rose ; fleur jaune d'or . . . . . 5.—
Buddleia alternifolia : jolie teinte lilas bleuâtre foncé ; fleur odorante, feuillage ressemblant à celui d'un saule. La floraison est complètement différente des autres variétés ; les fleurs se développant sur toute la longueur des rameaux de l'année précédente . . . . . 5.—
Deutzia crenata magnifica : magnifiques fleurs doubles s'épanouissant en grande profusion dans la deuxième quinzaine de mai . . . . . 5.—
Philadelphus albâtre : plante extrèmement florifère, fleurs pleines, blanches, produites en panicules denses, très belle variété. . . . . 5.—
— **argentine** : fleurs doubles, bien régulières 5 cm. blanc pur . . . . . 5.—
— **girandole** : cette nouveauté dans le genre d'albâtre et de virginal surpasse ces deux variétés par la perfection et la beauté de ses fleurs grandes, doubles, imbriquées d'un blanc de lait. . . . . 5.—
— **glacier** : fleurs doubles réunies par 6 ou 7 en panicules serrées, blanc de lait. . . . . 5.—
— **Norma** ; tiges très hautes, larges fleurs simples à grand effet. . . . . 5.—
— **sibylle** : longs rameux arqués d'un port très élégant, grandes fleurs régulières en coupe ; à bords un peu debtelés, blanc maculé rose pâle . . . . . 5.—
— **velleda** : feuilles petites, fleurs parfaites : tout à fait rondes, bords légèrement ondulés, blanc pur, bonne odeur . . . . . 5.—
— **virginal** : plante d'une grande vigueur, rameaux longs, érigés, se couvrant au printemps d'une masse de grandes fleurs semi doubles, d'un blanc pur superbe, odorantes. Cette variété fleurit assez souvent pendant le cours de l'été . . . . . 5.—
Viburnum Harrianum : très bel arbuste de forme érigé ; à feuillage persistant 7.50
— **propinquum** : nouveauté à feuillage persistant du groupe des viburnum tinus 7.50
— **rytidophyllum** : longues feuilles persistantes goufrées, très élégantes ; larges corymbes de fleurs blancs crème auxquelles succèdent dès le milieu de l'été des baies rouges passant au noir ; très rusiques. . 5.—
— **utile** : beau feuillage persistant vert foncé luisant ; fruit rose saumoné 7.50
Weigelia gigantiflorr : très grandes fleurs, rose carminé . . . . . 5.—
— **la perle** : boutin rose, fleurs blanc crême à bords rose tendre. . . . . 5.—
— **rosea foliis purpureis** : belle variété à feuillage pourpre, nombreuses fleurs d'un beau rose franc . 5.—
— **styriaca** : fleurs d'un beau rose vif, très belle nouveauté, bien distincte . . . . . 5.—

CALENDRIER
des travaux aux Arbres d'ornements

JANVIER :

Labourer les massifs d'arbustes avec une fourche à dents plates, ce qui évite de couper les racines.

Elaguer les grands arbres.

Planter les espèces à feuilles caduques (espèces qui perdent leurs feuilles avant l'hiver).

Tailler, lorsqu'il ne gèle pas, les arbres et arbustes, sauf les espèces qui fleurissent au printemps.

FEVRIER :

Continuer de bêcher les massifs d'arbres et d'arbustes lorsque la taille en est faite.

Tailler les arbustes en rideaux, haies, pyramides, etc. tels que Buis, Fusains, Lierres Troënes, etc.

Tailler court les arbres qui fleurissent sur le bois de l'année, tel que : Buddleia, Sureau, Symphorine, Althea, Hydrangea, Tamarix, Ceanothe, etc.

Mais ne tailler pas : les Deutzias, Seringata, Fosythias, Spirées, Ribes, Lilas, Boule de Neige, Berberis, eWigelia, etc., qui fleurissent sur le bois de l'année précédente. Vous les taillerez seulement après leur floraison.

Planter les arbustes à feuilles caduques et préparer la plantation des arbustes de terre de bruyère. Les arbres à feuilles caduques, qui n'ont pu être plantés à l'automne, peuvent être plantés en février, après les gelées.

MARS :

Terminer **labours** et **fumures. Planter les arbustes ligneux grimpants,** tel que Ampelopsis, Bignonia, Chèvrefeuille, Clématite, Glycine, Jasmin, Lierre, Vignes-vierge.

Planter les arbustes de terre de bruyère: Azalea, Rhododendron, Kalmia, Magnoolia.

Planter les arbustes à feuillage persistant: Fusain, Laurier, Mahonia, Aucubas, Troënnes, etc.

Fin mars, commencer la plantation des Conifères.

Les tailles, commencées en février, doivent être terminées.

AVRIL :

C'est la meilleure époque pour la plantation des Conifères, ainsi que des arbustes de terre bruyère. Mouiller fort après la plantation.

Planter encore Aucubas, Lauriers, Evonimus en motte.

Les labours de massifs sont terminés ou doivent l'être.

KALENDER
van de werken aan de Sierboomen

JANUARI :

Omspitten der lichte struikgewassen met een greep met platte tanden om het snijden der wortels te vermijden.

Uitdunnen der groote boomen.

Planten der soorten met afvallende bladeren (soorten die hunne bladeren voor den Winter verliezen).

Wanneer het niet vriest, de boomen en struiken **snoeien,** uitgenomen de soorten die in de Lente bloeien.

FEBRUARI :

Voortgaan met de verzamelingen van boomen en struikgewassen te spitten, zoodra de snoei gedaan is.

Snoeien van de beschermingsstruiken, hagen, pyramiden, enz., zooals : Buxus, Evonimus, Klimop, Ligustrum, enz.

Kort snoeien der boomen, die bloeien op het hout van zelfde jaar. Zooals deze hiernevens in Franschen tekst aangeduid.

Niet snoeien de soorten hiernevens in Franschen tekst aangeduid, die op het hout van het vorige jaar bloemen. Men zal ze alleenlijk na hunnen bloeitijd snoeien.

Plant de struiken met afvallende bladeren en bereidt de plantingen voor de heidegrondsturiken. De boomen met afvallende bladeren, die niet in den Herfst konden geplant worden, kan men in Februari na den vorst planten.

MAART :

Eindigen met **spitten** en **bemestingen.**

Planten der houtachtige rankende struiken zooals de soorten hiernevens in Franschen tekst aangeduid.

Planten der heidegrondgewassen, soorten hiernevens aangeduid.

Planten der immer groen blijvende struiken, soorten hiernevens aangeduid.

Einde Maart zal men met de plantingen van sparren aanvangen. De snoeiïngen in Februari aangevangen, moeten geëindigd zijn.

APRIL :

Het is het beste tijdstip voor de planting van sparren, alsmede van de heidegrondgewassen. Veel gieten na de planting.

Plant nog Aucubas, Laurieren, Evonimus, met aardekluit.

De delvingen voor sierstruiken zijn of moeten gedaan zijn.

Tailler les arbres à floraison printanière lorsqu'ils **sont défleuris :** Forsythia, Lilas, etc.

MAI :

Mouiller, bassiner, pailler les dernières plantations d'arbres et d'arbustes.

Tailler les arbres d'ornement qui ont fleuri au printemps : Lilas, Cytise, Boule de Neige, etc.

JUIN :

Tailler, pour les maintenir en forme, les arbustes en chêne, colonnes, pyramides, rideaux, etc., les Houx, les Ifs, etc.

Palisser les plantes grimpantes.

Planter toutes plantes élevées en pots.

Biner les massifs.

Arroser fréquemment les jeunes plantations.

JUILLET :

Surveiller les insectes et pratiquer les pulvérisations, nicotages, soufrages. C'est le moment de tailler les arbustes qui fleurissent sur le bois de l'année précédente, tels que : Lilas, Spirées, Ribes, Forsythia, etc.

AOUT :

Entretenir la propreté du sol et faire la chasse aux insectes.

SEPTEMBRE :

Commencer la plantation des arbustes à feuilles persistantes, ainsi que celle des Conifères.

Elaguer les grands arbres.

OCTOBRE :

C'est la meilleure époque pour planter les **Conifères.** On continue aussi à planter les arbustes à feuilles persistantes. Les arbres à feuilles caduques se plantent pendant tout l'hiver.

Préparer les trous pour les plantations futures; la terre sera ainsi mieux aérée.

NOVEMBRE :

Planter si la température le permet, les espèces à feuillage persistant.

Ne jamais employer du fumier frais en exécutant des plantations.

Elaguer les grands arbres.

Labourer les massifs d'arbustes.

Préparer les trous pour les plantations.

DECEMBRE :

Continuer défoncements, labours et plantations.

Planter les espèces à feuilles caduques (lorsqu'il ne gèle pas).

Tondre les haies ou rideaux de Charmilles, Aubépines, Troënes, Lauriers, Thuyas, Ifs, etc.

Elaguer les grands arbres. Dresser les avenues.

Snoeien der in de Lente bloeiende boomen, wanneer zij uitgebloeid zijn : Forsythia, Lilas, enz.

MEI :

Besproeien, begieten en **afdekken** der laatste plantingen van bloemen en struiken.

Snoeien der sieraadboomen, die in de Lente gebloeid hebben, zooals : Lilas, Cytise, enz.

JUNI :

Snoeien voor den vorm te behouden der struiken in kegelvorm, kolom, pyramide; afsluiting, enz. Hulsten, Spaansch hout, enz.

Opleiden der klimmende planten.

Planten der houtsoorten in pot gekweekt.

Hakken der pakken.

Dikwijls de jonge plantingen **begieten.**

JULI :

Het oog houden op het ongedierte en de besproeiïngen toepassen van tabaksop, solferzuur.

Het is den tijd van de struiken te snoeien, welke op het hout van het vorige jaar gebloeid hebben, zooals : Lilas, Spirées, Ribes, Forsythia, enz.

AUGUSTUS :

Onderhouden der reinheid van de grond en jacht maken op de insecten.

SEPTEMBER :

Aanvangen der plantingen van de groenblijvende struiken, ook van de sparren.

Uitdunnen der groote boomen.

OCTOBER :

Het is het beste tijdstip om de **sparren** te planten, men vervordert ook het planten van de bladhoudende struiken. De struiken met afvallend vlad worden gansch den Winter geplant.

Voorbereidingen der openingen voor de aanstaande plantingen, den grond zal alzoo beter verlucht zijn.

NOVEMBER :

Plant, als de luchtgesteldheid het toelaat, de groenblijvende struiken.

Nooit geen versch mest gebruiken bij het uitvoeren dezer plantingen.

Uitdunnen der groote boomen.

Omspitten der verzamelingen struikgewassen.

Voorbereiden der openingen voor de plantingen.

DECEMBER :

Voortzetten met de omspittingen, beploegingen en beplantingen.

Plant de soorten met afvallende bladeren (wanneer het niet vriest).

Scheren der hagen of de schermen der Herrelaars, Doorn, Ligustrum en Laurieren.

Jeunes plantes pour haies et clôtures
Jonge haag- en afsluitingsplanten

	Le cent	le mille
Charmilles (Herrelaars) repiquées, 2 et 3 ans 0.80 m. à 1.50 m. de haut	fr. 35.—	325.—
Epines (Doorn) repiquées et recepées, 1 an 0.60 m. à 1.25 m. de haut	» 40.—	350.—
— — — — 2 et 3 ans 0.80 m. à 1.75 m. de haut	» 45.—	400.—
Hêtres communs (groene Beuken), repiqué 4-5 ans	» 50.—	475.—

Plantes pour former rideaux de verdure ou haies toujours vertes
Planten voor groenblijvende schermen of altijd groene hagen

	La pièce	Le cent
Epicea (Gewone spar) de 0.75 à 1.— m. de haut	6.50	fr. 600.—
Ifs (Taxus) **(Spaansch hout)** de 50 cm, à 80 cm. »	3 à 4.50	» 400.—
Thuyas occidentalis de 1.— à 1.25 m. »	10.—	» 950.—
— — de 1.25 à 1.40 m. »	12.—	» 1150.—
— **Lobbi (gigantea)** 1.— à 1.25 m. »	10.—	» 950.—
— — — 1.25 à 1.50 m. »	12.—	» 1150.—

Troënes ovalifolium (Ligustrums de Californie)

Arbustes produisant un beau feuillage vert persistant que l'on taille très facilement, rustique, vigoureux, forment rapidement de superbes haies qui conservent la verdure pendant tout l'hiver.

Belles plantes de 30-45 cm. de haut	le cent, fr.	40.—
— — — 50-65 cm. de haut	» » »	60.—
— — — 70-90 cm de haut	» » »	80.—

— **Vulgaris** (Ligustrums communs).

Feuilles plus petites et plus étroites que le ligustrum ovalifolium.

Belles plantes de 40-60 cm. de haut	le cent, fr	45.—
— — — 60 cm. à 80 cm. de haut	» » »	55.—
— — — 0.90 cm. à 1.00 m. de haut	» » »	75.—

Arbres et Plantes forestiers - Boschboomen en Planten

La différence dans les prix signifie différentes forces disponibles de chaque essence.
Verschil in den prijs beteekent verschillige zwaarten beschikbaar van iedere soort.

	Le cent	Le mille
Acasia ordinaire, repiqué		250.—
— — tige		1100.—
Aulne blanc (Witte Els), repiqué, 2 ans, 60-1,10 m.		185.—
— — — — — 70-130 m.		225.—
— **commun (gewonen Els)**, repiqué, 2 ans, 60-1,— m.		185.—
— — — — — 70-1,30 m.		225.—
Bouleau commun (gewonen Berk), repiqué, 2 ans, 60-1 m.		180.—
— — — — 3 ans, 70-1 m.		300.—
— — — tiges	750.— à 950.—	
Cerisier de Virginie, repiqué, 50-1 m.		195.—
— — — 1 m. à 1,50 m.		245.—
— — tiges	1200.—	
Châtaignier (Kastanjeboom) tiges	1300.—	
— — repiqué, 30-60 cm.		380.—
— — — 50-1 m.		440.—
Chêne d'Amérique (Amerikaanschen Eik), semis		145.—
— — repiqué		325.—
— — tiges	800.— à 1150.—	
Chêne commun (gewonen Eik), semis		115.—
— — repiqué, 50-80 cm.		285.—
— — tiges	550.— à 750.—	
Erable Plane, repiqué		300.—
— — tiges	1300.— à 1500.—	
Erable Sycomore, repiqué		300.—
— — tiges	1200.— à 1400.—	
Frêne commun (gewone Esch), repiqué, 2 ans		275.—
— — tige	700.— 950.—	
Hêtre commun (gewone Beuk), semis		185.—
— — repiqué		375.—
— — tiges	850.—à1200.—	
Orme (Olm), tige	600.—à 850.—	
Peupliers blancs (witte populieren), tige	950.—	
— **du Canada (Kanada-populieren)**, tiges	450.—à 750.—	

— **Ravardeau** (Populieren Raverdeau) Peuplier très vigoureux, race améliorée, importée de France, arbre de tout 1er ordre pour plantation de route et boisement. il surpasse en qualité le vieux Peuplier de Canada dont il conserve le type. Son bois s'appropie à tous les usages, sa couronne très développée à larges feuilles luisantes le classe parmis les arbres d'ornement très appréciés dans les parcs. 600.—à 750.—

Plantes grimpantes et sarmenteuses

pour couvrir des murs des troncs d'arbres, des gloriettes, etc.

Klim- en Rankplanten

voor het bekleeden van muren, boomstammen, zomerhuisjes, enz.

Prix la pièce Fr. C

Akebia quinata, arbre vigoureux, beau feuillage, grappe de fleurs lie de vin 3.50

Ampelopsis quinquefolia (Vigne Vierge) 3.50

Cette variété douée d'une végétation peu commune, est employée avantageusement pour garnir les tonnelles et les murs très élevés, son feuillage riche et brillant devient tout rouge à l'Automne.

Ampelopsis VEITCHII, de pleine terre 3.50

— — culture en pot, reprise assuré 4.50

Feuillage léger luisant devenant tout rouge à l'Automne, elle s'attache sur les murs et les arbres aussi facilement que le lierre.

Aristolochia Sipho, propre à l'exposition du Nord (pipe allemande) larges feuilles . . . . . 18.—

Bignonia grandiflora (très grandes fleurs) 7.50

— **radicans** (Jasmins à fleurs rouges) . . . . . 5.—

Chèvre-feuille (Lonicera même article).

Les chèvre feuilles sont de jolis arbustes grimpants très recherchés, autant par leur vigueur que pour l'odeur très agréable de leurs fleurs. On les emploie pour garnir les tonnelles, les palissades et le tronc des arbres. Ils sont faciles à cultiver en toute bonne terre.

Clematis à petites fleurs :

— — **flammula** (blanches odorantes), très florifère . . . . . 5.—

— — **montana** (des montagnes), fleurs blanches odorantes, mai-juin . . . . . 5.—

— — **vitalba** (brûlante), fleurs blanches d'été . . . . . 5.—

— **viticella** (fleurs bleues de juillet aux gelées) . . . . . 5.—

— **à grandes fleurs** (voir page 44).

Desmodium penduliflorum (fleurit en grappe bleu-pâle) 3.50

EVONIMUS RADICANS FOL. ARGENTEAS rampant à feuilles panachées blanc, extra pour **bordures** et rochers 2.50

Glycine (Wistaria) sinensis (Glycine de Chine), bleu . . . . . 15.—

— — **alba** (à fleurs blanches) . . . . . 15.—

HEDERA HELIX (Lierres) :

— — **arborea** (lierre en arbre, forme boule) . . . . . 5.—

— — **argentea elegans**, panaché blanc 3.50

— — **HIBERNICA (Lierre d'Irlande)**, feuilles très grandes, le meilleur pour treillage.

Belles plantes de pleine terre 0.60 à 1.— m. de haut . . . . . le cent 300.— 3.50

— — — — 1.— à 1.25 m. » » . . . . . » » 350.— 4.—

— — en pots 1.— à 1.25 m. de haut . . . . . » » 350.— 4.—

— — — 1.30 à 1.50 m. » » . . . . . » » 450.— 5.—

— — **latifolia** (à larges feuilles maculées) . . . . . 4.— à 5.—

— — **MADERENSIS VARIEGATA**, feuilles garnies de larges panachures blanches argentées.

Plante culture en pot . . . . . 5.—

— — — — pyramide de 50 cm. à 75 cm. de haut . . . . . 10.— à 15.—

— — **Roegneriana** (feuille en cœur) . . . . . 3.— à 4.—

Jasminum Officinales, fleurs blanches, odorantes, juin-septembre 3.50

— **radicans** (à fleurs rouges) 3.50

LONICERA (Chèvre-feuille) . . . . . 6.—

— **Belgica** (fleurs blanc rosé), baie rouge vif . . . . . 6.—

— **punicea** (à fleurs rouge corail) 8.50

— **semperflorens** (toujours fleuri) . . . . . 6.—

— **sempervirens** (toujours vert) . . . . . 6.—

— **verna** (printanier) . . . . . 6.—

Passiflora cœrulea (Fleurs de la Passion), demandent une exposition chaude et un abris pendant l'hiver, plantes cultivées en pots . . . . . 5.—

Periploca graeca (arbres très vigoureux longues feuilles luisantes) . . . . . 4.—

Polygonum baldschuanicum, vigoureux et florifères, fl. blanches en pots . . . . . 15.—

Vinca major (Pervenches), à grandes feuilles . . . . . 2.—

— — **fol. marg.** (à grandes feuilles panachées) 3.50

VIGNE-VIERGE (voir Ampelopsis même article).

Clematites à grandes fleurs
Grootbloemige Clematis

Clematites à grandes fleurs

Les Clématites à grandes fleurs se prêtent à de nombreux usages au point de vue de l'ornementation, pour la garniture des troncs d'arbres, pour tapisser les murs, etc. On peut encore en former des colonnades dans les plates-bandes, en garnir les massifs, soit seules, soit associées à diverses plantes à feuillage décoratif, leurs tiges alors traînantes produisent un effet charmant.

Au moment de la plantation, bien préparer le sol qui doit être sain et léger ; si l'emplacement qu'on leur destine ne remplit pas ces conditions, il faut avoir soin d'ouvrir pour chaque plante un trou de 0m50 carré sur autant de profondeur et le remplir avec le mélange suivant :

Terre de bruyère, 1/3. — Terreau de feuilles bien consommé, 1/3 — Terre ordinaire du sol, 1/3.

Plantes grimpantes rustiques et d'une culture très facile sont d'un effet splendide depuis le printemps jusqu'aux gelées

Prix la pièce : fr. **12.—** à **14.—**

MEILLEURES VARIÉTÉS

Daniel Deronda, bleu foncé très élégant.
Duchesse of Edinburgh, blanc double.
Gipsy Queen, violet velouté foncé, floraison tardive.
Hybrida Sielbodi I, bleu satiné.
— **Jackmani**, violet foncé très florifère.
— **superba**, fleur plus grande et plus foncé que Jackmani.
Jeanne d'Arc, blanc grande fleur.
Lady Caroline Nevill, bleu ciel.
Lawsoniana, très grandes fleurs mauves lilacé.
Baron Veillard, lilas légèrement rosé.
Nelly Moser, couleur mauve panaché rose.
Ville de Lyon, rouge carmin plus foncé aux bords, fleur grande très florifère.
Madame Van Houtte, très grandes fleurs d'un blanc pur
Mrs J.-G. Patijn, bleu clair double extra.
The President, bleu foncé.

Clematites à grandes fleurs en pots.

Plantes vivaces de pleine terre

pour décors divers et fleurs à couper

Doorlevende planten, volle grond bloemen

voor verschillige versieringen en snijbloemen

Depuis quelques années, les Plantes vivaces jouent un grand rôle dans l'ornementation florale et elles rendent d'immenses services tant pour la garniture des massifs et plate-bandes que pour la décoration en fleurs coupées. — La mise en place peut s'effectuer pendant toute la saison d'hiver, depuis Septembre-Octobre jusqu'en Avril.

Nous indiquons à la suite de chaque variété son époque de floraison, la hauteur moyenne qu'atteint la plante.

Sinds eenige jaren, zijn de doorlevende planten eene voorname partij in de bloemversiering en doen oneindige diensten zoowel voor den aanleg van struikgewassen en randen, als voor den opschik met afgesneden bloemen. — Het ter plaats stellen kan gedurende het gansche winterseizoen geschieden, van September-October tot April.

Wij duiden naar iedere soort den bloemtijd aan, en de middelbare hoogte die de plant bereikt.

	Hauteur en centim.	Floraison bloei	Pr. la pièce Fr. C.
Acanthus perringh	60—70	Juillet-Sept.	**2.50**
Feuillage compact : vec hampes florales rose.			
Achillea (mille feuilles) **Eupatorium Parker's Variety**	80—100	Juillet-Août.	**2.50**
Fleurs d'un beau jaune claire, forme bombée.			
— **millefolium Cerise Queen**	40—50	Juin-Nov.	**2.50**
Rouge cerise vif. feuillage finement découpés, fleurit à profusion.			
— **Ptarmica The Pearl,**	40—60	Juin-Oct.	**2.50**
Blanc pur double. précieuse pour bouquets.			
Aconitum Anthora	50—60	Juillet-Sept.	**3.50**
Hampes à fleurs jaunes.			
— **Fischera**	80—90	Juillet-Sspt.	**2.75**
Fleurs bleu clair.			
— **Napellus bicolor** (Char de Jupiter)	60—80	Juillet-Sept.	**2.75**
Fleurit en hampes panachées de bleu et blanc, casque droit.			
— **Napellus bicolor**	60—80	Julllet-août	**2.75**
Fleurit en hampes panachées de bleu et blanc, casque droit.			
— **var. Wilsonii**	70—90	Août-Sept.	**2.75**
Hampes couvertes d'une quantité de fleurs d'un bleu clair et violet.			
— **Wilsoni**	70—90	Sept.-Oct.	**2.75**
Hampes couvertes d'une quantité de fleurs d'un beau bleu clair violacé.			
Agapanthus umbellatus	60—70	Juillet-Août	**5.—**
fleurs bleues.			
— **albus**	60—70	Juillet-Août	**5.—**
fleurs blanches			
Althea rosea (Roses Trémières) (Stokroos)	120—150	Juillet-Sept.	**3.—**
Doubles variés en mélange.			
Anchusa (Buglose) **Italica Dropmore**	100—125	Mai-Sept.	**3.—**
Variété vigoureuse, donnant tout l'été de nombreuses fleurs bleu.			
ANEMONE HEPATICA (Hépatique, Lente anémoon)	10	Février-Mars	**2.50**
Plante vivace rustique très naine, fleurs bleu cendré. Les Hépatiques sont des plantes de rocailles, ou parmis les plantes vivaces en première ligne.			
— **A. h. alba** à fleurs blanches.			
— **A. h rosea**, à fleurs roses.			
— **JAPONICA** (Herfst anémoon)	30—40	Août-Oct.	**2.75**

Les anemones du Japon sontparmis les plantes vivaces les plus décoratives, elles fournissent de belles fleurs coupées à longues tiges.

— **Coupe d'argent**, blanc.
— **Kriemhilde**, rose.

Anémone Prince Henri, rouge clair
— **Purpurine**, rose violacé.
— **Reine d'automne**, rose.
— **Soir d'été**, double rose tendre.
— **Vase d'argent**, blanc argenté.
— **Hupsensis**, mauve carminé.
— **Reine Charlotte**, rose carné.

Achillea.

Aspidium

Aconitum.

	Hauetur en centim.	Floraison bloei	Pr. la pièce Fr. C.
ANEMONE PULSATILLA VULGARIS.	20	Mars-Avril	**1.75**
Petite plante vivace rustique à grandes fleurs violettes. — Les anémones pulsatilles conviennent pour rocailles, sol calcaire sec.			
— **A. P. Alba**, à fleurs blanches.			
— **SYLVESTRIS (Anémone sauvage** - Wilde Anemoon)	30	Avril-Juin	**1.75**
Plante vivace rustique à fleurs blances pour sous-bois, endroits mi-ombragés, humides, bordures, rocailles, fleurs coupées.			
— **CORONARIA** bulbes (voir page 75)			
Anthemis (Camomille) **tinctoria Kelwayi**	40—50	Mars-Juillet	**2.50**
Fleurs jaune foncé. — Les Anthémis sont convenables pour les grands massifs et les terrains arides.			
Aquilegia (Ancolie-Akelei)	60—80	Mai-Juin	**2.25**
Bleu, blanc, rose, violet variés.			
Arabis albida (Arabette-Begijntje) corbeilles d'argent	20—40	Mars-Mai	**2.—**
Jolies fleurs blanches.			
Armeria Maritima alba (Gazon vivace) rocher et bordure		Mars-Mai	**1.—**
à fleurs blanches.			
— — **rosea**		Mars-Mai	**1.—**
à fleurs roses.			
Artemisia (armoise) **lactiflora**	100—125	Juin-Août	**2.50**
Produisant des longues tiges garnies de panicules, bien branchues, avec des fleurs odorantes en clochettes d'un beau blanc.			
Asclepias tuberosa, fleurs rouge orange.	40—60	Juillet-août	**2.00**
Aspidium polystichum		Août-Sept.	**4.75**
Fougère à feuilles bien rigides rustique.			
ASTER AMELLUS	50—60	Août-Oct.	**3.—**
Tous les Asters Amellus sont à grandes fleurs et d'un port nain.			

Asters variés

Asters Amellus Œil de Christ, bleu.
— — **Beauté parfaite**, bleu violet foncé.
— — **Côte d'azur**, bleu pur.
— **NOVAE ANGLIAE** 75—100 Sept.-Nov. **2.25**
— **J. F. Raynor**, bleu tendre, blanches rigides.
— — **Lill Fardell**, violet pourpre, branches rigides.
— **Fleider rosa**, rose, branches rigides.
— **HYBRIDES** en variétés 50—80 Oct-Nov. **1.—**
petites fleurs réunies en bouquets fleurit, jusqu'aux gelées. — Les Asters sont très utiles dans les plates bandes à mélange. Mêlés aux arbustes dans les massifs, ils produisent un bon effet à l'automne.
— **Perry's Favorite**, rose lilacé.
— **Président Kruger**, bleu argenté.
— **Rubellus**, violet rouge.
— **Noordlicht** blanc.
— **Reine des Alpes**, blanc.
— **Nov. Ryccroft Pink**, rouge clair.
— — **W. Boroman**, violet rosé.
— —**Belgica**, rose.

SPIRAEA ASTILBOIDES

ASTILBE (genre **SPIRAEA**) Juin-Août . . . fr. **3.—**
— **hybrides Céres**, 60/70 cm., lilas rose.
— — **Gladstonn** 50/60 cm., rose.
— — **Gloria**, 60/70 cm., rose foncée.
— — **Kriemhilde**, 60/70 cm., rose carmin.
— — **Moerheimi**, 1,25 m., blanc crème.
— — **Nuée rose**, 60/70 cm., plumeux rose tendre
— — **Perle des blanches**, 60/70 cm., blanc.
— (Hotteia) **Peach Blossum**, 60/70 cm., rose crevette.
— **hybrida Plumet**, 60/70 cm., légères fleurs rose.
— (Hotteia) **Queen Alexandra**, 50/60, rose tendre.
— **Hybrida Siegfried**, 0,75 cm., carmin
— — **Washington**, 60/07 cm., blanc rose.
— (Hotteia) **Japonica** (Reind des Prés) ã fl. blanches, pr forcerie et fl. coupées. la pièce fr. **2.—**, le cent fr. **1.75**

Centaura

Caltha

Campanula-Klokjesbloem

Chrysanthèmes. Étoile d'Anvers.

	Hauteur. en centim	Floraison bloei	Pr. la pièce Fr. C.
Bambusa (voir arbustes à feuilles persistantes).			
Benoite (voir Geum).			
Betonica grandiflora superba	40—60	Mai-Juillet	2.—
La meilleure des bétonica's avec de longue tiges et fleurs d'un beau rose lilas.			
— **nivea (alba)**	30—40	Mai-Juin	2.—
Blanc jaunâtre.			
Bocconia cordata	1.00—1.25	Juillet-Sept.	2.25
Longues thyrses de fleurs. blanc-crème.			
CALTHA PALUSTRIS MONSTROSA PLENA.	20—30	Mars-Mai	2.25
à très grandes fleurs jaunâtres.			
CAMPANULA (Klokjesbloem) **pyramidalis**	80—100	Juillet-Septem.	3.—
Longues grappes en lochettes, lilas clair.			
— **alba**	80—100	Juillet-Septem.	3.—
Longues grappes en clochettes à fleurs blanches.			
— **carpatica** (à fleurs d anémones).	30—40	Juillet-Septem.	3.—
A fleurs bleues.			
— — **alba gigantea**	30—40	Juillet-Septem.	3.—
A fleurs blanches, très florifères.			
— **glomerata superba**	30—40	Juillet-Septem.	2.50
A fleurs bleu foncé, très florifères.			
CANNA (voir page 69).			
Carex riparia variegata	30—40		2.—
Feuilles panachées, pour rocher			
CENTAUREA MONTANA ALBA	30—40	Mai-Août	2.25
Fleurs blanches.			
— — **cœrulea**	30—40	Mai-Août	2.25
A fleurs bleues.			
— — **max. rosea**	30—40	Mai-Août	2.25
A fleurs roses.			
Cerastinum oreatum pour tapis et dalles			2.—
Vert rampant bouton doré.			
— **Tomentosum** : feuillage blanc			2.—
Chelone (Penstemon) barbata coccinea	60—70	Juin-Sept.	2.25
A fleurs rouges cocinés.			
— — **Torregii**	70—80	Juin-Sept.	2.25
tiges très rigide. blancs.			
CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE.	50—60	Août-Nov.	2.25
Rustiques pour floraison en plein air. très recherchées pour la confection des bouquets.			
Jardin des Plantes jaune, ; **Marie Dufour**, blanc fleurs moyennes ; **Normandie**, rose. **Ternise** bordeau.			
Rose d'été, rose lilas; **Victor**, rose carné tendre, centre jaune. **La Garonné** (rouge brunâtre)			
Maxim. Etoile d'Anvers	70—80	Juin-Oct	2.25
grandes marguerites blanches cœur jaune.			

	Hauteur en centim.	Floraison bloei	Pr. la pièce Fr. C.
CIMIFUGA RACEMOSA	100—120	Juil.-Sept	2.25
Thyrses élégantes fleurs blanches. très recommandables.			
— **Japonica**	60—70	Sept.-Oct.	2.25
Fleurs fines blanches.			
CLEMATIS ERECTA	80—100	Juin-Sept.	3.—
Fleurs blanches ressemblant aux fleurs d'oranger.			
— — **A GRANDES FLEURS** (voir page article spéciale 55).			
Convallaria (muguet de Mai)	10—20	Mars-Mai	
Fleurs en clochettes pour sous bois.	les 10 plantes		2.50
— **grandiflora**.			
Mugu ts à grandes fleurs pour pleine terre et forcerie	les 10 plantes		4.50
Coreopsis rosea.	20—30	Août-Sept.	2.50
A fleurs roses; convient aussi pour bordures.			
— **verticillata (tenuifolia)**	70—50	Juin-Oct.	2.50
A fleurs jaunes pour fleurs coupées.			
Cotula squalida : pour tapis et dalles			0.75
Fl urs bla ches.			
DAHLIAS bel assortiment (voir page 76).			
DELPHINIUM HYBRIDUM (Pied d'alouette)	80—102	Juin-Oct.	
Hampes florales semblables à des rameaux d'orchidées			

DELPHINIUM à grandes fleurs doubles La pièce, fr. **5.**—

Belladonna, bleu très pâle.
F. Nagels, bleu violet œil blanc.
Glory of Leiden, bleu foncé centre rosé.
Ida R. Elliot, bleu clair, centre améthyste.
Lamartine, bleu très foncé œil blanc.
Mrs. Ands Perry, bleu et rose.
Mrs Thomson, bleu vif hampes fortes
The Rev. Charles Storr, bleu foncé, nuancé mauve rosé.

DELPHINUM à grandes feurs simples, La pièce, fr. **4.**—

Capri, bleu d'azur.
Geneva, bleu claîr.
Lize, bleu ciel.
Moerheim, blanc
Orion, bleu mauve clair.
Theodora, bleu pur.

Je fournis **20 DELPHINIUMS**, mélange de simples et doubles pour fr. **65.**—

Désespoir du peintre (voir Saxifraga umbrosa).			
Desmodium pendulifolium	1.25 m.		3.50
Arbuste vivace rose violacée.			
Dianthus (œillets mignardise)	10—20	Mai-Juillet	1.75
Pour bordure, à fleurs blanches.			
— (œillets mignardisa)	10—20	Mai-Juillet	1.75
Pour bordure, rose foncé.			
— en variétés à longues tiges.	30—40	Mai-Juillet	2.75
Appréciés pour le délicieux parfum ; les fleurs coupées se conservent longtemps.			
Dictamnus flore rubra (Fraxinelle) rouge	40—80	Mai-Juin	2.—
Digitalis gloxiniflora : variés en mélange	100—120	Mai-Août	1.75
Diclytra spectabilis (Cœur de Marie)	40—80	Avril-Juill.	4.50
Elégantes clochettes rose printanière.			
— **Formosa.**	40—00	— —	4.50
Clochettes rose et bleu.			
Doronicum corsicum	25	Mars-Mai	1.75
Formant boule à petites fleurs jaunes, convient aussi pour rocher.			
Doronicum plantagineum	50—60	Mars-Juin	2.25
Agrandes fleurs jaunes longues tiges.			
Dracocephalum Virginiatum roseum	60—75	Août-Oct	2.25
Longues Thyrses de petites fleurs roses.			
— — **imbricatum** (plante cataleptique)	90—100	Août-Oct.	2.—
Très grosses fleurs rose tendre, en épis plat.			
Echinacea rosea	80—100	Juillet-Octob.	2.25
Longues thyrses petites fleurs roses.			

Diclytra Spectabilis.



Convallaria (Muguet de Mai),

Delphinium

	Hauteur en centim.	Floraison	Pr. la pièce. Fr. C.
Echinops Ritro	70—90	Juill.-Sept.	3.—
Curieuse boule azurée se prête pour sécher.			
Epimedium Sulfureum, plante pour mi ombre	20	Mai	2.—
Jaune soufre.			
Eremurus Bungei, fleur jaune		Juin-Juillet	12.—
— **Elwesii**, fleur rose clair		Mai-Juin	16.—
— **robustus**, grande fleur rose tendre		Mai-Juillet	16.—
— **Shelford**, fleur bronzé		Mai-Juillet	25.—
— **Warei**, fleur jaune foncé		Mai-Juillet	25.—
Les Eremurus s'emploient comme plante isolée dans pelouse ou avant-cour, ils sont très décoratifs et remarquables par leur longue thyrses de fleurs qui atteignent 1 m. à 1.50 m. de haut.			
Erica Carnea (bruyère)	10—15	Mars-Mai	2.50
Charmantes arbustes naines qui se distinguent par le beau coloris de ses fleurs et la légèreté du feuillage, convient pour pot, rocher même en bordure pour massifs azaleas et autres plantes de terre de bruyère.			
Erigeron spec. superbus	60—70	Mai-Oct.	2.—
Très belle fleur à couper, mauve rosé.			
Eryngium giganteum (chardon ivoire)	40—50	Juin-Juillet	3.50
Blanc argenté à sécher.			
— **Oliverianum**	60—75	Juin-Juillet	3.50
Tiges et fleurs bleu foncé, à sécher.			
— **Springhill scedling**	60—65	Juillet-Août	3.50
Tiges et fleurs bleu d'acier foncé à sécher.			
Euphorbia cyparissias	30—35	Mai-Juin	2.—
La plante forme une boule compacte convenant aussi pour rocher, fleurs jaunes.			
Eulalia Jap. alba lineatis	125—145	—	3.75
Graminée ornementale à feuilles rubanées blanc pour pelouse.			
— — **zebrina**	150—175	—	3.75
Zébrées transversalement blanc crême.			
— — **Lineatis gracilis**	100—150	—	3.75
Verts élégants, très rustique.			
FUCHSIAS Ricartoni	30—40	Mai-Oct.	2.75
Fleurs à clochettes rouge vif, intérieur bleu.			
— **Mad. Hoffman**, buisson	20—30	Mai-Oct.	2.75
A clochettes rose intérieur blanc.			
— — — **cultivé en pot, petites tiges de**	40—60	Mai-Oct.	4.—
Les Fuchsias sont rustiques et ces deux variétés fleurissent tout l'été, ils conviennent tout aussibien pour parterre et plates-bandes que pour les appartements; à l'extérieur on les couvre en hiver de quelques feuilles mortes ou de la paille; au printemps on coupe les vieilles tiges.			

Eryngium

Erigeron speciosus

	Hauteur en centim.	Floraison.	Pr. la pièce. Fr. C.
FUNKIA Fortunei glauca	30—40	Mai-Juin	**1.50**
A feuilles glauques, fortes, décoratives, tiges florales bleues.			
— — **alba variegata**	30—40	Mai-Juin	**2.25**
A belle panachure blanche fleurs bleues.			
Les Funkias, par leur végétation régulière sont d'excellentes plantes de bordure pour beau feuillage.			
— **Undulata medio picta**	30—40	Mai-juin	**2.25**
A belles feuilles panachées fleurs bleues pâles.			
Gaillardia grandiflora	50—60	Mai-Oct.	**2.25**
A grandes fleurs rouge orange.			
— **Mary Ferguson**	50—60	Mai-Oct.	**2.25**
Fleurs jaunes écarlate.			
— **Hybrides de Neudorf.**	50—60	Mai-Oct.	**2.25**
En différentes couleurs.			
Galega bicolor Hartlandi	80—100	Juin-Oct.	**2.25**
Fleurit tout l'été, belle fleur lilas blanc.			
— **Officinalis alba.**	80—100	Juin-Oct.	**2.50**
A fleurs blanches.			
GERANIUM ATROSANGUINEUM grandiflorum, à grandes fleurs simples rouge lilacé	40—50	Juin-Août	**2.—**
— **Grievesi.**	40—50	Juin-Août	**2.50**
Fleurs doubles, bleu lilas pâle.			
— **Pylzowianum alpinum**	15—20	Juillet-sept.	**2.00**
Fleurs simples, rouge pâle, très florifère végétation compacte couvrant pour rocher.			

GERANIUM pour parterre d'été (voir article spécial, page 71).

Fleurs de Funkia

Galega

Geum

	Hauteur en centim.	Floraison	Pr. la pièce. Fr. C.
Geum Coccineum (Benoite) Mrs. J. Bradshan Petites fleurs rouge brillant double.	20—30	Avril- Sept.	**2.75**
— **Macrophillum** A fleurs jaunes.	20—30	Avril-Sept.	**2.75**
GLADIOLUS (voir article oignons à fleurs page 75).			
Gnaphalium Leontopodium (Edelweits)	15—	Juin-Juillet	**2.50**
GYNERIUM ARGENTEUM Graminées à feuillage retombant se couronnent de longues plumes argentées.	100—125	Juin-Août	**7.50**
Gypsophila paniculata Bouquets de petites fleurs blanches.	40—50	Juin-Sept.	**2.—**
— — **flore plena** Bouquets de petites fleurs blanches doubles.	40—50	Juin-Sept.	**3.—**
Les Gypsophiles forment de gracieuses garnitures en fleurs coupées qui conservent leur fraîcheur pendant quelques mois.			
Hedysarium multijugum Magnifique arbuste fleurs mauve.	40—50	Juin J-uillet	**3.—**
Helenium Pumila magnificum Très grandes fleurs jaunes d'or, très florifère.	50—60	Mai-Sept.	**2.25**
— — **Fulisionne** Fleurs jaune vif, disque brun, très florifère.	60—80	Mai-Septem.	**2.25**
— — **Soleil des jardins** Fleur jaune citron, beau centre jaune.	100—125	Août-Oct.	**2.25**
— — **Riverton Gem** Cette plante se couvre, du milieu d'Août à la fin d'Octobre de fleurs brillantes qui, en s'ouvrant ont une teinte vieil or lavé de rouge brun se changeant à l'épanouissement en un coloris rouge giroflée, végétation vigoureux.	100—125	Août-Oct.	**2.25**



Gynerium argenteum

Gypsophila paniculata

Helenium

Hemerocalis flava.

	Hauteur en centim.	Floraison. bloei.	Prix la pièce. Fr. C.
Helianthus soleil (Zonnebloem)	100—120	Juillet-Sept	2.25
— **Daniel Schover.** Grandes fleurs jaunes, disque noir, tiges rigides.	100—120	Juillet-Sept.	2.25
— **multiflorus fl. pl** Marguerite doubles jaunes.	100—150	Juillet-Oct	2.—
Helleborus niger grandiflorus (rose de Noël) Fleurs blanches rosées.	15—20	Déc-Mars	3.—
Hemerocallis Auréole Fleurs jaune orange.	50—60	Mai-Oct.	3.—
— **Flava** Fleurs jaune citron.	60—80	Juin-Août	3.—
— **lancifolia**, (voir Funkia).			
HEUCHERA alba Fleurs, blanches.	40—60	Mars-Août	3.—
— — **SANGUINEA** Fleurs rouge vif.	40—60	Mars-Août	3.50
— — **Splendens** Fleurs, rouge foncé	40—60	Mars-Août	3.50
— — **Morgenröthe** Fleurs, blanc rosé	40—60	Mai-Oct.	3.50
HOTEIA (voir **Spiræa** même article).			
Iberis sempervirens Snowflake Blanc de neige.	20—30	Mai-Août	2.50
— **sempervirens little gem** pour bord re et rocher, floraison précosse ; petites fleurs d'un blanc neigeux.	15—20		2.00
Incarvillea Delavayi Fleur rose carminé.	30—40	Juin-Août	3.50
Inula glandulosa grandiflora, à fleurs jaune	50—60		2.00
IRIS GERMANICA L'*Iris Germanica* est rustique, grandes fleurs réunies par grappe sur une même tige qu'on nomme souvent orchidées des jardinspour leur forme particulière de couleurs très variées où le bleu le jaune, le blanc, le lilas se marient ensemble.	60—80	Mai-Juin	2.—

Variétés les plus recommandables :

Alba Superba, blanc pur ;

Anthiope, bleu et blanc ;

Auréa, jaune teinté brun ;

Bossuet, brun ;

Calipso. bleu strié blanc ;

Céleste, bleu ciel très fin ;

Compte St. Clair, bleu clair ;

Florentina, blanc ;

Gédéon, jaune ;

Honorable, bleu élctrique ;

Liabaud, bleu-jaune ;

Maphe, bleu et brun ;

Maori King, jaune d'or ;

Oteska, bleu ;

Pallida, lilas.

Washington, bleu clair.

Je fournis **20 Iris Germanica** en m lange à mon choix pour fr. **35.**—

Hemercalis (Funkia)

Plante Iris

Iris Germanica

L'Iris Kaempferi (Iris Japonais) 60—70 Juin-Août **3.50**

L'*Iris Kaempferi*, d'origine japonaise, a les feuilles plus étroites les fleurs plus étalées et plus larges, d'une forme magnifique, et rivalise avec succès avec les plus belles fleurs.

Quelques variétés les plus recommandables :

Aphrodie, blanc
Diana. bleu ;
Datedogu, rouge. orange, bleu blanc ;
Meistri, rouge bleuâtre;
Osaira, rouge vif;

Reno-sagaï, blanc rosé ;
Sofu-no-koi, blanc, bleu de ciel et rose
Sano-Nateski, bleu clair ;
Rishawa Maronoba, bleu pâle ;
Oyada, bleu foncé ;

Kuma-funyn, pourpre bleu-marin.
Kinio Isk, saumon ;
Onega Skima, bleu foncé
Sonno-ko, blanc et rouge. etc. etc.

Je fournis **20 Iris Kaempferi** en mélange à mon choix, pour **60.**— francs.

	Hauteur en centim.	Floraison	Pr. la pièce. Fr. C.
Iris Sibirica cœrulea	70—80	Mai-Juin	2 —
Fleurs beau bleu foncé. On emploie les Iris rhizomateux pour orner les plate-bandes des jardins entre les plantes vivaces mélange, également au bord des étangs et garniture des rocailles.			
Iris anglica, Iris hispanica sont des espèces bulbeuses, voir page 73).			
Leontopodium Alpinum (voir Gnaphalium Léontopodium) Edelweis des Alpes.			
Leucanthemum (Chrysanthemum) **Maximum Etoile d'Anvers**	70—80	Juin-Octobre	2.—
Lilium candidum Alba lis blanc pur	70—80	Mai-Juin	3.50
Lupinus polyphyllus	80—100	Avril-Sept	2.25
Très décorative et précieuse pour la coupe.			
— — **albus** à fleurs blanches			
— — **cœruleus**, fleurs bleues.			
— — **roseus**, beau rose.			
Je fournis **20 lupins** en mélange pour **40** francs.			
Lychnis Viscaria alba grandifl.	40—50	Mai-Août	1.75
Blanc pur.			
— — **splendens pl.**	40—50	Mai-Août	2.50
Rose rougeâtre foncé.			
— — **rosea**, rose	40—50	Mai-Août	2-50
Lythrum virgat. nemorosum	60—75	Mai-Juillet	2.50
A fleurs roses			
Megosea crassiflolia	30—40	Avril-Juin	3.50
Plante décorotive, rose pourpré.			
Primula auricula.	10	Avril-Mai.	3.50
En variétés.			
Platycodon Mariessi.	20—25	Juillet-sept.	2.50
Bieu intense.			
— — album, blanc	20—25	Juillet-sept.	2.50
Sidalcea rosy gem,	70—1	Juin-Août.	2.00
Beau rose tendre.			
Thalictrum sulfureum, haute pâle	75	Juin-Août	2-50

Muguet de mai, (voir Convallaria).
Montbretias (voir article oignons à fleurs, page 79).
Narcisses (voir article oignons à fleurs p. 74).
Œillet (voir **Dianthus** même article).

Iris Sibirica

Iris Kœmpferi

Lupinus

Muguet de mai

Papaver

	Hauteur en centim.	Floraison bloei	Prix la pièce Fr. C.
PAPAVER ORIENTALIS (Pavots vivaces).	30—40	Mai-Juillet	**2.25**

Variétés les plus remarquables :

Goldschmidt, rouge cramoisi ;

Mahony, pourpre noirâtre;

Mrs Perry, orangé abricoté ;

Perry's White, blanc pur avec tâche foncée;

Perry's Unique, rouge orange vif ;

Princesse Vict. Louise, rose crevette ;

Queen Alexandra, rose saumone ;

Rembrandt, rouge et orange.

12 papavers hybrides à mon choix pour **20.—** fr.

PAPAVER Cerise Dwarf : rouge brillant, nain **2.—**

PÆONIA SINENSIS (Pivoine de Chine).
chineesche pioen 80—90 Mai-Juillet **5.50**

Les pivoines de Chine sont d'une grande ressource pour l'ornementation des jardins et comme fleurs coupées. Les pivoines sont très rustiques et d'une culture très simple; elles réussissent dans tous les terrains.

Pæonia (Pivoines)

Alexandriana, rose, grande et belle forme.

Amabilis, rose violet, centre jaune.

Baronne de Rotschild, rose vif argent.

Bicolore, rose, pétales blanc jaunâtre.

Candidissima, blanc crême.

Comte de Paris, beau rose lilacé.

Docteur Caillot, amarante vif fond rouge.

Duc Decaze, saumon rose carmin.

Duchesse de Nemours, blanc soufré.

Faust, clair lilas.

Festiva, blanc, centre carmin.

— **Maxima**, blanc, centre pourpré.

Général Mac Mahon, rose vif.

Jeanne d'Arc, rose tendre.

Lady Darmouth, blanc pur.

Louis Van Houtte, rouge violacé.

Magnifique, blanc carné jaune

Néomi, blanc lilacé.

Rubra, rose vif.

Rubens, rouge foncé

Washington, rouge clair, centre rose.

Je fournis **20** pivoines en mélange pour fr. **80.—**

Pivoine en arbre . fr. **12.50**

	Hauteur en centim.	Floraison bloei	Pr. la pèce Fr. C.
PENTSTEMON (Chelone) (voir même article).			
PERVENCHE (voir **Vinca**)			
PHLOX DECUSSATA	60—80	Juin-Sept.	**2.50**

Les variétés de Phlox que je cultive, sont la plupart des plantes naines, les autres demi naines aux panicules de fleurs énormes.

Quelques variétés remarq ables :

Africa, rouge.
Boule de Feu, rouge éclatant.
Boule de neige, blanc
Braya, rouge centre roge.
Carnaval, rouge.
Cœur de Lyon, rouge pourpre.
Cœurulea, bleu.
Diana, blanc.
Eclaireur, rouge et rose.
Europa, blanc centre rouge carmin.
Faust, blanc œil rouge.
Flora Hornung, blanc centre carmin,
Fraü Ant. Büchner, blanc,
Général von Heutz, rouge saumon.
Goliath, rouge carminé.
Hindenburg, rouge intense, ombré orange.
Iris, violet bleuâtre.
Iris versicolor, violet bleuâtre, feuille panachée.
Jules Sandeau, rose.
La France, beau rouge vif.
Loki, saumon, œil carmin.
Mia Ruys, blanc pur, nain, très florifère.
Mad. Aug. Van Heden, rose œil blanc.
Mad. Paul Dutrie, rouge cattleya.
Prince des jardins, bleu cardinal.
Rheinvallée, bleu.
Selma, rose tendre, centre rouge cerise.
Sommerkleid, blanc tacheté incarnat.
Thor, saumon foncé, centre cramoisi.
Vald Jensen, rouge brique, œil blanc.
Wolfgang von Goethe, rose, œil blanc.

Phlox decussata.

Je fournis **20** Plox en mélange à mon choix pour fr. **45** fr.

PHLOX SUFFRUTICOSA	30—40	Mai-Août	**2.50**

Cette catégorie de Phlox se compose de plantes naines, excellente pour bordures de massifs printanière. On augmente la floraison en coupant les tiges florales à mesure qu'elles déflorissent.

Belle pyramide, violet de Parme ; **Snowdon**, blanc pur.

PENSÉE (Viola Cornuta)	10—15	Avril-Sept	**0.75**

Fleurit tout l'été, forme de magnifiques bordures — Le cent **60.00**

— **Altaïca**, foncé velouté
— **Bleue King**, rouge carminé.
— **Cornuta jaune** à fleur jaune.
— **J. J. Werning**, bleu foncé.
— **Maggi Mott**, bleu pâle.
— **Souvenir de l'Exposition**, bleu œil blanc

Pied d,Alouette (voir **Delphinium**).

Physalis Franchetti (Lanterne Venitienne)	45—50	Juilles-Sept	**2 25**

Donnent un fruit rouge orange en forme de lanterne, les fleurs coupées conservent longtemps leur fraicheur.

POLEMONIUM CARNEUM	30—40	Mai-Août	**2.25**

Fleur rose couleur chair.

	Hauteur en centim.	Floraison bloei	Pr. la pièce Fr. C.
Potentilla formosa Miss Wilmott (rouge cérise)	25—35	Juin-Sépt	2.25
— **reptans fl. pl.** (jaune double)	15—35	Juin-Août	2.25
— **splendens** (blanc)	15—25	Avril-Mai	2.25
— **Tonguei** (jaune, orange et rouge)	10—15	Juin-Août	2.25
Primula (primevères) en variétés pour pleine terre plantes en mottes	10—20	Mars-Mai	2.25
Pulmonaria Angustifolia alba (blanc pur).	25—30	Mars-Avril	2.25
— — **azurea** (bleu ciel) . .	30—35	Mars-Avril	2.25
— — **rubra** (rouge brique). .	30—35	Mars-Avril	2.25
PYRETHRUM HYBRIDUM fl. pl.	50—60	Mai-Juin	2.75

Alica Roosevelt, rose semi double ; **Diane**, rose vif ; **Figaro**, laque rose ; **James Kelway**, crimson écarlate ; **La Vestale**, blanc lilacé ; **Le Mont-Dore**, crême jaunâtre ; **Nec plus ultra**, rose clair ; **Princesse de Metternich** blanc pur ; **Queen Mary**, rose, centre chair pointe jaune ; **Rubrum grandiflorum**, rouge vif ; **Sénateur**, rouge vif, centre foncé. **Yvonne Cayeux**, blanc centre crême.

Rudbeckia (Echinacea) purpurea	60—80	Mai-Sept.	2.25

Très florifère, bleu pâle, fleurs à couper.

— **Newnanni (speciosa)**. . .	60—80	Juin-Sept.	3.—

Très florifère jaune safran. fleurs à couper.

— **purpurea**			3.—

Jolies plantes fleurs pourpre rosé.

SAXIFRAGA UMBROSA (désespoir du peintre)	15—20	Mai-juillet	2.—

Plante extra pour bordure mosaïque ; grandes panicules de fleurs blanches pointillées de rouge.

Pyrethrum

Saxifrage Umbrosa

Incarvillea Delavayi

Primula élatior

	Hauteur en centim.	Floraison bloei	Pr la ptèce. Fr. C.
Scabiosa caucasica	60—80	Juin-Novem.	**2.50**
Fleurs à couper bleu pâle.			
— — **alba**	60—80	Juin-Novem.	**2.50**
A fleurs blanches.			
SCOLOPENDRIUM OFFICINARUM			**4.75**
Fougère feuille brillante unie d'une longueur de 15 à 20 centim. ressemb lant à une courroie			
Scolopendrium undulatum			**4.75**
Feuille ondulée.			
Solidago aspera	100—125	Août-Sept.	**2.—**
Espèce d'une hauteur moyenne parmis les solidago, petites fleurs jaunes sur tiges bien branchues.			
SPIRAEAS Astilboides floraison		Avril-Juillet	**2.50**
— — **Céres** 60-70 cm. lilas rose.			
— — **Gladstonn** 50-60 cm. rose.			
— — **Gloria** 60-70 cm. rose foncé.			
— — **Kriemhilde** 60-70 c. rose carmin.			
— — **Moerheimi** 125 cm. blanc crème.			
— — **Nuée rose** 60-70 cm. plumeux rose tendre.			
SPIREAES Astilboïde Perle des blanches 60-80 cm. blanc.			
— **(Hoteia) Peach Blossom** 60-70 cm. rose crevette.			
— **Hybrida Plumet** 60-70 cm. fleurs rose légères.			
SPIRAEAS (Hotteia) Queen Alexandra 50-60 cm rose tendre.			
— **Hybrida Siegfried** 75 cm. cm. carmin.			
— — **Washington** 60-70 cm. blanc rosé.			
— **Hotteia japonica** (Reine des (Prés)	30—40	Juin-Juillet	**2.—**
A fleurs blanches pour forcerie et fleurs coupées.		Le cent **175.—**	
(Voir aussi **Spiraeas** arbustes d'ornement page 45).			
STATICE LATIFOLIA MACROPHYLLA	15—20	Mai-Juillet	**2.50**
Fleurs bleues rosées à sécher.			
Struthiopteris pennsylvanica			**6.—**
Fougère robuste fronde érigée.			
Je fournis **12** Fougères variés à mon choix pour fr. **75.—**			
TRITOMA UVARIA GRANDIFLORA	100—120	Juillet-Oct.	**3.50**
Donne magnifique épis rouge orange			
TROLLIUS CAUCASICUS « Fire Globe »	40—50	Mai-Juillet	**3.—**
Jaune luisant.			
Trollius Jap. Excelsior	50—60	Mai-Jujllet	**3.—**
Jaune orange.			
Verbascum Caledonia, rose saumon	80—100	Mai-Sept.	**2.50**
— — à fleurs blanches	80—100	Mai-Sept.	**2.50**
VERONICA HECTORI	30—40	Mai-Sept.	**2.25**
Ressemble à la bruyère fleur bleu			
— **Hendersoni**	50—64	Juillet-Oct.	**2.25**
Epis beau bleu.			
— **roseum**	50—60	Juillet-Oct.	**2.25**
Epis beau rose.			
— **repens graciles** pour tapis et dalles fleurs lilas pâle	0.05	Mai	**2.—**
Veronica Virginea alba	80—100	Juin-Sept.	**2.50**
Donne de Juin jusqu'aux gelées de grands épis de fleurs blanches.			
Vinca Major (Pervenches)	40—50	Avril-Jnin	**2.—**
A fleur bleue conserve ces feuilles durant l'hiver comme le lierre.			
— **Variegata**	40—50	Avril-Juin	**2.50**
Fleurs bleues, feuillage panaché.			

Véronica hectori

Statice

Trollius caucasicus.

Exemples d'ornementation florale à l'aide de plantes vivaces

I. — **Décoration d'une plate-bande adossée**, mesurant **10** mètres de long sur 1 m. 50 de large environ pour. . **125.—**
La même décoration sans les grimpants pour le mur pour. . . . . **60 —**



PLATE-BANDE ADOSSÉE

1	**Glycine, grimpant**	11	**Leucanthenum**	21	**Lychnis**
2	**Bignonia, grimpant**	12	**Galega bicolor**	22	**Astilbes rose**
3	**Polygonum, grimpant**	13	**Solidaga**	23	**Campanula**
4	**Clematite, grimpant**	14	**Aster**	24	**Centaurea**
5	**Ampclopsis grimpant**	15	**Cimifuga**	25	**Chelone**
6	**Chèvrefeuille grimpant**	16	**Helianthus**	26	**Astilbes saumon**
7	**Delphinium**	17	**Polemonium**	27	**Pivoines**
8	**Helenium**	18	**Iris Germanica**	28	**Coreopsis**
9	**Phlox Decussata**	19	**Echinacea purpurea**	29	**Astilbe blanc**
10	**Lupin polyphylle**	20	**Trollius**	30	**Statices**

II. — **Décoration d'une corbeille ovale**, 6 mètres environ de longueur sur 3 mètres environ de largeur pour . **75.—**



CORBEILLE OVALE PLANTÉE EN PLANTES VIVACE

1	**Helianthus multiflorens**	11	**Gaillarde**	21	**Achillea**
2	**Artensia lactiflora**	12	**Leucanthemum**	22	**Spireas astilboïdes**
3	**Aster Fleider rosa**	13	**Betonica.**	23	**Aconitum**
4	**Helenium riverton Gem**	14	**Lychnis**	24	**Campanulla**
5	**Lupins**	15	**Iris Siberica**	25	**Erigeron spec.**
6	**Phlox**	16	**Narcisses**	26	**Asters bleus.**
7	**Helenium**	17	**Chysanthèmes d'été**	27	**Diclytra**
8	**Delphinium**	18	**Monbretias**	28	**Gypsophilla**
9	**Eryngium springhill Seedling**	19	**Pyrethrum**	29	**Funkia Fortunri**
10	**Geranium astropurpureum**	20	**Statice Latifolia**	30	**Iris Germanica**

Les plantes vivaces donnent leur plein effet la seconde année de plantation. C'est à ce moment seulement que l'on peut réellemunt admirer leurs quantités décoratives. Pour combler les vides que leur jeune taille cause la première année, il est recommandable d'intercaller au printemps, à travers les plantes vivaces, quelques plantes annuelles au port léger.

Plantes alpines et de rocailles

cultivées en pots et livrables en toute saison.

La collection ci-dessous . . . . . La pièce, fr. **3.50**

Acorus gramineus — Acoena — Ajuga — Alyssum — Arenaria — Aubrietia — Aster Alpinus — Coronilla repens — Coridalis — Dianthus — Hieraceum — Heliantheum — Iris pumila — Lychnis alpina — Lysimachia nummularis — Lysirinsicum — Mazus rugosus — Oethianum — Oxalis acoetocella — Phlox cetacœa — Santolina chamœcyparissus — Sedum — Semper vivum — Thymus — Trifolium repens atropurpureum — Veronica.

NYMPHÆAS rustiques en variétés. . . . . La pièce, fr. **20.— à 35.—**

Plantes aquatiques

Les variétés suivantes . . . . . La pièce, fr. 5.—
Alisma plantago — Iris pseudo acorus.
Les variétés suivantes. . . . . La pièce, fr. 6.—
Acorus — Butomus umbellatus — Caltha — Cyperus asperus — Equisetum yemale — Juncus effusus variegatis — Menyanthes trifoliata — Myriophyllum proserpinacoïdes — Nuphar advenum — Phalaris arundinaria fol. var. — Pontederia cordata — Ranunculus lingua — Sagitaria japonica plena — Saururus cernus — Scirpus lacustris — Scirpus maritimus — Typha latifolia Zizania.

Azalées de pleine terre. — Azaleas in volle grond

AZALÉES MOLLIS SINENSIS

Ces Azalées sont parfaitement rustiques, possèdent un beau feuillage et donnent des bouquets de fleurs dans la gamme du jaune depuis le blanc jaunâtre jusqu'au rouge brique.
Belles plantes variées en boutons. selon force, la pièce de . . . . . frs. **12.50 à 17.50**

AZALÉES RUSTIQUES DE GAND (Azaleas rustica fl. pl.).

Azalées à jolis bouquets compacts de fleurs doubles aussi grandes que celles du Rhododendrums, la croissance est vigoureuse, la floraison précoce, abondante: le parfum délicieux et la grande variation des coloris de ses fleurs les font partout apprécier. Ces Azalées se forcent très bien et les fleurs se prêtent aussi à toute garniture d'appartement.
Bonnes plantes boutonnées en variétés, selon force, la pièce . . . . . frs. **18.—** . . . . . de frs. **22.—**

Plantes d'appartement et de parterre d'été
Woning- en Zomerparkplanten

Géraniums et autres plantes molles. Demandez nos prix en février.

ADIANTUM (chevelure d» Vénus). . . . . frs. **3.— à 5.—**

AZALEAS INDICA

Belles plantes, bien boutonnées, selon force, la pièce . . . . . » **15.— à 25.—**

Quelques variétés remarquables : **Empereur du Brésil** rouge foncé ; **Impératrice des Indes**, rose tigré ; **John Liewellyn.** blanc rosé ; **Mme Pétrick**, rouge le plus hâtif ; **Mme Van der Cruyssen**, cramoisi ; **Niobé**, blanc; **Petrick superba**, blanc; **Prés. Osw. de Kerckkove** rougeâtre; **Simon Mardner**, rose strié; **Vervaeneana**, rose; **Vervaeneana alba**, blanc; **etc. ; etc.**

Araucaria

Dracœna

ASPARAGUS plumosa : belle plante de frs. **3.50 à 7.50**
— **sprengeri** » » » » **3.50 à 7.50**

ASPIDISTRA à feuilles vertes
Belle plante de 10 feuilles en pot . . frs. **12.—**
— **à feuilles panachées**
Belle plante de 10 feuilles en pot. . . » **19.—**

ARAUCARIA EXCELSA
Plantes à 3 étages régulières . . . . » **12.—**
Plantes à 4-5 étages, selon force . . » **18.—**

ARALIA SIEBOLDI fol. var. . . . frs. **12.— à 15.—**
— — verts . . . . » **8.— à 12.—**

Calceolaria rugosa, plante de parterre d'été, fleurs jaune en pochette . » **1.50 à 2.—**

Camærops plante d'appartement genre Kentias. . . . . » **15.— à 25.—**

Clivia Hybr. grandiflora . . . . » **15.— à 20.—**

DRACŒNA Cannœfolia, de serre . . . . . » **15.— à 20.—**
Le *Dracœna canœfolia* est une plante rustique et décorative pour appartement.
— **INDIVISA**, à feuilles étroites selon force . . . . . » **8.— à 15.—**
— **Lineata**, à feuilles plus larges selon force . . . . . » **10.— à 20.—**
— **Pareï** à feuilles larges à base rougeâtre . . . . . » **15.— à 20.—**
— — — — — en cuvelles, selon force, de . . . . . » **30.— à 45.—**
Les *Dracœnas Indivisa, Lineata, Pareï* font de jolies garnitures de perron, milieu de parterre ou plante isolée sur colonne, on les conserve facilement en hiver, soit en serre froide ou en appartement.

FICUS Elastica, plante à caoutchouc . . . . . » **8.— à 15.—**

FUCHSIAS Mme Hofmann en buisson . . . . . » **2.75**
— — petites tiges de 40 à 60 cm. de haut, cult vées en pot . . . . . » **6.—**
Clochettes roses iintérieur blanc, très florifère.

FUCHSIAS RICCARTONI
Fleurs en clochettes rouge vif intérieur bleu . . . . . » **2.75**

Les *Fuchsias* sont rustiques et fleurissent tout l'été jusqu'aux gelées, aussi recherchés comme plantes d'appartement que pour parterre d'été; à l'extérieur on les couvre en hiver de quelques feuilles mortes ou de la paille. au printemps en coupe les vieilles tiges.

Géranium Zonale

pour massif de pleine terre, serre et appartement.

Prix sur demande dès février prochain.

Quelques variétés de géraniums très méritantes :

A. Detaille, rouge écarlate ; **Avalanche**, blanc pur ; **Berolina,** rouge foncé éclatant ; **Concours Régional,** rose lilacé ; **Docteur Poirier**, violet ; **Feuer,** rouge foncé ; **Gartendirektor Riess**, rouge vif ; **Happy Thought**, feuillage panaché jaune ; **Mme Hamelin,** saumon ; **Mme Sailleray, geraniums**, à feuillage touffu et belle panachure blanche, pour bordure ; **Paul Crampel**, rouge minium ; **Paul Louis Courrier**, rouge vermillon ; **Rival**, rose vif, extra ; **Rubin**, rouge claire ; **Ulmia**, rose œil blanc ; **Wonderkind**, rose clair saumoné ; **Goliath**, rouge ; **Maxime Kovaleski**, orange, etc.

Geranium Zonale

Géranium Lierres

pour garniture balcon, corbeilles, etc.

Prix sur demande dès février prochain.

Variétés recommandables : **Baden Pauwels**, blanc, tacheté de mauve ; **Balade**, blanc double ; **Charles Noncelet,** rouge brique ; **Etincelant**, rouge violet ; **Galilée,** rose pur ; **Mme Crousse**, rose extra ; **Marquis**, rouge cramoisi ; **Reine des Balcons**, rouge ; **Rheinland,** rouge.

N. B. Sauf ordre contraire les géraniums sont expédiés sans pots et emballés en papier, pour éviter les frais de port et emballage.

KENTIAS FOSTERIANA. Plante isolée de 40 à 75 cm. de haut . . . . . frs. **18.— à 35.—**

Kentias Forsteriana. Touffe de 3 plantes, 50 à 75 cm. de haut. . . . . » **25.— à 40.—**

Ophiopogon jaburan (fol. variegata) . . » **4.50 à 6.50**
Feuille étroite et légere, fortement striée de blanc, avec fleurs bleues d'août-sept.

Phalangium viviparum fol variegata.
Feuillage panaché plante d'appartement et jardin d'hiver convient aussi comme plante molle pour pleine terre . . . . . « **2.25**

Phenix Canariensis. Palmier plus rustique que le Kentias. 60 à 80 cm. de haut . . . » **20.— à 35.—**

Ptéris variés et autres fougères pour jardinières . . . . . « **2.50 à 3.50**

Kentia Fosteriana

Rhododendrons

RHODODENDRONS HYBRIDES (pl. air.)

Diamètre 25 cm.	la pièce, frs.	**18.—**
— 30 cm.	» »	**22.50**
— 40 cm.	» »	**27.50**
— 50 cm.	» »	**34.—**
— 60 cm.	» »	**40.—**
— 70 cm.	» »	**46.—**

Quelques variétés remarquables : **Boule de neige**, blanc de neige ; **Caractacus**, rouge pourpre ; **Catawbiense grandiflore**, bouquets mauves ; **Christmas-Cheer**, blanc rosé florifère ; **Cunnighams withe**, blanc ; **Cynthia**, rose brillant ; **Evaristianum**, rose lilacé tendre ; **James Marchal Brooks**, écarlate bronzé ; **John Walterer**, rouge amarante ; **Kate Waterer**, cramoisi rose clair ; **Lady Annette de Trafford**, crème à macules brun ; **Mme Masson**, blanc maculé jaune ; **Mme Wagner**, centre blanchâtre bord carmin foncé ; **Michael Waterer**, rose laque pointillé de noir ; **Minie**, rose pâle ; **Mrs John Clutton**, blanc légèrement jaune pâle ; **Pink Pearl**, roses magnifiques ; **Prince Camille de Rohan**, blanc bordé d'incarnat rosé ; **Sapho**, rose carminé ; **Roseum elegans**, rose lilas ; **Vesuvius**, rouge carmin ; **William Austin**, cramoisi rose écarlate.

RHODODENDRONS PONTICUM : plantes moyennes	frs.	**8.— à 750.—**
— — bonnes touffes	»	**10.— à 950.—**
— — fortes touffes, la pièce	»	**15.— à 18.—**

En mai-juin fleurs d'un beau pourpre violet, pontuées ou maculéas, feuilles ablongues.

---

	hauteur	la pièce frs.
LAURIERS NOBILIS (Sauge) en pyramides	1 m. à 1.25 m.	**90.—**
— — — »	1,25 à 1,40 m.	**120.—**
— — — »	1,50 à 1,60 m.	**150.—**
— — — »	1,75 à 2,— m.	**195.—**
— — **(Sauge)** tiges avec couronne de	50-55 cm. diamètre	**80.—**
— — — » » »	60-70 cm. »	**120.—**
— — — » » »	75-90 cm. »	**165.—**

Ce Laurier est employé comme plante condimentaire. — Deze Laurier wordt als specerij gebruikt.



Lauriers pyramides



Lauriers tiges

Oignons à fleurs à floraison printannière
Bloembollen in de lente bloeiende

Les variétés suivantes sont à planter avant l'hiver — De volgende soorten zijn voor den winter te planten

Recommandation spéciale pour la Culture des Jacinthes Tulipes, Narcisses, etc. la plus facile de toutes les cultures

1° **Culture en plein terre, en plein air.** — On plante les Jacinthes depuis le 1er octobre dans une terre légère, bien ameublie par des labours et dont la fumure ne soit pas trop récente. On plante les oignons à une profondeur de 12 à 15 centimètres et à une distance de 10 à 15 centimètres les uns des autres, en ayant soin de ne pas fouler la terre. Aussitôt que les gelées surviennent, on couvre de feuilles mortes ou de litière, et on découvre dès que les fortes gelées ne sont plus à craindre. Les Tulipes. Crocus, Narcisses, etc., sont plantés à la même époque et traités de même.

2° **Culture forcée en pots.** — Les bulbes de Jacinthes seront plantées dans des pots ou dans des vases d'une forme quelconque, dont les dimensions diffèrent suivant le nombre d'oignons qu'on désire y mettre : si l'on veut que chaque oignon soit isolé, on prend les pots de 12 centimètres environ de hauteur et de 10 centimètres de largeur à l'orifice. La planlation a lieu du 1r octobre au 1r décembre, mais le meilleur moment, pour bien réussir est en octobre. On emplit les pots de bonne terre légère de potager, de terreau, ou de terre légère de bruyère et on y plante les oignons de manière qu'ils soient entièrement recouverts et que leur collet soit de niveau avec la terre. Cela fait, on enterre les pots en pleine terre à une profondeur de 12 à 15 cm. et on les laisse pendant six à huit semaines environ, en ayant soin de les couvrir d'une légère couche de feuilles si la gelée menaçait de se produire. Ce temps écoulé, les Jacinthes auront émis des racines, et leurs feuilles auront atteint 10 à 12 centimètres; elles sont alors en état d'être forcées. A cet effet, on les retire et on les place dans un appartement ou sous un châssis, ou dans une serre, en leur donnant de l'air autant que possible mais en les maintenant au début dans une demie obscurité. La culture forcée des autres Oignons à fleurs ne diffère guère de celle des Jacinthes.

Cultures des Jacinthes sur carafes. — On choisit des vases dont l'ouverture soit assez large pour pouvoir y poser à ferme un oignon de Jacinthe, de manière que l'eau contenue dans le vase qu'on a rempli entièrement, puisse bien mouiller, le plateau de l'oignon ; on emploie de preférence l'eau de pluie ou de rivière; un peu de sel. jeté dans cette eau en prévient la corruption. On veillera remplir les vases à mesure que l'eau s'épuisera et à la remplacer, deux fois par mois environ. par une eau nouvelle qu'on aura tenue pendant quelquels heures dans le local même afin qu'elle y acquière la même température. S'il se forme des matières vertes autour des racines, il faut laver celles-ci soigneusement, en prenant garde de ne pas les casser.

On attache l'oignon sur le vase au moyen d'un petit fil métallique ou de tout autre lien, pour que la plante ne se renverse pas lorsqu'elle aura poussé feuilles et fleurs.

		Le cent	Les dix
CROCUS en superbe mélange fleurissent dès février, par clochettes	frs.	60.—	7.50
Freesia. colorés en mélange	»	90.—	10.—
Fritillaria Impérialis var. (Couronne Impériale)	»	250.—	28.—
En mélange de fleurs brunes, jaunes et rouges, convient pour fleurs coupées, floraison avril-mai.			
Galanthus : Perce neige, fleurs simples	»	60.—	7.20
fleurs doubles	»	95.—	11.40
Iris germanica, Iris à rhizome, voir plantes vivaces, page 63.			
— **Kaempferi** » » page 63.			
Iris sibirica, Iris à rhizome, voir plantes vivaces, page 64.			
— **d'Angleterre,** en beau mélange	»	60.—	7.20
Plantes à feuilles enroulées, à fleurs élancées, très variées de couleurs, violettes, jaunes, roses, blanches, unies ou tachetées, fleurissent juin-juillet.			
— **Hispanica** en beau mélange	frs.	55.—	6.—
Plus étroite de feuilles et de fleurs. floraison en juin.			

	le cent	les dix
Iris Hollandia en beau mélange	frs 65.—	7.—
Ces Iris aiment une terre plus légère et ont moins besoin d'humidité que les Iris rhizomateux. Les bulbes ne peuvent pas être conservés à sec hors de terre, comme les Jacinthes, Tulipes, etc., il faut les laisser en place. On les plantes à 10 cm. sous terre.		
JACINTHES pour pleine terre à fleurs simples : rose, rouge foncé, rouge vif, blanc, violet, bleu clair, bleu doncé, jaune et saumon au choix du client	» 210.—	22.—
— — — — à fleurs **simples** en mélange de toutes couleurs	» 180.—	19.—
— — — — à fleurs **doubles** en couleurs au choix de l'acheteur	» 240.—	25.—
— — — — à fleurs **doubles** en mélange de toutes couleurs.	» 210.—	22.—
— — **forcer** 14-15 cm, en 5 coloris distincts au choix de l'acheteur	» 270.—	28.—
Jonquille (Campernelle)		
Simples jaune odorante, très florifères	» 40.—	5.—
Doubles jaune odorante très florifères	» 60.—	7.—
NARCISSE en mélange pour fleur coupée	» 35.—	4.—
— **simples** jaune	» 40.—	5.—
— **simples** blanc	» 50.—	6.—
— en variétés dont liste	» 90.—	10.—

Albus plenus odoratus, blanc pur double.
Barrü conspicuns, jaune foncé à couronne rouge.
Gloire de Leyden, jaune d'or
Golden Spur, jaune d'or.
Incomparabilis cynosurus, crême à couronne orange.
— **flore pleno**, jaune clair double.
Mme de Graaf, blanc à trompette crême.
Victoria, blanc trompette jaune.
Poeticus Ornatus, blanc à couronne carmin.

Perce-neige (Galanthus), blanc pur, février	» 40.—	4.50
SCILLA sibirica, bleu	» 75.—	8.—
— — blanc	» 85.—	9.—
Plantes pour rocailles et bordures à fleurs bleues, blanches, floraison février-mars.		
TULIPE simple hâtive ; les plus naines	» 125.—	15.—
En variétés dans les couleurs: rouge, rouge carmin, rouge vif, jaune orange, rose, strié rouge, blanc, blanc rosé, pourpre violet.		
— — — en mélange	» 100.—	12.50

Narcisses

Tulipes

Jacinthes

Iris d'Angleterre

	le cent	les dix
TULIPE double hâtive	» 150.—	17.50
En variétés même couleurs que les simples.		
— — — en mélange	» 125.—	15.—
Les Tulipes hâtives conviennent pour parterre, fl. coupées et forcerie elles fleurissent en pleine terre en mars-avril.		
— **simple tardive** pour pleine terre en couleurs aux choix de l'acheteur	» 135.—	14.50
— — — pour pleine terre en mélange	» 120.—	13.—
Les Tulipes tardives conviennent pour parterre, fleurs coupées par leurs tiges longues et raides; elles sont toutes très belles et de coloris riches et variés, floraison mai.		
— **Darwin**, en couleurs au choix de l'acheteur	» 150.—	17.50
Grandes fl. pour parterre, fleurs coupées et forcerie; en pleine terre, floraison mai.		
— **Perroquet**, beau mélange	» 125.—	15.—
Tulipes Perroquets, « Monstrueuses » « Dragonnes », fleurs excessivement remarquables leurs pétales très amples frangés, plumeux et très curieusement nuancés, rappellent le plumage de certains perroquets. Elles sont très estimées pour la fleur coupée, floraison mai.		

Tulipes simples tardives, Darwin et perroquets en mélange pour fleur coupée. . 90 fr. le 100

Oignons à fleurs à floraison estivale.
Bloembollen in den Zomer bloeiende.

Les variétés suivantes sont à planter après l'hiver — De volgende soorten zijn na den winter te planten

Livrables de novembre-avril : les **Begonias, Cannas, Dahlias, Gloxinias,** peuvent également être fournis en végétation à partir du 1er mai, moyennant une augmentation de 10 francs le cent.

Te leveren van November tot April : De **Begonias, Bloemrieten, Dahlias, Gloxinias,** kunnen ook in bloei geleverd worden van 1e Mei, mits vermeerdering van 10 franks de honderd.

Conservation des bulbes pendant l'hiver : Les bulbes sont arrachées à la première gelée et mis sous abris aéré pour sécher. Quelques jours plus tard on les débarrasse de la terre pour les hiverner dans un endroit à l'abri de la gelée et de l'humidité.

Bewaring der bloembollen gedurende den winter : Bij den eersten vorst worden de bollen uitgegraven en in een luchtige beschutplaats gelegd om te drogen. Eenige dagen later worden ze van hunnen grond ontlast en open gelegd in eene plaats, tegen vorst en vochtigheid bevrijdt.

	le cent	les dix
ANEMONE Coronaria, à fleurs simples, en mélange	frs. 40.—	4.50
— — **à fleurs doubles,** en mélange	» 90.—	9.50
Ces anemones fleurissent abondamment tout au début de l'été.		
— **Hollandia, à fleurs rouges,** (fl raison Juillet-Sept.)	» 60.—	7.50

N. B. Ne pas confondre avec les Anemones du Japon et autres voir plantes vivaces, page 56.

BEGONIAS à grandes fleurs simples, en couleurs séparées soit blanc, rose, jaune saumon orange, rouge vif, vermillon, rouge foncé, cuivré	fr. 65.—	7.—
— — — — en beau mélange	» 60.—	6.50
— — **Crispa** (en couleurs séparées, à fleurs frisées)	» 75.—	8 —
— — — — en mélange	» 70.—	7.50
— — — **doubles,** en couleurs séparés	» 75.—	8.—
— — — — en beau mélange	» 70.—	7.50

La terre qui convient le mieux se composera d'une bonne moitié de terreau (déchets de feuilles) mélangé au sable ou terre légère.

CANNA à grandes fleurs Crozy	la pièce frs.	3.75
— — — **L'oiseau de feu**	» »	5.—

Les variétés sont très distinctes et donnent un effet remarquable tant par leur beau feuillage que par les hampes garnies de fleurs de glaïeuls qui ne cessent de se montrer du commencement de l'été jusqu'aux gelées.

BEGONIAS

Dahlias Cactus

dits aussi à Fleurs de Chrysanthèmes

Les Dahlias Cactus ont des fleurs à pétales fins, tubulés et plus ou moins incurvés et recroquevillés.

QUELQUES VARIÉTÉS RECOMMANDABLES.

En tubercules : la pièce fr. **2.50** — les dix fr. **22.50** — les cent fr. **200.—**
En boutures.: la pièce fr. **2.—** — les dix fr. **17.50** — les cent fr. **160.—**

Baron de Roose : Rouge marron.
Blauling : Lilas centre pâle.
Bloemhove : Rose.
Cavalier : Cramoisi foncé.
Directeur Dilge : Lilas pointé blanc.
Edwig Severin : Rouge rubis.
Emblem : Rose primevère.
Extase : Rose cuivré.
Florrie Well's : Rose rubis brillant.
Galilée : Rouge foncé velouté.
Général Muller : cuivré rose.
Gevondeling Tucher, rose chamois.
Gluckauf : Vie x rose sur fond jaune.
Grand mère : Jaune citron.
Grenadier : Rouge brique.
Herbert Baby : Amarante grenat.
H. E. Richar : Rose centre blanc.
Indépendant : Jaune et rose.
Kalif : Rouge vif brillant.
Lieutenant Robinson : Cramoisi velouté.
Major Nobles, White queen, blanc.
Ministre Helleputte : Rouge carmin bout des pétales jaune d'or.
Nagels Wonder : Rouge vif points jaune d'or.
Rév. J. Janssens : Chamois pointes rose.
Ricardo di Guiseppe Del grande : Jaune canari point rouge violacé.
Roger de la Borde : Jaune mélangé rouge brique.
Sportman : Rouge rubis brillant.
Suzanne Cayeux : Beau blanc pur.
Versicolor : Saumon strié rouge.
Violetta : Beau violet inicolore.
Wolfgang von Goëthe : Couleur abricot.
Wonderkind : Fond jaune d'or bordé lilas.
Woodall : Rouge grenat foncé.

Dahlias Collerettes

Fleur régulière, autour du disque central, à la base de chaque pétale se développe une sorte de pétales plus petits qui forme une collerette très jolie, surtout quand elle est coloriée d'une façon différente.

QUELQUES VARIÉTÉS RECOMMANDABLES.

En tubercules : la piéce fr. **2.25** — les dix fr. **22.—** — les cent fr. **200.—**
En boutures : la pièce fr. **1.75** — les dix fr. **16.—** — les cent fr. **150.—**

Antwerpia : Rouge violet effacé blanc. Collorette jaune
Aria : Blanc strié rose coll. blanche.
Diadème : Rouge cardinal pâle grande fleur.
Farentila : Rose strié blanc, coll blanche.
Galilée : Rouge foncé velouté coll. jaune panaché rouge.
Maurice Rivoire : Rouge foncé rayé brun velouté coll. blanche très fournie.
Mme E. Poirier ; Violet à coll. rette blanche, gr. fl.
Mr G. Brueux : Rouge cerise coll. rose.
Mr Robrechts : Rouge cuivré, coll. jaune.
Mr J. De Marais : Carmin rouge gr. fl. coll. jaune.
Melle Empain : Rouge carmin nuancé brun, bout des pétales jaune or coll. jaune.
Président Viger : Rouge velouté extra, coll. blanche.
Rhapsodie : Vermillon extra, coll. jaune pâle.



Type de Dahlia Cactus

Type de Dahlia à collerette

Dahlias décoratifs

à très grandes fleurs doubles

Fleurs généralement de grandes dimensions, bien pleines pétales rubannés, parfois retournes en coquille.

QUELQUES VARIÉTÉS RECOMMANDABLES :

En tubercules : la pièce fr. **3.—** — les dix fr. **27.50** — les cent fr. **250.—**
En boutures : la pièce fr. **2.50** — les dix fr. **22.50** — les éent fr. **200.—**
(sauf les variétés côtées).

Amber queen : Jaune Bronzé.
Béatrice : Blanc extra.
Bordeaux : Rouge lie de vin.
Coperfield : Vieil or.
Emiel Nagels : Rouge éclatant.
Emma Groot : Bleu d'ardoise.
Enchanteresse : Lilas foncé.
Fakkel : Rouge flambeau.
Farry Queen : Rose.
Géant des Flandres : Rouge foncé.
Gloire d'Aalsmeer ; Blanc pur.
Glory of Stamhuis : Orange cuivré extra.
Hamlet : Amarante filet brun.
Henri Conscience ; Rose pourpre.
H. J. Dresseliers, beau rose.
Jacques Urlus : Rose saumoné.
King of the autumn : Orange.
Minnie Burgle : Rouge brillant.
Mme Dix : Saumon à cœur rose.
Mme Glaiser : Rouge foncé velouté.
Mme Hamar : Blanc.
Mme Imminch-de Lange : Orange jaune centre saumon.
Mme Victor Cayeux : Jaune d'or cuivre extra
Moorkop : Rouge foncé naine.
Nagels Wonder : Rouge vif pointé jaune.
Nancy : Rose élégante très florifère.
Porthos : Bffau mélange de bleu lilas et violet.
Prince of Wales ; Orange et Rouge brique.
Princesse Mary : Rose cérise.
Richard Heuxherat : Rouge velouté.
Rosea Elegans : Rose à cœur blanc.
Rose Dorée : Beau rose nuance d'or.
Salmonia : Saumon extra.
St de G. Daozon ; Rouge orange reflets capucine.
Trésor Anversois : Beau lilas violet.
Triumph : Rouge brique.
Walhalla : Rouge orange, cœur jaune.
Yellow Perfection : Jaune pur brillant.
Zonsondergang : Vieil-or avec orange brulant.

Dahlias Lilliputiens

ou à petites rosaces doubles

La fleur forme de petites ruches ne dépassant pas 5-6 centimètres de diamètre.

QUELQUES VARIÉTÉS RECOMMANDABLES :

En tubercules : la pièce fr. **2.50** — les dix **22.50** — les cent r. **200.—**
En boutures : la pièce fr. **2.—** — les dix **17.50** — les cent fr. **150.—**

Achille : Mauve.
Blonda : Jaune bordé.
Boule de neige : Blanc pur.
Citronelle : Jaune citron.
Georgette : Blanc, bordé cerise.
Hilain Lambert : Jaune citron.
Idéal : Beau jaune
Kennewood : Rouge vif.
Kupper : Vermillon écarlate.
Minnie : Rose foncé.
Perle d'amour : Beau rose.
Purperkoning : violet.
Orphée : Saumon.
Sunhire : Rouge foncé.



Type de Dahlia décoratif à gr. fl



Type de Dahlia Lilliputien

Dahlias originaux

dits aussi à fleurs de Pivoines, Hollandais, Modernes

Fleurs semi-doubles, montrant plus ou moins le cœur, du plus grand effet.

QUELQUES VARIÉTÉS RECOMMANDABLES :

En tubercules : la picce fr. **2.50** — les dix fr. **27.50** — les cent fr. **200.—**
En boutures : la pièce fr. **2.—** — les dix fr. **17.50** — les cent fr. **150.—**

Antoine Rivoire : Rouge cramoisi velouté.
Betsy (mignon) : Rouge vif, très florifère reste nain.
Hertog Hendrik : Lilas pâle sur fond blanc.
La Riante . Lilas pâle.
Lucifer : rouge clair, feuilles pourpres.
Mr Camille Van Wambery : Lilas pâle sur fond jaune bronzé
Nancy : Rose fleur d'amandier.
Phénominal : Corail.
Pœon a : Carmin panaché blanc.
Yellow Transparent . Jaune bronzé.

Je fournis à mon choix, en tubercules 10 Dahlias, bel assortiment de différentes catégories pour Frs. **20.—**
— — — 20 — — — — » **37.50**
— — — 100 — — — — » **175.—**

En boutures réduction, 10 fr. °/o

GLAYEULS

	Le cent	Les dix
GLAIEULS en mélanges de corlis à mon choix	frs. **55.—**	**6.—**
— au choix du client	» **65.—**	**7.—**

QUELQUES VARIÉTÉS REMARQUABLES :

Glaïeuls América, rose extra.
— **Baron Hulot**, bleu violet foncé.
— **Brimstone**, jaune clair.
— **Brenchelensis**.
— **Catharina**, bleu azur.
— **Electra** rose foncé.
— **Faust**, rouge vif pointé blanc
— **Francis King**, rose crevette.
— **Général Pétain**, rouge et blanc.
— **Glory de Hollande**, blanc pur.
— **Golden West**, corail.
— **Halley**, rose saumoné.
— **Hilda**, rouge sang maculé blanc.
— **Lely Leman**, blanc crème.
— **Maréchal Foch**, blanc rosé.
— **Master Wietse**.
— **Odin**, rose saumoné macule carmin.
— **Pink Beauty**, rose maculée rouge foncé.
— **Pink Herfectiot**, beau rose.

Glaïeuls Princeps, rouge écarlate maculé blanc.
— **Prince of Wales**, saumon rosé.
— **Red Emperor**, rouge écarlate.
— **Roem van Kemeland**, rose Cathleya intérieur crème.
— **Rose Pearl**, rose précosse.
— **Swaben**, blanc crème macule rouge foncé.
— **Stella**, rouge maculé blanc.
— **Venus**, blanc crème.
— **War**, rouge sang tardif.
— **White Géaat**, blanc.
— **Willy Wigman**, rose maculé rouge.
— **Primulinus Appolla**, rouge brillant.
— — **Atalanta**, oaange.
— — **Latonia**, jaune et rose.
— — **Maiden Blush**, rose tendre.
— — **Physhe**, rouge saumoné.
— — **Salmonica**, saumon.
— — **Thecla**, jaune,



Type de Dahlia original.

GLAIEULS.

		Les cent	Les dix
Gloxinia crassifolia et Hybrides en couleurs séparées ou en mélange	fr.	80.—	9.—

Les bulbes de Gloxinias sont très susceptibles à la gelée. Empotez les en févr.-mars en terre de bruyère. Remportez une ou deux fois et vous obtiendrez de belles potées de serre ou d'appartement qui fleurissent de juillet-septembre,

LIS BLANC (candidum)	«	125.—	15.—
— **speciosum**, en var. tigrées.	»	175.—	20.—
Lilium auratum doré du Japon, fortes bulbes	»	550.—	60.—
Montbretia crocosmiæflora, rouge or. pour parterre et fl. coupées	»	45.—	5.—
— — jaune pur	»	45 —	5.—
Renoncule (Turque) sur couleurs	»	56.—	—.—
— — mélange.	»	35.—	—.—
— (de Perse) sur couleur	»	56.—	—.—
— — mélange.	»	28.—	—.—
— (de France) sur couleur	»	42.—	—.—
— — mélange	»	28.—	—.—

Les Renoncules donnent une grande diversion de couleurs comme les Anémones, elles sont à fleurs rouges, blanches jaunes, pourpres et striées ; floraison juin. La plantation peut se faire avant ou après l'hiver.

Plantes annuelles à planter en Mars-Avril

Alyssum (Corbeille d'or) (vivace).
Cheiranthus (Giroflée) jaune.
Giroflées : brunes
Pensée : trimardeau géantes variées
Pensée : trimardeau en couleurs séparées (blanc, jaune, rouge, bleu celeste, demi-deuil, brun, noir).
Viola Cornuta : (bleu œil blanc, bleu, jaune, blanc, rose.)
Pâquerette : rouge monstrueuse.
Pâquerette : blanche monstrueuse.
Myosotis : nain bleu des Alpes.
Silène : pendula rose.

Plantes annuelles à planter en Mai-Juin

Anthirrinum (mufliers variés).
Begonia gracilis : rose et rouge bordure.
Behonia Vernon : rouge bordure.
Begonia Bijou : rouge bordure.
Belle de jour : variés (grimpante).
Cobaea scandens (plante grimpante).
Dianthus Mignardises (œillets).
Dianthus Sinensis (œillets de Chine).
Lathyrus (pois de senteur variés).
Lobelia « Crystal Palace ».
Mimilus cupreus à gr. fleur varié.
Perilla de Nankin.
Petunia multiflore.
Pyrethrum parthenium : aureum.
Quarantaines ou **giroflée d'été** : variant du blanc au rouge
Reines Marguerites.
Tagètes simples : « La Légion d'honneur »
Tagètes doubles.
Zinnia's : variés.



Montbretias

Gloxinia

Scies à main, pour arbres et usage divers		fr.	10.—
Sécateur n° 15/20 en acier fondu, avec ressort		»	15.—
Etiquettes en bois, peinture jaune avec fil de fer	le cent	»	3.50
Raphia (Ligatures)	le kgr.	»	18.—
Terre de Bruyère	l'Hl.	»	3.50
Traité Complet d'Aboriculture par F. Dufour		»	25.—

SOMMAIRE

	page
Abricotiers	1
Arbustes à feuilles persistantes	47
Arbustes d'ornement à feuilles caduques	42
Arbres d'ornements et forest ers	36
Arbres et plantes forestiers	53
Articles divers	79
Asperges	2
Azalées de pleine terre	70
Calendrier des travaux au jardins fruitier	16
Calendrier des travaux à la Roseraie	19
Calendrier des travaux aux Arbres d'ornements	51
Cerisiers	2
Châtaigniers	3
Clématites à grandes fleurs	55
Cognassiers	3
Comment combattre puccron lanigère	19
Conifères	31
Cornouillers	3
Dahlias	76
Fraisiers	4
Framboisiers	5
Groseilliers épineux	6
Groseilliers à grappes	6
Jeunes plantes pour haies et clôtures	53
Mûriers	7
Néfliers	7
Noisetiers	7
Noyers	7
Oignons à fleurs	73-79
Plantes d'appartement et de parterres d'été	70
Plantes grimpantes et sarmenteuses	54
Plantes pour former rideaux de verdure ou haies touj. vertes	53
Plantes vivaces de pleine terre	56
Pêchers	8
Pommiers	12
Poiriers	9
Pruniers	14
Rhododendrums	72
Rhubarbe	15
Rosiers	21
Vignes	15

INHOUD

	bladz
Aardbeziënplanten	4
Abrikozen	1
Appelboomen	12
Aspergen	2
Azaleas	70
Bloembollen	73-79
Boschboomen en planten	53
Coniferen	31
Dahlias	76
Doorlevende planten volle grond bloemen	56
Frambozen	5
Grootbloemige Clematis	55
Hazelaren	7
Hoe de Wollige bloedluis kan bestreden wordon	19
Jonge haag- en afsluitingsplanten	53
Kalender der werken in den fruitenhof	16
Kalender der werken in den Rozentuin	19
Kalender der werken aan de Sierboomen	51
Kastanjeboomen	3
Kerseboomen	2
Klim- en Rankplanten	54
Kornoeljeboomen	3
Kweepeeren	3
Mispelboomen	7
Moerbezieboomen	7
Noteboomen	7
Planten voor groenblijvende schermen of altijd groene hagen	53
Pereboomen	9
Perzikelaars	8
Pruimenboomen	14
Rhododendrums	72
Rhubarbe	15
Rozelaren	21
Sieraad- en boschboomen	36
Sierstruiken met afvallende bladeren	42
Sierstruiken immer groen blijvende	47
Stekelbeziestruiken	6
Tros beziestruiken	6
Verscheidenheden	79
Wijngaarden	15
Woning- en Zomerparkplanten	70

Imprimerie Van Doosselaere, Mont-St-Amand-Gand.

La Belgique fleurie en 1930

Sous le haut patronage de S. M. la Reine s'est constitué un comité qui s'est assigné pour but de commémorer par la fleur, symbôle d'allégresse, le centenaire de notre indépendance. Tous les Belges applaudiront aux efforts du comité qui ne visent non seulement à encourager la garniture florale des façades des maisons et bâtiments publics, mais aussi la décoration du plus petit coin de terre comme du vaste parc. Il faut qu'en **1930** *nous puissions accueillir les nombreux étrangers dans un paradis de fleurs afin qu'ils aillent reporter au loin le renom de notre pays et de sa population laborieuse et artiste.*

Comme matériel d'ornementation, les plantes molles et vivaces ainsi que les roses joueront un rôle prépondérant. Pour ces deux dernières surtout, il est souhaitable de procéder à leur plantation dès maintenant afin de pouvoir jouir l'année prochaine de tous les avantages que nous offrent ces plantes.

Bebloemd België in 1930

Een komiteit, onder de hooge bescherming van H. M. de Koningin geplaatst, heeft de taak opgenomen ons land, ter gelegenheid der eeuwfeesten zijner onafhankelijkheid in een onmetelijken bloementuin te herschapen. Iedereen zal het zijne willen bijbrengen, niet alleen door het bebloemen der huizen, maar ook door het versieren van het kleinste hoekje grond. De vreemdelingen, die voorzeker zeer talrijk ons land zullen bezoeken, moeten met den besten indruk terugkeeren en den lof maken van het nijverig en kunstminnend volk, dat ze bezochten.

Voorzeker zullen al de planten, in de hierbijgaande lijst vermeld, een overwegende rol spelen in het verwezenlijken van het doel door het komiteit van Bebloemd België beoogd. Het zijn bijzonderlijk de doorlevende planten en de rozelaars die van het grootste belang zullen zijn bij het opsmukken onzer tuinen. Daar die planten ons slechts gedurende het tweede jaar schoone bloemen kunnen bezorgen, is het wenschelijk ze van nu af reeds te planten, ten einde in **1930** *van al hun schoonheid te genieten.*

NOTES

6331

Établissements Horticoles et Pépinières — Hofbouwgesticht

AUTOMNE HERFST 1929

AUG. VAN HEDEN

Wetteren-lez-Gand (Belgique-België)

PRINTEMPS LENTE 1930

LIBRARY RECEIVED OCT 5 1929 U.S. Department of Agriculture.

PRIX-COURANT POUR MARCHANDS
HANDELSPRIJSLIJST

SANS ENGAGEMENT — ZONDER VERBINTENIS

Rosiers - Rozelaars

très grandes disponibilités en écussons sur Canina

	La pièce	le cent	le mille
Rosiers : rez de terre variétés commerciales à notre choix	1.80	175.00	1700.00
» rez de ter e variétés au choix du client, fortes plantes	2.10	200.00	1900.00
» **grimpants à petites fleurs** genre Crimson et Wichureana	2.60	250.00	2400.00
» » **remontants à** grandes fleurs	2.75	270.00	2650.00
» moyennes tiges (halfstammen 60/80 cm.)	7.50	725.00	7000.00
» hautes tiges 0.90 à 1.20 m. (hoogstammen)	12.00	1150.00	11000.00
» pleureurs (treur hoogstammen) 1.50-2 m.	16.00	à	22.00

Quelques espèces de rosiers les plus recommandables pour la floraison, la fleur coupée et la rusticité des variétés

Eugène Furst, rouge foncé; **Frau Karl Druschki,** blanc; **Mrs. John Laing,** rose; **Ulrich Brünner,** rouge vif; **Betty Uprichard,** rose cuivré; **Caroline Testout,** rose; **Edel,** blanc; **Général Supérieur Janssens,** rose chair; **Georgeous,** orange; **Gloire de Hollande,** rouge foncé; **Hadley,** rouge foncé; **His Majesty,** rouge; **Jonckheer J. L. Monck,** rose; **Lady Ashtown,** rose jaunâtre; **Laurent Carle,** rouge; **Lord Charlemont,** rouge vif; **Mme Abel Chatenay,** rose saumon; **Mrs. Jules Bouché,** blanc; **Mme Jules Groslez,** rose; **Mme Maurice de Luze,** rose; **Mrs. G. Schawayer,** rose clair; **Orphélia,** blanc rose; **Pharisaër,** saumon; **Wilhelm Kordes,** rouge et jaune; **Golden Emblem,** jaune strié rouge; **Independance Day,** jaune; **Mme Ed. Herriot,** corail; **Mrs. Weymiss Queen,** jaune citron; **Sr. de Claudius Pernet,** jaune pur; **Sr. de Georges Beckwith,** rouge crevette; **Sr. de Georges Pernet,** rose reflet jaune; etc., etc.

Voir collection plus étendue au Catalogue Général.

Les variétés de rosiers, dont l'année d'obtention est indiquée au catalogue général, seront majorés de **0.25** à **0.50** fr pour les nouveautés les plus récentes.

De rozensoorten waarvan het aanwervingsjaar in den algemeenen kataloog aangeduidt zijn, zullen voor de laatste nieuwigheden met **0.25** à **0.50** fr. verhoogd worden.

Arbres fruitiers - Fruitboomen

ABRICOTIERS — ABRIKOZEN.

	la pièce	le cent
Abricotiers 1 an (1-jarige scheuten)	6.50	600.00
» 2 ans, touffe (struik)	7.50	700.00
» espaliers, 1 an (leivormen 1 jaar)	8.50	800.00
» espaliers, 2 ans (leivormen 2 jaar)	13.00	1250.00
» **HAUTES TIGES**	20.00	

CERISIERS DU NORD — NOORDKRIEKEN.

Cerisiers du Nord, 1 an (1 jaar)	6.25	600.00
» » » 2 ans (2 jaar) pyramieden	8.50	800.00
» » » espaliers 1 an (leiboomen 1 jaar)	8.00	750.00
» » » espaliers 2 ans (leiboomen 2 jaar)	12.50	1200.00
» » » **HAUTES TIGES** hoogstammen	12.50	1200.00

CERISIERS EN VARIETES — KERS- EN KRIEKELAARS

	la pièce	le cent
Basses tiges, 1 an (1-jarige scheuten)	7.00	650.00
Pyramides, 2 ans (piramieden 2 jaar)	8.50	750.00
Espaliers, 1 an (leiboomen 1 jaar)	8.50	800.00
» 2 ans (leiboomen 2 jaar)	13.00	1250.00
HAUTES TIGES (hoogstammen)	12.50	1200.00

CHATAIGNIERS — KASTANJEBOOMEN.

Chataigniers commun, hautes tiges (gewone soort) hoogstammen	12.50	1200.00
» **de Lyon, hautes tiges** (gegriffelde soort (hoogstammen)	20.00	

COIGNASSIERS — KWEEPEERBOOMEN.

Basses tiges, 1 an (struikvormig 1 jaar)	6.50	600.00
Pyramide, 2 ans (struikvormig) 2 jaar	8.50	750.00
Baliveaux, demi-tiges, 4-5 ans (halfstam 4-5 jaar	12.50	1200.00
Hautes tiges (hoogstammen)	15.00	

CORNOUILLER — KORNOELJEBOOM.

Baliveaux spilvormig)	12.00
Hautes tiges (hoogstammen)	16.00

FRAISIERS — AARDBEZIEN.

	Le cent
Remontants (doordragende soorten)	30.00
A gros fruits (eenmaaldragende)	25.00
Fraises des quatre s isons (fraises des bois)	15.00

FRAMBOISIER — FRAMBOZEN.

		Le cent
En variétés (in soorten)	0.75	70.00

GROSEILLERS A GRAPPES ET CASSIS TROSBEZIEN EN AALBEZIEN.

	la pièce	le cent
Touffes moyennes (middelbare struiken)	1.60	150.00
» **forts** (zware struiken)	2.25	200.00
Demi-tiges (halfstammen) 70-80 cm.	4.50	425.00
Tiges (stammen) **greffées** 1.00-1.20 m.	12.00	1150.00

GROSEILLERS EPINEUX — STEKELBEZIEN.

Touffes moyennes (middelbare struiken)	2.00	175.00
» **forts** (zware struik)	2.75	250.00
Demi-tiges (halfstammen) 60-70 cm.	7.50	725.00
Tiges (stammen) **greffées** 1.00-1.20 m.	12.50	1200.00

NEFLIERS — MISPELBOOMEN.

Pyramides, 2 ans (2-jarige pyramiesen)	7.50	700.00
Baliveaux, 3-4 ans (spilvorm)	9.00	875.00
Hautes tiges (hoogstammen)	16.00	1550.00

NOISETIERS — HAZENOTEN.

Touffes en variétés (struiken in soorten)	1.75	150.00
— pourpres	2.75	250.00

NOYERS — NOTENBOOMEN.

Hautes tiges (hoogstammen) 8/10 cm.	11.00	1050.00
— — — 10/12 cm.	13.00	1250.00

PECHERS ET BRUGNONS — PERZIKEN EN BRUGNOLEN.

Basses tiges, 1 an (1-jarige)	6.50	600.00
Basses tiges, buissons (struikvorm) 2 ans	8.00	750.00
Baliveaux (spilvorm)	10.00	1000.00
Espaliers, 1 an (1-jarige leiboomen)	8.00	750.00
» 2 ans (2-jarige leiboomen)	13.00	1250.00
» 3 » » » extra	14.00	
Hautes tiges (hoogstammen)	20.00	

POIRIERS — PEREBOOMEN.

Cyrdons sur coing (snoeren op kwee)	3.50	325.00
Pyramides, 2 ans (2-jarige)	7.50	700.00
» 2-3 ans, choix extra (2-3-jarige)	10.50	1000.00
» 3-4 ans, (3-4-jarige) extra	14.50	1400.00
Espaliers, 1 étage (leiboom 1 étage)	8.50	800.00
» 2 étages (leiboom 2 étagen)	11.50	1100.00
» » » » extra	13.00	
» forme U (verrier)	8.00	775.00
» forme U double (verrier)	16.00	1550.00

POIRIERS SUR FRANC — PERELAARS OP FRANK

en variétés les plus employées pour verger
in de meest gebruikte soorten voor boomgaard

Hautes tiges, hoogstammen)	14.50	1400.00
» » en variétés fruits de table	16.50	1600.00
» » espaliers	18.00	

POMMIERS — APPELAARS.

Cordon, 1 an (1-jarige snoeren)	3.50	325.00
Pyramide, 2 ans (2-jarige piramieden)	6.50	600.00
» 3 ans (3-jarige piramieden)	10.50	1000.00
Espaliers, 1 étage (leiboom)	8.00	750.00
» 2 étages (leiboom)	13.00	1250.00
Hautes tiges (hoogstammen) 8-9 cm. circ	10.50	1000.00
» » » 10-12 cm. —	12.50	1200.00

PRUNIERS PRUIMELAARS.

Pyramide, 1 an (1-jarige piramiede)	6.50	600.00
» 2 ans (2-jarige piramiede)	7.50	700.00
Espaliers, 1 étage (leiboom)	8.00	775.00
» 2 étages (leiboom)	13.00	1250.00
Hautes tiges greffées rez de terre	14.50	1400.00
» » greffées en têtes, ou rez de terre Reine Claudiers et quelques autres variétés.	15.50	1500.00

VIGNES — DRUIVELAARS.

	la pièce	le cent
Pleine terre (volle grond)	6.00	550.00
Cultivé en pots (in pot geteeld)	8.50	825.00

Arbres d'ornements et forestiers
Sieraad- en Boschboomen

	cm. circ.	la pièce	le cent
Acer sycomore et plane (Erable).	8—10	11.00	1050.00
» » » »	10—12	13.00	1250.00
Aesculus Hyppocastanum (Maron.)	10—12	20.00	1950.00
Betula alba (Bouleau)	7—9	7.00	650.00
» »	9—11	10.00	950.00
Carpinusbetula (charmille), pyr.ext. hauteur	150—175	3.50	300.00
» » » »	175—200	4.50	400.00
» » » »	225—300	5.50	500.00
Cytissus laburnum (Pluie d'or)	7—9	10.00	950.00
» »	9—11	12.50	
Fagus sylvatica (Hetre commun)	8—10	8.00	750.00
» » purpurea hauteur	175—200	28.00	2650.00
» » » pourpre	200—300	33.00	3200.00
Fraxinus Excelsior (Frêne)	8—10	7.00	650.00
» »	10—12	8.50	800.00
Platanus occidentalis	8—10	28.50	2800.00
» »	10—12	35.00	3300.00
Populus alba nivea (Peuplier)	9—11	11.00	1050.00
» Franc Picard	8—10	11.00	1050.00
» Canadensis régénéré (peuplier)	8—10	4.50	400.00
» »	10—12	5.50	525.00
» »	12—14	6.50	625.00
» fastigiata (Peuplier d'Italie)	8—10	5.50	500.00
» » » »	10—12	7.50	725.00
» Raverdeau	8—10	4.50	425.00
» »	10—12	6.00	550.00
» »	12—14	7.50	700.00
Quercus commun (chêne)	7—9	4.50	425.00
» »	8—10	10.00	975.00
» Rubra (d'Amérique)	7—9	8.00	750.00
Robinia Speudo Accacia	8—10	11.00	1050.00
Salix Regalis	8—10	7.50	700.00
Sorbus aucuparia (Sorbie)	8—10	9.50	900.00
» »	10—12	12.00	1150.00
Tilia Dasystilla	9—11	35.—	3450.—
Tilia de Hollande (Tilleul)	7—9	26.00	2500.00
» » »	9—11	32.00	3100.00
Tilia argenta	9—11	60.00	
Ulmus Dumont et Vegeta	8—10	3.50	300.00
» » »	10—12	5.00	450.00
» » »	12—14	6.50	600.00

Arbres d'ornement greffés
Gegreffelde Sierboomen

	circ.	La pièce	Le cent
Acacia's boules	8—10	22.00	2000.00
» rosea	7—9	18.00	1750.00
» bessoniana et autres	8—10	16.00	1500.00
» » »	10—12	22.00	2100.00
Acer variés	8—10	18.00	1750.00
» »	10—12	20.00	1950.00
Betula variés		20.00	
Cerasus variés		18.50	
Crataegus Epines baliveaux		17.50	1700.00
Crataegus Epines variés hautes tiges		22.50	2200.00
Fraxinus variés		15.00	1450.00
Malus variés		16.—	1550.00
Prunus Pissardi		15.50	1500.00
Salex		15.00	
Sorbus variés		18.00	1750.00
Ulmus variés		12.50	1200.00

Arbres pleureurs — Treurboomen

	la pièce	le cent
Betula pendula	20.00	
Fagus sylv. pendula	25.00	
» » purpurea pendula	35.00	
Fraxinus pendula	12.50	1200.00
Populus pendula	15.00	
Salix Vitellina aurea 7—9 cm.	7.50	700.00
» » » 10—12 »	10.00	975.00
Sophora pendula	25.00	
Sorbus pendula	20.00	
Tilia pleureur	40.00	
Ulmus pendula et Horizontales	12.50	
— — — forts extra beaux	18.00	

Demi-tiges ornementales
Halfstammige ornementboomen

	la pièce	le cent
Acacia rosea	10.00	
Acer Negundo panachés	10.00	950.00
Cèrasus flore pleno	12.00	
Cotoneaster varié	12.00	850.00
Crataegus flore pleno variés	17.50	1700.00
Cornus panaché	10.00	
Cytisus	9.00	
Deutzia	7.50	
Forsythia	9.00	
Genista Alba	9.00	

		la pièce	le cent
Hydrangea's	60—75 cm.	8.—	750.00
»	75—100 »	10.00	950.00
Ligustrum doré		10.00	
Malus baliveaux		10.00	
Prunus Pissardi		10.00	950.00
» **Triloba**		10.00	950.00
Ribes		10.00	
Syringa greffé (Lilas)		15.50	1500.00
Viburnum		10.00	
Weigelia		10.50	
Ulmus demi tiges		8.00	

Arbustes d'ornements — Sierstruiken

	le cent	le mille
En variétés non greffées, bel assortiment	150.00	1400.00
Acer Negundo aurea et autres	350.00	3250.00
Althea, greffés, variés	350.00	
Budleya	300.00	
Cérasus	600.00	
Corylus purpurea (noisetiers pourpres)	275.00	2650.00
Ceanthus variés	450.00	
Ceanthus de Versailles	600.00	
Cornus panaché	350.00	3000.00
Cydonia (Pirus)	250.00	
Desmodium	250.00	
Genista variés	350.00	
Hydrangea paniculata, 3-4 branches	175.00	1650.00
» » plus forts	200.00	1800.00
Hortensia de pleine terre moyens	250.00	2250.00
» » » » belles touffes	350.00	3250.00
Malus variés	500.00	4500.00
Prunus Pissardi	300.00	2500.00
» **Sinensis**	400.00	3750.00
» **Triloba**	400.00	3750.00
Syringas greffé (Lilas) en variétés	750.00	7000.00
» » » fortes touffes	1000.00	9500.00
Viburnum opulis (Boule de Neige)	250.00	2000.00
Weigelia variés	275.00	2500.00

Arbustes à feuil. persistantes toujours verts
Immer groen blijvende sierstruiken

		le cent	le mille
Aucuba Japonica	25—35 cm.	350.00	3250.00
» »	40—45 »	500.00	4500.00
» »	50—60 »	600.00	5500.00
» »	65—75 »	850.00	

Aucuba Crotonoefolia, plantes extra pour pots et garniture.

	la pièce	le cent
30—40 cm.	6.00	550.00
45—55 »	8,00	650.00
55—60 »	10.00	950.00

Berberis dulcis nana	400.00
» **Stenophylea-Darwini**	250.00
Buxus, (Buis) pyramides 50—60 cm.	1750.00
» » 60—70 »	2250.00
» **sempervirens** (nains pour bordure)	25.00
Chamaecerasus Nitida	350.00
» **Pileata**	350.00
Cotoneaster Simoni à Franchetti	350.00
Cotoneaster horizontalis etc.	350.00
Cratoegus Pyracantha (Buisson ardent)	600.00
Daphné	650.00
Erica	350.00
Evonimus (Fusain) vert panaché et doré :	
30—35	400.00
40—50	500.00
Genista variés	350.00
Lauriers cerises et caucace 40—50 cm.	350.00
» » » 60—70 »	450.00
Ligustrum panaché, blanc et doré 30—40	300.00—350.00

		le cent
» **ovalifolium**, touffes	75—100	125.00
» » »	100—125	175.00
» » »	125—150	250.00
Mahonia aquifolia		300.00
Yucca filosamenta		400.00
» **pendula** en pots		500.00

Plantes grimpantes — Klimplanten

	la pièce	le cent
Ampelopsis Quinquefolia (Vigne Vierge)	2.50	225.00
» **Veitchi**	2.50	225.00
» » en pot	3.50	325.00
Aristoloche sipho	12.50	1200.00
Bignonia grandiflora	5.00	475.00
» **radicans**	3.00	275.00
Clématites à grandes fleurs varies	10.00	
» à petites fleurs	4.00	375.00
Glycines	10.00 à 12.50	
Lierres d'Irlande 75—100 cm.	2.50	225.00
» » 100—125 »	3.50	325.00
» » 125—150 »	4.00	375.00
les mêmes en pots 0,50 fr. en plus.		
Lonicera, Chevrefeuille	4.00	375.00
» » rouge	7.50	700.00
Polygonum baldchianicum en pot	12.00	1100.00
Rosiers grimpants à petites fleurs	2.60	250.00
» » à grandes fleurs	2.75	265.00
Vinca (pervenche)	1.75	150.00

Conifères - Coniferen (Sparren)

		la pièce	le cent
Abies Douglaisie	90—1 m.	10.00	975.00
» **Excelsa (Epicea)**	60—75 cm.	4.50	400.00
» »	75—100 »	5.50	500.00
» »	100—125 »	6.25	600.00
» »	125—150 »	8.00	775.00
Cèdres Deodora	60—70 »	18.00	1750.00
— **Liban**	70—1 m.	15.00	1450.00
Cupressus Erecta viridis	60—70 cm.	6,25	600.00
» » »	75—90 »	9.00	875.00
» » »	100—120 »	12.00	1175.00
Cupressus Lawsonie	60—75 »	5.00	475.00
» »	75—100 »	6.50	625.00
» »	125—150 »	9.00	850.00
» »	150—175 »	12.00	1150.00
» »	175—200 »	15.00	
Pinus Austriaca Nigra	50—60 »	8.00	750.00
» » »	60—75 »	9.00	850.00
Taxus Baccata	60—75 »	17.50	1700.00
» »	75—100 »	22.50	2200.00
» »	100—125 »	40.00	3900.00
» »	125—150 »	75.00	7000.00
» »	150—175 »	100.00	
» »	175—200 »	150.00	
Thuya lobbi	50—65 cm.	3.75	350.00
» »	70—100 »	6.50	600.00
» »	100—125 »	7.50	725.00
» »	125—150 »	9.00	875.00
» »	160—180 »	11.50	1100.00
Thuya occidentalis	75—100 »	6.00	575.00
» »	100—125 »	7.50	725.00
» »	125—160 »	9.50	925.00
» »	170—200 »	12.00	1150.00

Conifères pour cimetières et pour pots
Koniferen voor kerkhoven en vr potplanten

		le cent
Cupressus erecta, Rétinospora plumosa aurea, Thuya hoveyi, Thuya occidentalis.	30—40 cm.	300.00
	40—60 »	450.00

Conifères collection générale, consultez catalogue ci-joint avec réduction de **25** frs. p. %.

Voor de **algemeene verzameling sparren**, zie kataloog hierbij, met vermindering van **25** p. %

Plantes pour haies et clôtures
Haag- en afsluitingsplanten

		le cent	le mille
Charmilles (Herrelaars) **repiquées**	65—175 cm.	25.00	225.00
Epines (Doorn) rep. et rec.	1-2 ans	35.00	300.00
» »	2-3 ans	40.00	350.00
Ligustrum ovolifolium (Troênes)			
Belles plantes de	35—40 cm.	30.00	275.00
» »	45—60 »	50.00	475.00
» »	60—1 m.	70.00	650.00
Ligustrum commun			
Belles plantes de	50—90 cm.	40.00	375.00
Epica (gewone spar)	75—1 m.	500.00	4500.00
Thuyas Lobbi gigantea	1—1.25 m.	700.00	6500.00
» »	1.25—1.50 m.	850.00	8000.00
» **occidentalis**	1.—1.25 m.	700.00	6500.00
» » »	1.25—1.50 m.	900.00	8500.00

Plantes d'appartement et de parterre d'été
Woning- en Zomerparkplanten

AZALEAS INDICA	la pièce	le cent
Azaléas Indica, plantes diam. d'env. 25 cm.	10.00	950.00
» » » » » 40 »	17.50	1700.00
» **Mollis**, moyens	10.00	950.00
» » forts	12.00	1150.00
» **Rustica** variés moyens	15.00	1450.00
» » » fort	18 00	1750.00

	la pièce	le cent
ARALIA sieboldi fol. var.	8.00 à 10.00	
» » verts	5.00 à 7.50	
ARAUCARIA excelsa plantes de 3 étages	10.00	950.00
» » plantes de 4 étages	15.00	1450.00
ASPARAGUS plumosa et sprengeri	2.50 à 5.00	
ASPIDISTRA verts en pots 9—10 feuilles	9.00	850.00
» panachés » » »	18.50	1800.00
DRACOENAS indivisa plantes d'environ 40 cm. de haut.	6.00	

GÉRANIUMS et autres PLANTES MOLLES
demandez prix en février

Rhododendrons

Rhododendrons greffés boutonnés :	la pièce	le cent
diamètre 25 cm.	14.00	1350.00
» 30 »	17.50	1700.00
» 40 »	22.00	2150.00
» 50 »	27.50	2700.00
» 60 »	32.00	3150.00
» 70 »	37.50	3700.00

Rhododendrons Ponticum

	la pièce	le cent
Rhododendrons Ponticum, moyens	10.00	950.00
» » forts	15.00	1450.00

Plantes vivaces de pleine terre
Doorlevende vollegrond planten

Grand choix de plantes pour la fleur coupée, rocailles et bordures Voir description avec prix dans le catalogue ci-joint, réduction **20** fr. pour % frs.

Grooten keus van planten voor snijbloem, rotsen en boorden Zie beschrijving en prijs in kataloog hierbij met vermindering van **20** franken per honderd.

Oignons à fleurs - Bloembollen

à floraison printannière et estivale — Zomer en lente bloeiende

		le cent
BEGONIAS simples sur couleurs		55.00
» » en mélange		50.00
» **doubles** en couleurs		65.00
» » en mélange		60.00
Dahlias cactus, collerettes, décoratifs, lilliputiens, originaux :		
en tubercules	la pièce 2.00	175.00
en boutures	» 1.75	150.00
Glayeuls en mélange à mon choix		40.00
» au choix du client		50.00
Jacinthes simples bulbes convenant pour massifs et forcerie mélange de couleurs		150.00
en couleurs séparées		175.00
Narcisses mélange pour fleur coupée		30.00
Tulipes simples en couleurs séparées		95.00
» » en mélange		80.00
» **doubles** en couleurs séparées		125.00
» » en mélange		100.00

Jeunes plantes pr formation de Pépinières
Jonge planten tot aanleggen van Boomkweekerijen

Les plantes demandées par moins de 100 pièces ne seront pas livrées.

De aantallen gevraagd door min dan 100 stuks worden niet geleverd.

	le mille
Cerisiers, semis 1 an	400.00
Coignassiers (kwee) boutures 2 ans, 1er choix.	600.00
Epines, semis.	30.00
Pommiers, semis	400.00
» doucin.	400.00
Poiriers, semis	600.00
Pruniers, St-Julien semis	700.00
ROSA CANINA semis, 1 an	125.00

CONDITIONS DE VENTE, ESPÈCES ET VARIÉTÉS (Voir Catalogue général)
VERKOOPSVOORWAARDEN EN SOORTENLIJST (Zie Algemeene Cataloog)

Il sera accordée **une rémise de 20 frs. p. %** sur les prix cotés au catalogue général de 1929-1930 sur toutes les essences non mentionnées dans ce prix-courant pour revendeurs.

Nous invitons tous les intéressés à visiter nos cultures. S'ils veulent aviser de l'heure de leur arrivée en gare de Wetteren nous pouvons les y attendre pour éviter toutes pertes de temps.

Er zal **eene korting** toegestaan worden **van 20 fr. per %** op de prijzen van den algemeenen kataloog 1929-1930 voor al de artikelen niet vermeld in deze aanbieding.

Wij noodigen alle belanghebbenden uit om onze kweekerijen te komen bezoeken.

Indien zij het uur van aankomst in de statie te Wetteren willen melden, kunnen wij ze daar afwachten, om tijdverlies te vermijden.

Imp. Van Doosselaere, Mt-St-Amand-Gand



Impr. VAN DOOSSELAERE, Mont-St-Amand - Gand.